

**FERVI**

**SELECTION**  
**2023**  
EDITION 01



*Scegli i prodotti  
campioni del mondo  
**SUPERBIKE***

**SPONSOR UFFICIALE**

**IN VENDITA PRESSO**



# In questa promo

## Nuovi prodotti

# 03

<i>Carrelli Porta Utensili</i>	p.03
<i>Carrelli completi di utensili</i>	p.06
<i>Lavapezzi ad ultrasuoni</i>	p.08
<i>Transpallet manuale a forche lunghe</i>	p.08
<i>Lampada a basso consumo energetico</i>	p.08

## Utensileria Manuale

# 09

<i>Chiavi di manovra</i>	p.09
<i>Chiavi a bussola ed estrattori</i>	p.13
<i>Giraviti e rivettatrici</i>	p.15
<i>Pinze, martelli, lime, leve e scalpelli</i>	p.16
<i>Cutter, sbavatori e forbici</i>	p.17
<i>Edilizia ed imballaggio</i>	p.18
<i>Serie di utensili</i>	p.18

## General Tools

# 19

<i>Pneumatica</i>	p.19
<i>Saldatori, sverniciatori e pistole termocollanti</i>	p.24
<i>Attrezzatura per liquidi e fluidi</i>	p.25
<i>Illuminazione e riscaldatori</i>	p.26

## Strumenti di Misura

# 29

<i>Calibri, Truschini e Righe</i>	p.29
<i>Comparatori</i>	p.30
<i>Micrometri</i>	p.31
<i>Accessori per la misurazione</i>	p.31
<i>Flessometri, Livelle e Goniometri</i>	p.33
<i>Misuratori analogici e digitali</i>	p.34
<i>Bilance e dinamometri</i>	p.36

## Macchine Utensili

# 37

<i>Torni</i>	p.37
<i>Fresatrici</i>	p.37
<i>Trapani</i>	p.38
<i>Starter Kit</i>	p.41
<i>Lavorazioni meccaniche</i>	p.42
<i>Lavorazione lamiera, ferri e tubi</i>	p.45
<i>Lavorazione legno</i>	p.47
<i>Morse a macchina</i>	p.51
<i>Tavole e divisori</i>	p.53
<i>Mandrini</i>	p.54
<i>Contropunte e Torrette</i>	p.54
<i>Accessori bordo macchina</i>	p.55

## Utensili da Taglio

# 55

<i>Utensili per tornitura e fresatura</i>	p.55
<i>Inseriti, brasati e barrette</i>	p.56
<i>Punte e frese da metallo</i>	p.57
<i>Maschi e filiere</i>	p.60
<i>Riparazione filetti</i>	p.61

## Attrezzature da officina

# 62

<i>Arredamento da officina</i>	p.62
<i>Morse da banco e incudini</i>	p.68

<i>Macchine per trattamenti e finiture</i>	p.69
<i>Presses e divaricatori</i>	p.73

<i>Officina auto e moto</i>	p.75
<i>Sollevamento e movimentazione</i>	p.80

# NOVITÀ

L'anno 2023 nasce all'insegna delle Novità per FERVI. Abbiamo ascoltato le esigenze dei nostri clienti e abbiamo il piacere di presentarvi dei Prodotti Nuovi che vanno ad arricchire la nostra offerta. Ci siamo spinti oltre, ve le offriamo ad un prezzo promozionale per provarle subito senza perdere tempo!



**C900/A**

€ 285,00

## CASSETTA ATTREZZI

Utilizzabile in combinazione con le cassettiere, con maniglie laterali a scomparsa, 6 cassetti con guide telescopiche a sfera, vassoio portatile, e serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili.



€ 179,00

Dimensioni	661 x 309 x 363h mm
Dimensioni cassetto	3: 174 x 267 x 60h mm   2: 578 x 267 x 45h mm   1: 578 x 267 x 60h mm
Dimensioni del vano	655 x 250 x 80h mm
Portata cassetto	25 kg
Peso netto	20 kg

**C900/B**

€ 438,00

## CARRELLO PORTA UTENSILI

Con maniglia laterale, protezione superiore in polipropilene espanso, 6 cassetti con guide telescopiche a sfera e tappetino interno anti-olio, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno ad azionamento a pedale in gomma termoplastica antiurto e antiscivolo.



€ 299,00

Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	585 x 405 mm
Altezza cassetti	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg
Peso netto	44 kg

# I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA

Abbiamo pensato a soddisfare le vostre esigenze. Come? Curando i dettagli e la scelta degli optional installabili, rendendo la cassettiere lo strumento personale con il quale lavorare ogni giorno facilmente ed agevolmente. Così sono nate le nuove cassettiere FERVI. Semplici e di facile composizione, grazie alla compatibilità degli accessori per le diverse tipologie di cassettiere disponibili. Puoi configurarla in base alle tue necessità e al tuo modo di lavorare. Il nostro obiettivo è fornirti la TUA cassettiere, non una cassettiere qualunque!

**C960/PF** € 80,00  
**PANNELLO FORATO**



**C960/PL** € 56,00  
**PIANO DI LAVORO IN LAMINATO**



**C960/MP** € 29,00  
**MENSOLA PIEGHEVOLE**



**C960/PC** € 15,00  
**PORTA CARTA PER ROTOLI**



**C960/PD** € 30,00  
**PORTA DOCUMENTI**



**C960/PG** € 10,50  
**PORTA GIRAVITI**



**C960/F6**

€ 538,00

**CARRELLO PORTA UTENSILI A 6 CASSETTI**

Con maniglia laterale, piano in polipropilene espanso, corpo in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto e pannelli laterali forati, 6 cassetti a estrazione totale con guide telescopiche a sfera e tappetino anti-olio, funzione antiribaltamento, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali: porta-giraviti, porta-documenti, mensola, porta-rotolo, pannello forato posteriore e piano in laminato.

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetti	4 x 68 mm - 1 x 147 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	5 x 25 kg - 1 x 40 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	55 kg



€ 389,00

**C960/F7**

€ 591,00

**CARRELLO PORTA UTENSILI A 7 CASSETTI**

Con maniglia laterale, piano in polipropilene espanso, corpo in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto e pannelli laterali forati, 7 cassetti a estrazione totale con guide telescopiche a sfera e tappetino anti-olio, funzione antiribaltamento, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali: porta-giraviti, porta-documenti, mensola, porta-rotolo, pannello forato posteriore e piano in laminato.

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetti	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	58 kg



€ 419,00

**C960/F8**

€ 643,00

**CARRELLO PORTA UTENSILI A 8 CASSETTI**

Con maniglia laterale, piano in polipropilene espanso, corpo in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto e pannelli laterali forati, 8 cassetti a estrazione totale con guide telescopiche a sfera e tappetino anti-olio, funzione antiribaltamento, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali: porta-giraviti, porta-documenti, mensola, porta-rotolo, pannello forato posteriore e piano in laminato.

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetti	7 x 68 mm - 1 x 120 mm
Portata cassetto	25 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	60 kg



€ 449,00

**C960C**

€ 978,00

**CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI**

**€ 790,00**


291 Pcs

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 23 kg - 1 x 39 kg

**C960/AM01**

€ 1130,00

**CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI PER AUTOMOTIVE**

**€ 839,00**


142 Pcs

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg

**C960/CC03**

€ 1030,00

**CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI**


**€ 779,00**


253 Pcs

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg

**C960/CC04**

€ 1280,00

**CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI**

**€ 969,00**


219 Pcs

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg

**C900C**

€ 818,00

**CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI**

291 Pcs

Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	585 x 405 mm
Altezza cassette	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg



€ 670,00

**C900/CC03**

€ 840,00

**CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI**

253 Pcs


Dimensioni	676 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	585 x 405 mm
Altezza cassette	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg



€ 619,00

**C900/CC04**

€ 1100,00

**CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI**

219 Pcs

Dimensioni	676 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	585 x 405 mm
Altezza cassette	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg



€ 849,00

**NON HAI TROVATO L'ASSORTIMENTO CHE FA PER TE?**

Visita [fervi.com](http://fervi.com) oppure leggi il QRcode per consultare il nostro catalogo di serie di utensili in termofornati



**UC01-**

**LAVAPEZZI AD ULTRASUONI**

La vasca di lavaggio ad ultrasuoni è ideale per la pulizia profonda di parti di ricambio, ricambi in metallo in generale, componenti meccanici/elettronici ed utensili. Grazie ai comandi LCD è facile la regolazione di tempo e temperatura. Per una pulizia generale è sufficiente l'utilizzo di acqua; per una pulizia più profonda utilizzare detergenti specifici. La vasca, interamente realizzata in acciaio inox, è igienica e facile da pulire.



**0632/DCF05 €28,50**  
**LIQUIDO LAVAPEZZI**



*a partire da*  
**€ 121,00**

Alimentazione	Potenza ultrasuoni	Potenza di riscaldamento	Capacità Litri	Modalità di svuotamento	Regolazione tempo di lavaggio	Temperatura	Dimensioni esterne	Dimensioni del vano	Peso netto	Art.	€	Promo
230V 50Hz	60 W	100 W	2 L	Manuale	0 - 99 min	0C° - 80C°	190 x 170 x 195 mm	150 x 140 x 100 mm	2,1 Kg	UC01/20	<del>€160,00</del>	€ 121,00
230V 50Hz	120 W	100 W	3,2 L	Manuale	0 - 99 min	0C° - 80C°	270 x 170 x 220 mm	240 x 140 x 100 mm	3,2 Kg	UC01/32	<del>€220,00</del>	€ 166,00
230V 50Hz	180 W	300 W	6,5 L	Rubinetto	0 - 99 min	0C° - 80C°	330 x 180 x 280 mm	300 x 155 x 150 mm	5,2 Kg	UC01/65	<del>€350,00</del>	€ 264,00
230V 50Hz	240 W	300 W	10 L	Rubinetto	0 - 99 min	0C° - 80C°	330 x 270 x 280 mm	300 x 240 x 150 mm	6,55 Kg	UC01/100	<del>€440,00</del>	€ 332,00
230V 50Hz	360 W	400 W	15 L	Rubinetto	0 - 99 min	0C° - 80C°	360 x 330 x 280 mm	330 x 300 x 150 mm	8,3 Kg	UC01/150	<del>€500,00</del>	€ 438,00

**0028-XL**

**TRANSPALLET MANUALE A FORCHE LUNGHE**



*a partire da*  
**€ 599,00**

Portata	Altezza forche	Dimensioni forche	Spessore telaio	Ruota anteriore	Peso netto	Art.	€	Promo
2000 kg	85 ÷ 200 mm	1500 x 540 mm	3 mm	Doppia	86 kg	0028/1500	<del>€780,00</del>	€ 599,00
2000 kg	85 ÷ 200 mm	1800 x 540 mm	3 mm	Doppia	96 kg	0028/1800	<del>€800,00</del>	€ 613,00
2000 kg	85 ÷ 200 mm	2000 x 540 mm	3 mm	Doppia	102 kg	0028/2000	<del>€830,00</del>	€ 631,00

**0530A**

**€99,00**

**LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO**



Scatola

Alimentazione	250V 50 Hz 11W
Ingrandimenti	3x
Lente	127 mm
Capacità morsetto	75 mm
Flusso luminoso	1000 lm
Temperatura colore	6000 K



**€ 74,70**

**0891A**

**€139,00**

**LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO**

Lampada led con due lenti, pulsanti touch dimmerabili, 6 luci UV Led e un punto luce super luminoso e orientabile. Durata fino a 25.000 ore.

Alimentazione	250V 50 Hz 11W
Ingrandimenti	2x + 6x
Lente	138 mm
Capacità morsetto	75 mm
Flusso luminoso	1000 lm
Temperatura colore	6000 K




**€ 105,00**

0690/07P

PRO € 99,00

SERIE CHIAVI COMBinate CON TESTA A CRICCHETTO SNODATA  
DIN 3113.




Misure 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm

€ 71,10

0690/12P

PRO € 158,00

SERIE CHIAVI COMBinate CON TESTA A CRICCHETTO SNODATA  
DIN 3113.




Misure 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

€ 101,00

0700/07P

€ 69,30

SERIE CHIAVI COMBinate CON TESTA A CRICCHETTO




Misure 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm

€ 52,50

0700/12P

€ 125,00

SERIE CHIAVI COMBinate CON TESTA A CRICCHETTO




Misure 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

€ 97,40

0544

€ 138,00

SERIE CHIAVI COMBinate SATINATE



Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

€ 109,00

0200

€ 31,90

SERIE CHIAVI FISSE CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO

DIN 3110.



Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

€ 21,90

0201

€ 73,80

SERIE CHIAVI FISSE CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO

DIN 3110.



Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

€ 42,00

0199

€ 52,60

SERIE CHIAVI COMBinate CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO

DIN 3113.





Misure 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

€ 35,30

**0208** €126,00

**SERIE CHIAVI COMBinate**  
**CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO**

DIN 3113.



**€ 90,90**

Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

**0204** €161,00

**SERIE CHIAVI COMBinate**  
**CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO**

DIN 3113.



**€ 122,00**

Misure 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

**0199P** €62,20

**SERIE CHIAVI COMBinate**  
**CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO**

DIN 3113 Misure in pollici



**€ 50,00**

Misura 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"

**0221** €16,70

**SERIE CHIAVI FISSE**

DIN 3110.




**€ 13,00**

Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

**0222** €40,40

**SERIE CHIAVI FISSE**

DIN 3110.



**€ 27,90**

Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

**0073** €18,10

**SERIE CHIAVI COMBinate**

DIN 3113.




**€ 14,40**

Misure 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

**0223** €71,60

**SERIE CHIAVI COMBinate**

DIN 3113.



**€ 57,90**

Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

**0477** €28,10

**SERIE CHIAVI POLIGONALI**  
**CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO**

DIN 838.



**€ 23,20**

Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0476

€ 64,40

**SERIE CHIAVI POLIGONALI CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO**

DIN 838.



€ 52,10



Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0558/GE


€ 13,90

**SERIE CHIAVI ESAGONALI**

Con testa a giravite ph o taglio, con manico multiuso utilizzabile sia come impugnatura a t che come estensione della chiave.



€ 10,90



Misure 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm  
Giravite a croce per meccanica PH0 (3mm) - PH1 (4mm) - PH2 (5mm)  
Giravite a taglio per meccanica 6mm

0545/EF


PRO € 32,80

**SERIE CHIAVI ESAGONALI COLORATE CON PUNTA SFERICA**

DIN 911.



€ 25,50



Misure 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

0558/EP


PRO € 17,50

**SERIE CHIAVI ESAGONALI CON PUNTA DIAMANTATA**

DIN ISO 2936, la punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



€ 13,80



Misure 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"


0714

€ 119,00

**SET CHIAVI A SETTORE**



€ 89,70




Serie 35 ÷ 120  
Misure 35÷60 60÷90 90÷120

0215X

**SERIE CHIAVI ESAGONALI LUNGHE CON PUNTA SFERICA**



€ 9,00



Misura	Art.	€	Promo
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	0215	€ 11,90	€ 9,00
1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	0215P	€ 11,90	€ 9,00

0558/EM

PRO € 17,50

**SERIE CHIAVI ESAGONALI CON PUNTA DIAMANTATA**

DIN ISO 2936, la punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



€ 13,80



Misure 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

0400

€ 66,50

**SERIE CHIAVI ESAGONALI MASCHIO A "T"**

DIN ISO 2936, con asta scorrevole che le rende versatili all'uso in situazioni difficili e in condizioni gravose.



€ 55,10




Misure 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

**0190** **PRO** € 74,60

**SERIE CHIAVI ESAGONALI A T SPEEDY**

Con pratica impugnatura girevole "speedy" per una maggiore velocità di utilizzo



Misure 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



**0220** € 14,00

**SERIE CHIAVI TORX LUNGHE**

DIN 911, con foro di guida.



Misure T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



**0220/C** € 8,60

**SERIE CHIAVI TORX CORTE**

Con foro di guida



Misure T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



**0545/TF** **PRO** € 35,30

**SERIE CHIAVI TORX COLORATE**

DIN 911.



Misure T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



**0558/TX** **PRO** € 17,50

**SERIE CHIAVI TORX CON PUNTA DIAMANTATA**

DIN ISO 2936, la punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



Misure T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



**0809-** **PRO**

**CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA DIGITALE**

Permette serraggi in senso orario e antiorario e una diagnostica luminosa e sonora dello stato della coppia.



Capacità	Attacco quadro	Lunghezza	Art.	€	Promo
6 ÷ 30 Nm	1/4"	200 mm	0809/030	€ 106,00	€ 86,60
16 ÷ 80 Nm	3/8"	230 mm	0809/080	€ 113,00	€ 92,80
20 ÷ 100 Nm	1/2"	275 mm	0809/100	€ 117,00	€ 97,30



**0806/020** € 109,00

**CACCIAVITE DINAMOMETRICO DIGITALE**

ISO 6789-2017, Serraggio in senso orario ed antiorario, diagnostica sonora ed a vibrazione della coppia raggiunta preimpostata.



SCALE DI MISURAZIONE:	Nm / lbft / lbin
Capacità	0 ÷ 20 Nm
Letture	0,01 Nm
Precisione	±2%



**0268A** € 97,50

**MISURATORE DIGITALE DI COPPIA**

Strumento di monitoraggio della torsione. Applicato ad una chiave a cricco può essere usato come chiave dinamometrica. Schermo LCD retroilluminato, modalità operativa Picco e Traccia. Funzione di autospegnimento.

Modalità operativa	Picco/traccia
SCALE DI MISURAZIONE:	Nm/kgm/kgcm/lbft/lbin
Capacità	40 ÷ 200 Nm
Letture	0,1 Nm
Memorie	50
Precisione	±2%
Dimensioni	75 x 44mm
Batteria	2 x AAA
Temperatura di esercizio	-10°C-60 °C (14°F-139,9 °F)
Temperatura stoccaggio	-20°C -70°C (-4 °F-157,9°F)



**0137** € 61,00

**CHIAVE DINAMOMETRICA**




€ 44,20

Capacità	28 ÷ 210 Nm
Prolunga	120 mm

**G090-** **PRO**

**CRICCHETTO ERGONOMICO**



a partire da € 16,90

Lunghezza	Attacco quadro	Art.	€	Promo
145 mm	1/4"	G090/1/4	€ 21,50	€ 16,90
195 mm	3/8"	G090/3/8	€ 26,10	€ 21,50
265 mm	1/2"	G090/1/2	€ 29,80	€ 24,90

**0360** € 77,70

**MOLTIPLICATORE DI FORZA**

DIN 3113, smontaruote per autocarro, fornito in valigetta di plastica.




Bussole da 1"	32 - 33 mm
Rapporto	1 : 56
Forza massima	3000 Nm
Forza di lavoro	1000 Nm
Peso netto	7 kg



€ 65,90

**CN450NX**

**CRICCHETTO ERGONOMICO**



a partire da € 19,40

Lunghezza	Attacco quadro	Art.	€	Promo
150 mm	1/4"	CN450N1/4A	€ 26,80	€ 19,40
205 mm	3/8"	CN450N3/8A	€ 30,10	€ 21,40
250 mm	1/2"	CN450N1/2A	€ 31,10	€ 23,60

**0195** € 46,60

**SERIE CHIAVI A BUSSOLA TORX**

Adatte per bulloni torx.



Misure torx	1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 1/2" : E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
-------------	--



€ 37,40

**0624** € 67,30

**SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4"**




Bussole da 1/4"	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Bussole con inserti	1/4" : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - SL4 - SL5.5 - SL7 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3
Cricchetto reversibile	1/4"
Prolunga flessibile	1/4" - 150 mm
Prolunghe da 1/4"	50 - 100 mm



€ 55,50

**S328** **PRO** € 134,00

**SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2"**




Bussole da 1/2"	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Misure bussole per candela	1/2" : 16 - 21 mm
Prolunghe da 1/2"	75 - 150 - 250 mm
Snodo universale	1/2"
Raccordo	F. 3/8" - M. 1/2"
Cricchetto reversibile	1/2"



€ 107,00

**0620** € 119,00

**SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2"**



Bussole da 1/2"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Misure bussole per candela	1/2" : 21 mm
Prolunghe da 1/2"	125 - 250 mm
Snodo universale	1/2"
Leva a T scorrevole	1/2"
Cricchetto reversibile	1/2"



€ 73,10

**0181** €159,00

**SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 3/4"**



Misure 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26  
- 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38  
- 41 - 46 - 48 - 50 mm

Cricchetto reversibile 3/4"

Leva a T scorrevole 3/4"

Prolunghe 3/4" : 100 - 200 mm



**€ 122,00**

**S108** €179,00

**SERIE CHIAVI A BUSSOLA**

13 BUSSOLE 1/4", 8 BUSSOLE LUNGHE 1/4", 5 BUSSOLE LUNGHE TORX 1/4", 17 BUSSOLE 1/2", 5 BUSSOLE LUNGHE 1/2", 8 BUSSOLE TORX 1/2", 18 BUSSOLE INSERTO 1/4", 2 BUSSOLE CANDELA 1/2", 1 BUSSOLA PORTAINSERI 1/2", 17 INSERTI, 2 PROLUNGHE 1/4", 2 PROLUNGHE 1/2", 1 RACCORDO F:3/8" M.1/2", 1 SNODO UNIVERSALE 1/4", 1 SNODO UNIVERSALE 1/2", 1 LEVA A T SCORREVOLE 1/4", 3 CHIAVI ESAGONALI



**€ 148,00**

**0618** €198,00

**SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2" E 1/4"**

94 UTENSILI REALIZZATI IN CROMO VANADIO, CON CHIAVI A CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/4", 3/8" E 1/2", PROLUNGHE, INSERTI E CHIAVI ESAGONALI.



**€ 148,00**

**S179** €307,00

**SERIE CHIAVI A BUSSOLA**

79 UTENSILI REALIZZATI IN CROMO VANADIO, CON CHIAVI A CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/4", 3/8" E 1/2", PROLUNGHE, INSERTI E CHIAVI ESAGONALI.



**€ 253,00**

**I340** €235,00

**SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE E LUNGHE**



Bussole da 1/2" 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

Bussole lunghe da 1/2" 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm

Snodo universale 1/2"


Prolunghe da 1/2" 125 mm



**€ 193,00**

**SI4E3N013** €59,30

**SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE DIN 3129**



Bussole 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm




**€ 41,40**

**SI413M006** €51,80

**SERIE BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO AD IMPATTO**

DIN 3129.




Bussole Lunghezza 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm  
60 mm



**€ 39,80**

**0341** €36,90

**SERIE CHIAVI BUSSOLA ESAGONALI IMPACT RIVESTITE IN PLASTICA**



Misure Lunghezza 17 - 19 - 21 mm  
87 mm



**€ 28,60**

I217

€ 310,00

SERIE BUSSOLE AD IMPATTO,  
SERIE NORMALE



Misure	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
--------	---



€ 255,00

E191-

ESTRATTORE A 3 GRIFFE



	Dimensioni	Art.	€	Promo
	Max Ø 120 mm - h 101 mm	E191/120	€ 57,60	€ 48,50
	Max Ø 200 mm - h 150 mm	E191/200	€ 108,00	€ 86,50



a partire da  
€ 48,50

E190-

ESTRATTORE A 2 GRIFFE



	Dimensioni	Art.	€	Promo
	Max Ø 80 mm - h 100 mm	E190/080	€ 30,00	€ 24,30
	Max Ø 130 mm - h 100 mm	E190/130	€ 39,20	€ 27,90
	Max Ø 160 mm - h 150 mm	E190/160	€ 48,20	€ 35,10
	Max Ø 200 mm - h 150 mm	E190/200	€ 52,00	€ 38,20



a partire da  
€ 24,30

D880/006

PRO € 23,90

SERIE GIRAVITI DIAMANTATI

Con lama nera e manico tricomponente realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio. La punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



Misure Taglio	(-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm
Croce	(+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm



€ 18,70

C880/006

€ 16,20

SERIE GIRAVITI

Con punta magnetica fosfatata nera e manico realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio.



Misure Taglio	(-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm
Croce	(+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm



€ 13,40

0634

€ 11,90

SERIE GIRAVITI



Misure Taglio	(-) 4x0,8x75 mm, (-) 5,5x1,0x100 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm
Croce	(+) PH 0x3x75 mm, (+) PH 1x5x100 mm, (+) PH 2x6x125 mm



€ 9,20

0880/307

€ 19,40

SERIE GIRAVITI



Taglio	(-) 3,0x0,5x75 mm, (-) 4,0x0,8x100 mm, (-) 5,5x1,0x125 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm, (-) 8,0x1,2x150 mm
Croce	(+) PH 1x80 mm, (+) PH 2x100 mm



€ 12,70

C180/006

PRO € 21,70

SERIE GIRAVITI ISOLATI

1000V IEC 60900, con punta magnetica fosfatata nera e manico bi-colore in polipropilene resistente all'olio.



Misure Taglio	(-) 0,6 x 3 x 100 mm, (-) 0,8 x 4 x 100 mm, (-) 1 x 5,5 x 125 mm
Croce	(+) PH 0 x 3 x 60 mm, (+) PH 1 x 4,5 x 80 mm, (+) PH 2 x 6 x 100 mm



€ 17,90

**0888** € 21,60

**PORTA INSERTI AD ANGOLO 90°**

Manico porta bit.



**€ 16,30**

**S018** € 86,50

**SET RIVETTATRICI CON RIVETTI**



**€ 71,50**

Rivetti 50 x ø2,4 mm - 50 x ø3,2 mm - 50 x ø4,0 mm - 50 x ø4,8 mm  
Rivetti filettati 50 x M3 - 50 x M4 - 25 x M5 - 25 x M6 - 20 x M8

**0469** PRO € 52,80

**RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI**

Completa di 4 tiranti filettati e 4 testine. Manici ergonomici.



**€ 43,10**

Tiranti filettati M3 - M4 - M5 - M6  
Lunghezza 200 mm

**0841** PRO € 21,70

**PINZE A CRICCHETTO**

Con leva di sbloccaggio




Per capicorda preisolati Ø 0,8 ÷ 3,5 mm / 0,25 ÷ 6 mm<sup>2</sup> AWG 22-10  
Lunghezza 230 mm  
Spessore 12 mm

**€ 18,10**

**PI063** € 25,80

**KIT PORTA INSERTI MULTIUSO PER RIPARAZIONI**

Kit di 62 inserti più manico magnetizzato con tappo girevole per la riparazione di precisione dei tuoi apparecchi, inclusi smartphones, orologi ed elettrodomestici. La scatola porta inserti magnetizzata e la funzione click-clack, consentono di mantenere organizzate le punte senza perderle.



Porta inserti magnetico	1
Phillips	PH00000-PH0000-PH000-PH00-PH0-PH1-PH2
Taglio	1.0 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0
Esagonali	0.7 - 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0
Pozi-driv	PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1



**€ 19,40**

**0455** PRO € 95,20

**RIVETTATRICE A DOPPIA LEVA PER INSERTI FILETTATI**

Completa di 7 tiranti filettati e 7 testine



**€ 78,20**

Tiranti filettati M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12  
Lunghezza 400 mm

**0453** PRO € 42,70

**RIVETTATRICE A DOPPIA LEVA**

Leve lunghe per lavorare senza sforzo, anche con rivetti da 6.4mm. Contenitore in plastica, sotto alla rivettatrice, per raccogliere i perni dei rivetti usati da riciclare.



**€ 33,30**

Rivetti Ø 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm  
Lunghezza 400 mm

**0847** PRO € 70,80

**PINZA PER TERMINALI DRITTI PREISOLATI**

Con leva di sbloccaggio



Terminali 0,25 ÷ 6 mm<sup>2</sup> AWG 23-10  
Lunghezza 175 mm  
Spessore 12 mm

**€ 55,70**

**0603** **PRO** €97,00

**SERIE PINZE PER FASCETTE AUTO**



**€81,50**

**0126** **€13,90**

**SERIE CACCIASPINE CON SUPPORTO IN PLASTICA**



**€10,90**

Dimensioni  $\varnothing$  3-4-5-6-8-10 mm  
Lunghezza 150 mm

**0160** **€16,60**

**SERIE LIME DA FERRO CON MANICO ANATOMICO**



**€13,60**

Dimensioni 200 mm - 8" mm

**0672/B** **€10,20**

**FORBICE PER ELETTRICISTA**

Con lama a rasoio microdentata, manico ergonomico bicolore antiscivolo.



**€6,20**

Lunghezza 140 mm

**0831-** **PRO**

**PINZA IDRAULICO**

DIN ISO 8976/C, 7 posizioni.




**a partire da €5,30**

Lunghezza	Art.	€	Promo
175 mm	0831/175	€7,70	€5,30
250 mm	0831/250	€9,10	€5,90
300 mm	0831/300	€11,20	€9,30

**0306** **€59,80**

**SERIE SGORBIE PER INTAGLIATORE**



**€49,10**

Durezza HRC 58-60  
Lunghezza 215 mm

**0818/250** **€10,50**

**FORBICE LAMIERA TIPO AMERICANO**



**€8,00**

Lunghezza 265 mm

**0325** **€13,20**

**FORBICE MULTIUSO**

Con lama a rasoio microdentata, manico ergonomico antiscivolo bicolore.



**€10,10**

Lunghezza 210 mm / 8" mm

**0678** € 20,10

**PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA**

Regolazione del flusso resina e della ghiera filettata di montaggio bombola.



€ 14,30



Scatola

Lunghezza 290 mm

**0085** PRO € 12,30

**PISTOLA SILICONE SUPER RINFORZATA**



€ 9,80



Nichelata

**0521** PRO € 9,90

**PISTOLA SILICONE SUPER RINFORZATA**



€ 7,40



Nichelata

**0861** € 20,10

**PISTOLA PER TASSELLI CHIMICI DA 380ML**



€ 14,30



Nichelata

**0105T** € 303,00

**VALIGIA TROLLEY CON UTENSILI E ACCESSORI**



€ 231,00



162 Pcs



Scatola

Cr-V

Dimensioni valigia 470 x 350 x 135 mm

Peso netto 12 kg

**0110T** € 256,00

**VALIGIA CON TROLLEY, UTENSILI E ACCESSORI**



€ 194,00



133 Pcs



Scatola

Cr-V

Dimensioni valigia 470 x 350 x 135 mm

Peso netto 10 kg

**0105** € 259,00

**VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI**



€ 210,00



162 Pcs



Scatola

Cr-V

Dimensioni valigia 470 x 350 x 135 mm

Peso netto 11,5 kg

**0110** € 211,00

**VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI**



€ 170,00



133 Pcs



Scatola

Cr-V

Dimensioni valigia 470 x 350 x 135 mm

Peso netto 9,5 kg

0399

## VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI

Valigia resistente con maniglia ergonomica.

€ 192,00

SUPER  
PROMO

Cr-V

87 Pcs

Scatola

Chiavi esagonali	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm
Dimensioni valigia	450 x 360 x 120 mm
Peso netto	7 kg



€ 129,00

0434

## VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI

€ 93,10



Cr-V

54 Pcs

Scatola

Dimensioni valigia	400 x 270 x 120 mm
Peso netto	3 kg



€ 73,40

0165

## VALIGIA CON UTENSILI ED ACCESSORI

175 utensili ed accessori realizzati in lega d'acciaio di cromo vanadio. Valigia con ruote e manico allungabile

€ 255,00



Cr-V

175 Pcs

Scatola

Carrello	1
Peso netto	15 kg



€ 201,00

0315

## VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI

Manico valigia ergonomico.

€ 175,00



Cr-V

132 Pcs

Scatola

Dimensioni valigetta	500 x 440 x 150 mm
Peso netto	9 kg



€ 138,00

0587

## FISSATRICE PNEUMATICA

€ 94,80



Valigetta

Capacità caricatore	100
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	225 x 165 x 45 mm
Punti	80 - 6 / 16 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,9 kg



€ 53,50

0585

## FISSATRICE\CHIODATRICE PNEUMATICA

€ 115,00



Valigetta

Capacità caricatore	80
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	245 x 230 x 55 mm
Chiodi	F - 10 / 50 mm
Punti	90 - 10 / 40 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,4 kg



€ 80,00

0586

## CHIODATRICE PNEUMATICA

€ 105,00



Valigetta

Capacità caricatore	110
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	245 x 225 x 55 mm
Chiodi	F - 10 / 50 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,5 kg



€ 66,10

0588/6

## FISSATRICE PNEUMATICA PER SPILLI

€ 89,50



Valigetta

Capacità caricatore	130
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	225 x 170 x 45 mm
Punti	0,60 - 12 / 30 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1 kg




€ 59,20

**AP01 PRO € 238,00**

**AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI**

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Velocità	8500 rpm
Coppia max	542 Nm   400 lb-ft
Consumo aria stimato	108 l/min   3.8 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar   90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,2 kg



**AP02 PRO € 247,00**

**AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI**

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità




Velocità	7800 rpm
Coppia max	678 Nm   500 lb-ft
Consumo aria stimato	136 l/min   4.8 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar   90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,2 kg



**AP03 PRO € 255,00**

**AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI**

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm   800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 l/min   5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar   90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2 kg



**AP04 PRO € 265,00**

**AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI**

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm   800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 l/min   5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar   90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,1 kg



**AP05 PRO € 617,00**

**AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI**

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Velocità	5300 rpm
Coppia max	1900 Nm   1400 lb-ft
Consumo aria stimato	224 l/min   8.1 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar   90 psi
Attacco aria	3/8"
Peso netto	3,3 kg



**AP06 PRO € 238,00**

**AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI**

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Velocità	9000 rpm	Pressione di esercizio	6 bar   90 psi
Coppia max	312 Nm   230 lb-ft	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	113 l/min   4 SCFM	Peso netto	1,1 kg



**0571 € 162,00**

**AVVITATORE AD IMPULSI**

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Velocità	7000 rpm
Coppia max	610 Nm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar   90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,6 kg



**0413 € 30,80**

**MINI SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE**

Con pinze da 3mm e 6mm. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar   90 psi
Velocità	25000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)	Peso netto	0,4 kg



0414

€ 35,20

**SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE**

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



€ 25,70



Scatola

Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	22000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	7 SCFM (198 l/min)	Peso netto	0,6 kg

0417

€ 60,50

**SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE LUNGA**

Con pinze da 3 e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



€ 49,80



Scatola

Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Lunghezza	295 mm	Attacco aria	1/4"
Velocità	20000 rpm	Peso netto	0,6 kg
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)		

0419

€ 90,60

**LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150mm CON ASPIRAZIONE**

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"
Orbita	5 mm, 3/16"
Velocità	10500 rpm MAX.
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm



€ 76,50

0458

€ 90,60

**LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE**

Regolazione della velocità, orbita 2,5mm, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio impugnatura soffice ed ergonomica.



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"
Orbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm



€ 76,50

0416

€ 54,80

**SMERIGLIATRICE PNEUMATICA A 90°**

Con pinze da 3mm e 6mm. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



€ 45,00



Scatola

Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	20000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)	Peso netto	0,5 kg

0418

€ 53,70

**TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE**

Con mandrino da 10 mm a cremagliera. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



€ 44,10



Scatola

Mandrino	Ø 10 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	1800 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)	Peso netto	0,9 kg

0421

€ 98,60

**LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA**

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica, tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"
Orbita	5 mm, 3/16"
Velocità	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm



€ 81,80

0460

€ 107,00

**LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA**

Regolazione della velocità, scarico aria posteriore girevole, corpo in alluminio ed impugnatura soffice ed ergonomica. Tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere.



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"
Orbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm



€ 88,70

**0046** € 89,50

**AVVITATORE A CRICCHETTO CON BUSSOLE**

Con 7 bussole, una prolunga fissa da 75 mm per bussole, una prolunga da 75 mm con snodo per bussole, ugello da 1/4", tre punte cacciavite e una prolunga da 75 mm fissa per punte da cacciavite.



Velocità	160 rpm
Coppia max	65 Nm
Bussole	9-10-11-13-14-17-19 mm



€ 72,60

**0313** € 101,00

**SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ANGOLARE**



Disco	Ø 125 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	10000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)	Peso netto	2 kg

€ 79,90

**0641** € 63,30

**MICROSMERIGLIATRICE FLESSIBILE PNEUMATICA**

Per smerigliature, molatura e smussature.



Capacità pinza	3 mm
Velocità	56000 rpm
Consumo aria stimato	2 SCFM (60 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,7 kg



€ 39,30

**0059** € 34,60

**MARTELLO PESANTE CON 4 SCALPELLI ESAGONALI**



Velocità	BPM 3500
Alesaggio-corsa	19 x 66 mm / 3/4" x 2 5/8"
Consumo aria stimato	4,5 SCFM (135 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,5 kg



€ 26,30

**0574** € 98,20

**TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE**



Mandrino	Ø 10 mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1 kg



€ 80,30

**0051** € 29,50

**SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE**



Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocità	22000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (120 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,8 kg



€ 23,90

**0784** € 74,30

**LEVIGATRICE PNEUMATICA**

Con nastri di ricambio. Corpo in metallo leggero



Velocità	16000 rpm	Nastro	10 x 330 mm
Consumo aria stimato	6 SCFM (180 l/min.)	Attacco aria	1/4"
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi	Peso netto	0,9 kg



€ 58,30

**0607** € 6,50

**PISTOLA PER SOFFIAGGIO**



Ugello	2.0 mm
Pressione di esercizio	4-6 bar
Attacco aria	1/4"



€ 5,40

0125

PRO € 37,40

**PISTOLA GONFIAGGIO DIGITALE**

Con retroilluminazione e cambio unità di misura. Dotato di smonta valvola.



Blister

Pressione massima	8 bar (110 psi)
Pressione di esercizio	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Risoluzione	0,05 bar   0,7 psi
Batterie non incluse	2 x 1.5V AAA
Attacco aria	1/4"



€ 28,20

0608

€ 18,30

**PISTOLA GONFIAGGIO**

Blister

Manometro	ø 63 mm
Letture	0÷12 bar   0÷174 psi
Attacco aria	1/4"



€ 12,60

0610

€ 15,00

**PISTOLA PER LAVAGGIO**

Scatola

Capacità	1000 cc
Attacco aria	1/4"



€ 11,70

0609

PRO € 44,80

**PISTOLA GONFIAGGIO**

Blister

Manometro	ø 70 mm
Letture	0÷12 bar   0÷174 psi
Lunghezza tubo in gomma	1000 mm
Attacco aria	1/4"



€ 34,70

A481/10

PRO € 73,40

**AVVOLGITUBO AUTO RIENFRANTE PER ARIA**

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°



Scatola

PP

Poliprop.

Pressione massima	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	10 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	2,9 kg



€ 55,40

A481/15

PRO € 113,00

**AVVOLGITUBO AUTO RIENFRANTE PER ARIA**

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°



Scatola

PP

Poliprop.

Pressione massima	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4,4 kg



€ 85,60

A481/15H

PRO € 134,00

**AVVOLGITUBO AUTO RIENFRANTE PER ARIA**

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°



Scatola

PP

Poliprop.

Pressione massima	18 bar / 260 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13.5 x 9.5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4,5 kg



€ 101,00

A481/30H

PRO € 200,00

**AVVOLGITUBO AUTO RIENFRANTE PER ARIA**

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi, sistema di ritorno a bassa velocità e staffa di montaggio girevole a 180°



Scatola

PP

Poliprop.

Pressione massima	18 bar / 260 psi
Lunghezza tubo	30 + 2 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13.5 x 9.5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	9 kg




€ 151,00

**0378/1510**

**PRO €166,00**

**AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA**

Tubo in poliuretano rinforzato e carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo



Pressione massima	18 bar / 260 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	5 kg



**€ 122,00**

**0481/15**

**€127,00**

**AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA**

Con tubo in poliuretano rinforzato, rubinetto femmina tipo tedesco, innesto rapido femmina tipo tedesco e carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo



Pressione massima	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4,5 kg




**€ 103,00**

**0793**

**€ 20,20**

**PIROGRAFO COMPLETO DI N°6 PUNTALINI**



Potenza	230 V 50 Hz 30 W
---------	------------------

**€ 13,60**

**0033A**

**PRO €112,00**

**STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA**

Temperatura regolabile 150°C-420°C, punta di ferro con foro ø 6 mm



Fusione dello stagno comune	215°
Temperatura di esercizio	215 ÷ 300°C
Temperatura massima	420°C
Alimentazione stazione	230 V 50 Hz
Alimentazione saldatore	24 V 48 W



**€ 88,10**

**0031**

**€ 32,90**

**STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA**

Temperatura regolabile 150°C - 420°C, punta di ferro con foro ø 6 mm



Alimentazione	230 V 50 Hz 40 W
Temperatura di esercizio	450°C ± 10%



**€ 25,90**

**0027/30W**

**€12,70**

**SALDATORE STILO**



Alimentazione	230 V 50 Hz 30 W
Temperatura di esercizio	450°C ± 10%



**€ 10,10**

**0027/40W**

**€ 14,40**

**SALDATORE STILO**



Alimentazione	230 V 50 Hz 40 W
Temperatura di esercizio	450°C ± 10%



**€ 11,30**

**0043**

**PRO € 56,30**

**SALDATORE A PISTOLA MULTIFUNZIONE**

Con regolazione della temperatura, funzione: coltello a caldo, saldatore e pirografo



Alimentazione	230V 50Hz 200W
Temperatura	70 °C ÷ 500 °C



**€ 44,70**

0024 € 30,10

**SVERNICIATORE**



Scatola



Temperatura	300 °C - 500 °C
Flusso d'aria	280 l/min - 480 l/min
Potenza	230 V 50Hz 1,5 kW

€ 24,20

0441 € 69,90

**COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE**

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile, supporto in metallo



Scatola



€ 57,10

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 220 W
Temperatura	120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C
Capacità di taglio con regolazione	20 ÷ 90 mm
Taglio massimo	150 mm

0333 **PRO** € 111,00

**COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE**

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile, supporto in metallo



Valigetta



€ 86,30

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 150 W
Temperatura	Max 500 °C
Taglio massimo	150 mm

0677 € 41,00

**INGRASSATORE MANUALE**

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 450mm, per utilizzo cartucce di grasso di ø 55mm o grasso sfuso (adattatore fornito montato).



Scatola



€ 33,30

Capacità	1000 cc
Dimensioni tubo flessibile	Ø 9 x 450 mm

0444 **PRO** € 84,00

**SET SVERNICIATORE DIGITALE**

Con regolazione elettronica della temperatura, indicazione della temperatura mediante schermo lcd, 2 livelli di flusso aria, ideale per scaldare, piegare, curvare, sverniciare



6 Pcs



Scatola



ABS



€ 68,90

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 2000 W
Temperatura	I 70°C - II 70°C ÷ 600°C - III 70°C ÷ 600°C
Flusso d'aria	I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min

0321 € 47,60

**COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE**

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile.



Scatola



€ 37,10

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 130 W
Temperatura	Max 450 °C
Capacità di taglio con regolazione	14 ÷ 97 mm
Taglio massimo	120 mm

0677/500 € 18,00

**INGRASSATORE MANUALE A LEVA 500CC**

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 300mm, per utilizzo con grasso sfuso o cartucce di grasso di diametro ø 53mm.



Scatola



€ 14,80

Capacità	500 cc
Dimensioni tubo flessibile	ø 8 x 300 mm
Pressione di esercizio	6000-8000 psi

0189-

**TANICA IN METALLO**

Per il trasporto di liquidi infiammabili, con omologazione "un" in accordo con la direttiva europea



a partire da € 29,20

Capacità Litri	Peso netto	Art.	€	Promo
5	1,5 kg	0189/05C	€ 42,30	€ 29,20
10	2,5 kg	0189/10C	€ 42,90	€ 32,20
20	3,7 kg	0189/20C	€ 48,90	€ 32,80

**0356** € 63,30

**NEBULIZZATORE CARRELLATO CON LANCIA IN OTTONE**

Con guarnizioni in FPM.



€ 52,10



Scatola

Capacità 16 l

**0385** € 54,60

**POMPA ROTATIVA**

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico



€ 44,90



Scatola



Alluminio

Portata 20 l/min  
Filetto pompa 2"

**0474/PA** € 74,90

**PISTOLA PER TRAVASO GASOLIO AUTOMATICA**

Con raccordo girevole.



€ 58,20



Scatola

Portata 90 l/min  
Bocaglio ø25 mm  
Attacco di entrata 1" BSP

**0272** € 14,70

**POMPA TRAVASO PER TRAPANO**

Per liquidi non infiammabili, esplosivi, corrosivi e oleosi. Utilizzo idoneo per mandrini a cremagliera.



€ 11,30



Blister



Plastic

Prevalenza 30 m  
Portata pompa 2.4 m<sup>3</sup>/h  
Pressione massima 0.3 MPa  
Velocità max di utilizzo 3400 rpm  
Temperatura massima 40°C  
Diametro tubo 19 mm | 3/4"

**0274** **PRO** € 8,40

**NEBULIZZATORE CON UGELLO IN OTTONE**

Con guarnizioni in FPM.



€ 6,50

Capacità 2 l

**0386** € 39,00

**POMPA A LEVA**

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico



€ 32,70



Scatola

Portata 18 l/min  
Filetto pompa 2" / 1-1/2"

**0755** € 98,20

**POMPA 12V PER GASOLIO**

In corrente continua, per travaso gasolio e oli minerali.



Scatola

Motore DC 12 V, 175 W  
Velocità motore 4500 rpm  
Portata pompa 40 l/min  
Prevalenza 2 m  
Aspirazione 4 m  
Attacco di entrata 25 mm  
Ingombro 200 x 120 x 155 mm  
Tempo di utilizzo Max 30 min



€ 82,90

**0218/50T** € 93,10

**FARETTO LED 50W E TREPPIEDE**

Alloggiamento pressofuso in alluminio super slim, vetro temperato.



€ 72,30



Scatola



Alluminio



IP65

Alimentazione 220 - 240 V, 50 Hz, 50W  
Flusso luminoso 4000 lm  
Temperatura colore 4000 K  
Cavo 2 m, 3x1 mm<sup>2</sup> H05VV-F



0343

€ 26,20

## LAMPADA SNODATA



Scatola

Alimentazione	110 / 230 V 50 / 60 Hz
Lampadina	Max 40 W, E27 - non inclusa
Raggio d'azione	800 mm
Capacità morsetto	35 mm



€ 17,30

0366

€ 116,00

## LAMPADA A 56 LED

Con lente



Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz 8 W
Ingrandimenti	2x
Flusso luminoso	600 lm
Temperatura colore	6500 K
Lente	Ø 120 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm



€ 92,60

0516

€ 164,00

## LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Con lente.



Scatola

Alimentazione	230V 50Hz 2 x 9W
Ingrandimenti	2x
Lente	190 x 157 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm
Flusso luminoso	1000 lm



€ 118,00

0659

€ 38,60

## SERIE DI LENTI IN CRISTALLO



12 Pcs

Espositore

Contenuto	Ingrandimenti
3 Pz ø 50	3x - 10x mm
3 Pz ø 60	3x - 8x mm
3 Pz ø 75	3x - 8x mm
3 Pz ø 90	3x - 8x mm



€ 25,30

0482/3

PRO € 56,50

## LAMPADA DA TESTA CON SENSORE

Funzione di accensione e spegnimento passando con la mano davanti alla lampada.



Scatola

LED	3 W COB
Flusso luminoso	Max 300 lm
Temperatura colore	6500 K
Batteria	3.7 V 1500 mAh Li-ion
Autonomia	4h
Tempo di ricarica	3h



€ 43,90

0107

€ 7,90

## LAMPADA MAGNETICA CON 30 + 7 LED

Con magnete e gancio nella parte posteriore.



Espositore

Vita per singolo LED	100000 ore
Luminosità	50 lm
Batterie non incluse	3 AA
Dimensioni	40 x 35 x 203 mm



€ 6,40

0597

€ 29,10

## LAMPADA A LED RICARICABILE

Con caricabatteria 12Vdc e 230Vac, pieghevole, appendibile e magnetica.



Scatola

Batteria	3.7 V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Tempo di ricarica	8 ÷ 10 h
Autonomia	7 ÷ 8 h



€ 23,70

0889

€ 60,10

## LAMPADA A LED RICARICABILE MAGNETICA

Con caricabatteria 12Vdc e 230Vac, pieghevole, appendibile e magnetica.



Scatola

Batteria	3,7 V - 1100 mAh - Li-ion
LED	21 + 5 - 9000 mcd
Tempo di ricarica	4 ÷ 5 h
Autonomia	4 ÷ 6 h



€ 48,90

**0693A** **PRO** € 84,00

**LAMPADA A LED RICARICABILE**

Con postazione caricabatteria, pieghevole, appendibile e magnetica



Batteria	3,7V - 2600mAh - Li-ion
LED	6W COB LED - 1W SMD 6500K
Flusso luminoso	600 lm
Tempo di ricarica	4h
Autonomia	4,5h Eco mode
Temperatura di esercizio	-10°C ÷ 40°C



€ 63,40

**0401** **PRO** € 73,10

**LAMPADA RICARICABILE CON TECNOLOGIA LED COB**

Dorso magnetico per l'uso senza l'aiuto delle mani, appoggio flessibile e magnetico. Luce potente da 180 lumen.



Alimentazione	100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz
Batteria	3,7 V - 2600 mAh - Li-ion
Tempo di ricarica	6 h
Autonomia	3,5 h
Luminosità	180 lm



€ 57,60

**0123** € 61,60

**FARO MULTIFUNZIONE A LED RICARICABILE CON USB**

Dotato di torcia Led anteriore con vari livelli di luminosità, Led bianchi e rossi laterali con funzione lampeggio. Cavo di ricarica usb e trasformatore. Led di stato di carica e ricarica. Possibile ricarica direttamente dal computer.



Batteria	3,7V - 1800 mAh - Li-ion
LED	24 Cree XPG R5
Luminosità	30 - 300 lm
Dimensioni	191 x 99 x 148 mm
Carica batteria	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Autonomia	2,5 h



€ 50,30

**G900** € 14,60

**TORCIA DA CAMPEGGIO**



Dimensioni	Ø 60 x 160 mm
Luminosità	150 lm
Batterie non incluse	3 x AAA

€ 11,00

**0445/20** **PRO** € 156,00

**FARETTO A LED RICARICABILE**

Con interruttore, ricarica auto con spina per accendisigari e alimentatore 230V da casa, robusto supporto orientabile.



Alimentazione	DC 12 - 24 V, 20 W; AC 230 V 20W
Flusso luminoso	600 - 1450 lm
Batteria	7,4V 5400mAh Li-ion
Autonomia	1,5 h



€ 114,00

**0900** **PRO** € 84,00

**LAMPADA LED CON BASE MAGNETICA**

Lampada COB Led portatile in ABS antiurto. Regolabile su quattro diverse intensità di luce da 350 a 1400 Lumen. La forte base magnetica e il corpo ruotabile di 180° la rendono adatta ad essere usata in ogni circostanza.



LED	COB
Alimentazione	USB Tipo C   5 V 2 A
Batteria	3,7 V 5200 mAh Li-ion
Flusso luminoso	350 ÷ 1400 lm
Tempo di ricarica	4 h
Autonomia	3 h ÷ 14 h
Dimensioni	116 x 101 x 41,5 mm



€ 63,40

**0900/BL** **PRO** € 235,00

**LAMPADA LED MAGNETICA CON SUPPORTO SOTTOCOFANO ESTENSIBILE**

La lampada sottocofano è composta da due punti luce Cob Led magnetici e ruotabili di 360°, per un massimo di 2800 lumen (1400lm + 1400lm) e da una barra estensibile fino a 2100mm per adattarsi a qualsiasi tipologia di cofano.



LED	COB
Alimentazione	USB Tipo C   5 V 2 A
Flusso luminoso	2 x 400-1400 lm
Tempo di ricarica	4 h
Autonomia	4 h
Regolazione ganci a molla	850 ÷ 2100mm



€ 178,00

**0621/A3** € 107,00

**AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE**



Lunghezza cavo	10 m
Tipo cavo	3 x 1,50 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Alimentazione	12 V ÷ 240 V
Massima potenza collegabile al cavo avvolto	1200 W
Massima potenza collegabile al cavo svolto	1800 W



€ 88,70

C035-

PRO

## CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

Con scala di misurazione in vetro per una migliore precisione, carcassa e pulsanti in metallo, uscita dati con porta mini USB, rotella di posizionamento rimovibile, becchi di misurazione rettificati e lappati, con vite di bloccaggio.



a partire da  
**€ 52,20**

Utile	Letture	Art.	€	Promo
0÷150 mm   0÷6"	0,01 mm   0,0005"	C035/150	€ 69,20	€ 52,20
0÷200 mm   0÷8"	0,01 mm   0,0005"	C035/200	€ 95,10	€ 71,80
0÷300 mm   0÷12"	0,01 mm   0,0005"	C035/300	€ 166,00	€ 126,00

C033-

## CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

A 3 funzioni con schermo grande



a partire da  
**€ 44,90**

Utile	Letture	Art.	€	Promo
0÷150 mm   0÷6"	0,01 mm   0,0005"	C033/150	€ 61,00	€ 44,90
0÷200 mm   0÷8"	0,01 mm   0,0005"	C033/200	€ 88,00	€ 68,50
0÷300 mm   0÷12"	0,01 mm   0,0005"	C033/300	€ 132,00	€ 105,00

C041/150

€ 34,20

## CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX

A 3 funzioni con schermo grande



**€ 22,30**

Utile	0÷150 mm   0÷6"
Letture	0,01 mm   0,0005"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C006-

## CALIBRO CON COMPARATORE INOX



a partire da  
**€ 34,00**

Utile	Letture	Becchi	Asta	Art.	€	Promo
0 ÷ 150 mm	0,02 mm	40 mm	16 x 3 mm	C006/150	€ 48,10	€ 34,00
0 ÷ 200 mm	0,02 mm	50 mm	16 x 3 mm	C006/200	€ 73,30	€ 51,10
0 ÷ 300 mm	0,02 mm	60 mm	20 x 4 mm	C006/300	€ 119,00	€ 80,40

C057/150

€ 20,80

## CALIBRO SATINATO




**€ 16,50**

Utile	0÷150 mm   0÷6"
Letture	1/20 0,05 mm   1/128"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C019/150

€ 16,50

## CALIBRO SATINATO



**€ 13,50**

Utile	0÷150 mm   0÷6"
Letture	1/20 0,05 mm   1/128"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C021-

PRO

## CALIBRO MONOBLOCCO SATINATO INOX

Registrazione micrometrica




a partire da  
**€ 92,50**

Utile	Letture	Art.	€	Promo
0÷300 mm   0÷12"	1/50 0,02 mm   1/1000"	C021/300	€ 171,00	€ 92,50
0÷1000 mm   0÷40"	1/50 0,02 mm   1/1000"	C021/1000	€ 525,00	€ 400,00

C020-

## CALIBRO SATINATO

Registrazione micrometrica



a partire da  
**€ 80,80**

Utile	Letture	Art.	€	Promo
0 ÷ 500 mm	1/50 0,02 mm	C020/500	€ 148,00	€ 80,80
0 ÷ 1000 mm	1/50 0,02 mm	C020/1000	€ 365,00	€ 282,00
0 ÷ 1500 mm	1/50 0,02 mm	C020/1500	€ 1020,00	€ 724,00
0 ÷ 2000 mm	1/50 0,02 mm	C020/2000	€ 1650,00	€ 1250,00

**C007-**

**CALIBRO DI PROFONDITÀ SATINATO**



**a partire da  
€ 30,30**

Utile	Letture	Art.	€	Promo
0 ÷ 200 mm	1/50 0,02 mm	C007/200	€ 37,30	€ 30,30
0 ÷ 300 mm	1/50 0,02 mm	C007/300	€ 51,20	€ 37,70

**CF08**

€ 8,40

**CALIBRO PER MISURA INTERASSE FORI DADI RUOTA**

Utile per la misurazione della distanza dei fori di fissaggio del cerchio. Per cerchi con 4, 5, 6 e 8 fori.



**€ 6,30**

Utile 4-8 LUG 100 ÷ 210 mm

**T092-**

**TRUSCHINO DIGITALE MULTIFUNZIONE**

A 4 funzioni con schermo grande, con punta a tracciare



**a partire da  
€ 417,00**



Campo di misura	Letture	Art.	€	Promo
0÷300 mm   0÷12"	0,01 mm   0,0005"	T092/300	€ 542,00	€ 417,00
0÷600 mm   0÷24"	0,01 mm   0,0005"	T092/600	€ 901,00	€ 650,00

**RX**

**RIGA CON DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE**

La riga può essere tagliata per utilizzare la lunghezza desiderata funzioni: on/off - mm/inch - zero - abs/inc - autospegnimento.



**a partire da  
€ 57,10**

Utile	Letture	Art.	€	Promo
500 mm - 19.7"	0,01 mm   0,001"	R060	€ 82,00	€ 57,10
900 mm - 35"	0,01 mm   0,001"	R100	€ 107,00	€ 80,80

**C064**

€ 105,00

**COMPARATORE DIGITALE CENTESIMALE MULTIFUNZIONE**

Funzioni principali: azzeramento in ogni posizione, conversione mm/inch memoria e ricerca del valore min/max, spegnimento automatico.



**€ 66,50**

Campo di misura	0÷12,7 mm   0÷0,5"
Risoluzione	0,01 mm   0,005"
Precisione	0,02 mm   0,002"
Diametro quadrante	60 mm
Batteria	SR44W

**C002**

€ 52,00

**COMPARATORE CENTESIMALE**



**€ 42,10**

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

**C023**

€ 30,50

**COMPARATORE CENTESIMALE**



**€ 15,90**

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

**C002/42**

€ 37,50

**COMPARATORE CENTESIMALE**



**€ 26,50**

Diametro quadrante	42 mm
Campo di misura	5 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

**C048** € 73,40

**COMPARATORE CENTESIMALE**

Con nasello



Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	30 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

€ 54,00

**T007-**

**INDICATORE A TASTO CENTESIMALE**



a partire da  
€ 48,20

Letture	Precisione	Art.	€	Promo
0,01 mm	0,011 mm	T007	€ 93,20	€ 55,60
0,01 mm	0,008 mm	T007G	€ 59,40	€ 48,20

**A020** € 134,00

**AZZERZATORE CON COMPARATORE CON BASE MAGNETICA**



Altezza di azzeramento	50 mm
Letture	0,01 mm
Utile	0 ÷ 8 mm

€ 107,00

**A021** **PRO** € 124,00

**AZZERZATORE CON COMPARATORE CON BASE MAGNETICA**

Per posizionare o azzerare l'altezza degli utensili, come frese a candela, direttamente sulle macchine utensili, determinando anche la posizione del mandrino della macchina.



Utile	0÷2,40 mm   0÷0,094"
Letture	0,01 mm   0,0005"
Dimensioni piatto	Ø 24 mm
Altezza cifre	8 mm
Batteria	1 x 3V CR2032
Dimensioni	Ø 50 x 51 mm

€ 93,30

**C061** € 227,00

**CENTRATORE A 2 ASSI**

Con asta di posizionamento



Comparatore	Ø 40 mm
Corsa	4,9 mm
Letture	0,01 mm
Velocità max di utilizzo	800 rpm
Attacco cilindrico	Ø 10 mm
Tastatori dritti	3
Tastatori curvi	3
Lunghezza tastatori	50 - 100 - 150 mm
Punta tastatrice	Ø 3 mm
Tracciatore snodato	50 mm



€ 187,00

**M021-**

**MICROMETRO DIGITALE ELETTRONICO**

Con frizione sul tamburo, contatti in metallo duro, funzioni: abs/inc, set, on/off e mm/ inch.



a partire da  
€ 72,60

Misura	Letture	Precisione	Art.	€	Promo
0 ÷ 25 mm - 0 ÷ 1"	0,001 mm - 0,00005"	0,003 mm - 0,00015"	M021/00/25	€ 92,30	€ 72,60
25 ÷ 50 mm - 1" ÷ 2"	0,001 mm - 0,00005"	0,003 mm - 0,00015"	M021/25/50	€ 115,00	€ 91,10
50 ÷ 75 mm - 2" ÷ 3"	0,001 mm - 0,00005"	0,004 mm - 0,0002"	M021/50/75	€ 139,00	€ 109,00
75 ÷ 100 mm - 3" ÷ 4"	0,001 mm - 0,00005"	0,004 mm - 0,0002"	M021/75/100	€ 162,00	€ 127,00

**M033** € 197,00

**ASSORTIMENTO MICROMETRI CENTESIMALI PER ESTERNI**

Con contatti in metallo duro e arco verniciato



Misura	0÷25 - 25÷50 - 50÷75 - 75÷100 - 100÷125 - 125÷150 mm
Letture	0,01 mm
Precisione	0,004 - 0,004 - 0,005 - 0,005 - 0,006 - 0,006 mm
Stelo	Ø 6,3 mm



€ 151,00

**S049** € 35,20

**SUPPORTO MAGNETICO PORTA COMPARATORE**

Con regolazione micrometrica



Asta principale	Ø 12 x 170 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 150 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm



€ 21,30

**S047**
**€ 65,90**
**SUPPORTO MAGNETICO PORTA  
COMPARATORE**

Con regolazione micrometrica



Valigetta

Asta principale	Ø 16 x 220 mm
Asta secondaria	Ø 12 x 180 mm
Forza magnetica	800 N
Dimensioni base	65 x 50 x 55h mm


**€ 49,40**
**S054**
**€ 31,90**
**SUPPORTO MAGNETICO PORTA  
COMPARATORE**


Valigetta

Asta principale	Ø 12 x 170 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 165 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm


**€ 20,00**
**S055**
**€ 62,20**
**SUPPORTO MAGNETICO PORTA  
COMPARATORE**


Valigetta

Asta principale	Ø 16 x 210 mm
Asta secondaria	Ø 12 x 175 mm
Forza magnetica	800 N
Dimensioni base	75 x 50 x 55h mm


**€ 36,60**
**S042/1**
**€ 57,50**
**SUPPORTO ARTICOLATO  
MECCANICO**

Con bloccaggio centrale 3d delle aste



Valigetta

Dimensioni base	36 x 30 x 35 mm
Forza magnetica	300 N
Lunghezza braccio	145 mm


**€ 42,00**
**S042/2**
**€ 72,70**
**SUPPORTO ARTICOLATO  
MECCANICO**

Con microregolazione e bloccaggio centrale 3d delle aste



Valigetta

Dimensioni base	60 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	800 N
Lunghezza braccio	290 mm


**€ 56,40**
**S045**
**€ 73,80**
**SUPPORTO ARTICOLATO  
MECCANICO**


Valigetta

Asta principale	Ø 12 x 160 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 180 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm


**€ 46,20**
**S042/3**
**€ 93,50**
**SUPPORTO ARTICOLATO  
MECCANICO**

Con microregolazione e bloccaggio centrale 3d delle aste.



Valigetta

Dimensioni base	75 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	1000 N
Lunghezza braccio	365 mm


**€ 72,70**
**S056-**
**SQUADRA MAGNETICA A 90°**


Scatola


**a partire da  
€ 67,10**

Dimensioni	Forza magnetica max.	Art.	€	Promo
150 x 150 x 50 mm	500 N	S056/150	€ 82,90	€ 67,10
200 x 200 x 50 mm	1000 N	S056/200	€ 103,00	€ 84,20

S057/125

€ 19,10

## POSIZIONATORE MAGNETICO



Scatola

Dimensioni	135 x 135 x 25 mm
Forza magnetica	340 N
Angolo di posizionamento	45 - 90 - 135°



€ 14,40

0109

€ 48,00

## LIVELLA DIGITALE

Magnetica con corpo in alluminio, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, lettura assoluta e relativa, funzione "hold"



Scatola

Lunghezza	400 mm	Risoluzione	0° - 90°: 0,1°
Autospegnimento	5 min	Precisione livella	0° - 90°: ±0,2°
Gamma di misurazione	0 - 90° x 4	Batteria	2 x AAA 1,5 V



€ 39,70

L090A

€ 109,00

## LIVELLA DIGITALE INCLINOMETRO E GONIOMETRO CON MAGNETE

Funzioni: 0 ÷ 90° in tutte le 4 direzioni, inclinazione mm/m, inclinazione in/ft, percentuale d'inclinazione %, retroilluminazione, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra, con segnale acustico.



Scatola

Precisione	± 0,15°
Gamma di misurazione	0 ÷ 90° x 4
Risoluzione	0,05°
Dimensioni	151 x 31 x 60 mm
Batteria	2 x 1.5 V AAA



€ 90,20

L085

€ 83,60

## LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica in 2 x 0 ÷ 180°, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra e funzione hold.



Blister

Precisione	± 0,1°
Gamma di misurazione	0° ÷ 180°
Risoluzione	0,1°
Dimensioni	51 x 51 x 33 mm
Batteria	1 x 3 V CR2032



€ 68,60

0666

€ 176,00

## LIVELLA DIGITALE CON RAGGIO LASER

Visualizzazione dell'angolo o della percentuale di inclinazione.



Scatola

Lunghezza	600 mm	Potenza laser	< 1 mW
Autospegnimento	5 min	Precisione livella	± 0,05°
Gamma di misurazione	0 ~ 360°	Precisione del punto	± 1 mm / m
Lunghezza d'onda	650 nm	Batteria	9 V
Risoluzione	0,1°		



€ 140,00

0112

€ 105,00

## LIVELLA DIGITALE

Magnetica con corpo in alluminio e base fresata, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, funzione "hold", ricerca del 0° e 90° sonoro, lettura: assoluta e relativa, gradi, percentuale, mm/m e in/ft, borsa per il trasporto.



Scatola

Lunghezza	600 mm	Risoluzione	0° & 90°: 0,05°; 0° - 89°: 0,1°
Gamma di misurazione	0 - 90° x 4	Precisione livella	0° & 90°: ±0,05°; 0,1° - 89,9°: ±0,2°



€ 85,40

L080

€ 53,00

## LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica 0 ÷ 90° in tutte le 4 direzioni, retroilluminazione, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra.



Blister

Precisione	0° ± 0,1°; 90° ± 0,1°; 0,1° ÷ 89,9° ± 0,2°
Gamma di misurazione	0 ÷ 90° x 4
Risoluzione	0,1°
Dimensioni	59 x 27 x 59 mm
Batteria	1 x 1.5 V AAA



€ 43,10

L200

€ 188,00

## LIVELLA LINEARE

Rettificata di alta precisione, con base prismatica



Blister

Dimensioni	200 x 45 x 45 mm
Precisione	0,02 mm / m



€ 151,00

**G008** € 50,90

**GONIOMETRO DIGITALE E LIVELLA CON 2 FIALE**

Calcolo automatico di angoli e inclinazioni



Lunghezza	400 mm	Accuratezza	± 0,5°
Scala	0 ÷ 225°	Batteria	9 V - 6F22
Letture	0,1°		

**€ 40,50**

**P075** **PRO** € 132,00

**PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE**

Con display LCD. 9 modalità di funzionamento: corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza, continuità, frequenza, controllo diodo, misurazione della temperatura. Alta affidabilità



Scatola

ACV	750 V ±1,2 %
ACA	200 - 1000 A ±2,0 %
DCV	1000 V ±1,0 %
DCA	200 - 1000 A ±2,0 %
RES	200 Ω ±1,0 %
Frequenza	2k Hz ±2,5 %
Temperatura	-40°C - 400°C ±1,5 %
Batteria	9 V



**€ 108,00**

**T050** € 37,30

**MULTIMETRO DIGITALE**

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi



Scatola

DCV	200 mV - 1000 V
ACV	2mV - 750 V
DCA	2 mA - 20 A
ACA	200 mA - 20 A
RES	200 Ω - 200 MΩ
CAP	2000 pF - 20 nF - 200 nF - 2 μF - 20 μF ±4%
Temperatura	-40 °C ÷ 400 °C ±1,0%
Temperatura	400 °C ÷ 1000 °C ±1,5%
Batteria	9 V



**€ 28,10**

**ML80A** € 81,00

**MISURATORE DI DISTANZA LASER**

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni nell'edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento



Blister

Campo di misura	0,05 ÷ 80 m
Precisione	±2 mm
Batteria	3 AAA x 1,5 V



**€ 63,70**

**P080** € 78,70

**PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE**

Con display LCD. 7 modalità di funzionamento: corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza, continuità, frequenza, controllo diodo. Alta affidabilità



Scatola

ACV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,5 % + 4
ACA	4 / 40 / 400 / 600 A ±1,5 % + 4
DCV	4 / 40 / 400 / 600 V ±1,0 % + 2
RES	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ ±1,0 % + 2
Frequenza	10 MHz ±0,8 % + 2
Batteria	2 x 1,5 V x AA
Dimensioni	250 x 71 x 38,8 mm



**€ 65,00**

**T051** € 18,80

**MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE**

Continuità sonora e controllo diodi



Scatola

DCV	2-20-200-500V ±0,5%
ACV	200-500V ±1,2%
DCA	200mA ±1,5%
RES	2K-20K-200K-2M Ω ±1%
Batteria	12V



**€ 13,40**

**T053** **PRO** € 89,50

**MULTIMETRO DIGITALE**

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi



Scatola

DCV	200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 1000 V ±0,8%
ACV	200 mV - 2 V - 20 V - 750 V ±1,2%
DCA / ACA	200 μA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 20 A ±2,0%
RES	200Ω - 2kΩ - 20kΩ - 200kΩ - 2MΩ - 20MΩ - 200MΩ ±1%



**€ 75,30**

**ML40** € 60,20

**MISURATORE DI DISTANZA LASER**

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni in edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento



Blister

Campo di misura	0,05 ÷ 40 m
Precisione	± 2 mm
Batteria	2 AAA x 1,5 V



**€ 47,40**

**T068**

€ 131,00

**MISURATORE DI TEMPERATURA AD INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER**

Non idoneo alla misura della temperatura corporea



Blister

Campo di misura	-30°C+550 °C   -22 F+1022 F
Precisione	-30 °C ÷ 0 °C   -22 F ÷ 32 F ±3 % o ±3 °C
Precisione	0 °C ÷ 100 °C   32 F ÷ 212 F ±2 % o ±2 °C
Precisione	> 100 °C   > 212 F ±3 % o ±3 °C
Letture	0,1 °C   0,1 F
Emissività	0,1 ÷ 1,0
Batteria	9 V

€ 77,50

**T064**

€ 101,00

**MISURATORE DI TEMPERATURA AD INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER**

Alta precisione. Misurazione della temperatura senza contatto. Non idoneo per essere umani



Blister

Campo di misura	-25°C+400 °C   -13 F+752 F
Precisione	-25 °C ÷ 400 °C ±(2 % + 1 °C)
Precisione	-13 F ÷ 752 F ±(2 % + 1 F)
Letture	1 °C   2 F
Distanza / Diametro dell'area	1 : 10
Tempo di misurazione	0.5 s

€ 74,60

**0387A**

€ 67,40

**RILEVATORE DIGITALE**

per la misurazione di metalli ferrosi e non ferrosi, legno e cavi in tensione in pareti, soffitti e pavimenti.



Blister

Massima profondità di rilevazione	
Metalli ferrosi	100 ± 5 mm
Metalli non ferrosi	70 ± 5 mm
Legno	20 ± 5 mm
Cavi in tensione	50 ± 5 mm
Batteria	9 V
Dimensioni	150 x 75 x 24 mm

€ 50,90

**MD01**

€ 118,00

**CERCAMETALLI**

Analogico composto da 2 Led a colori per riconoscimento metalli. Sensore audio.



Scatola

Diametro bobina	170 mm
Connettore jack	1/4"
Sensibilità	> 15 cm per una moneta di ø 25 mm
Batteria	9 V

€ 94,50

**C070**

€ 154,00

**CONTAGIRI DIGITALE OTTICO E A CONTATTO**

Con strisce catodiottriche. alta precisione



Valigetta

Velocità di rotazione ottica	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Velocità di rotazione contatto	0,05 ÷ 999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,1 ÷ 999,99 m / min
Letture	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Letture	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distanza d'uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm (con ottico)
Precisione	±0,05 % + 1 cifra
Temperatura di esercizio	0°C ÷ 40°C
Tempo di misurazione	0.8 s

€ 119,00

**C069**

€ 110,00

**CONTAGIRI DIGITALE A CONTATTO**

Valigetta

Velocità di rotazione	2,5 - 9999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,05 - 999,99 m/min
Letture	0,1 (7,5 - 999,9) rpm
Letture	1 (1000-9999,9) rpm
Precisione	± 0,05 % + 1 cifra
Dimensioni	190 x 72 x 37 mm
Batteria	4 x 1,5 V AA

€ 72,00

**C067**

€ 110,00

**CONTAGIRI DIGITALE OTTICO**

Con strisce catodiottriche



Valigetta

Campo di misura	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Letture	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Letture	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distanza d'uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm
Precisione	±0,05% della lettura + 1 cifra
Dimensioni	170 x 72 x 37 mm
Batteria	4 x 1,5V AA

€ 67,30

**0433**

€ 82,10

**RIFRATTOMETRO**

Brix per controllo di oli emulsionabili



Valigetta

Campo di misura	0 ÷ 32% Brix
-----------------	--------------

€ 65,80



**D018** **PRO** € 4660,00

**DUROMETRO DA BANCO**

Motorizzato, rockwell, brinell e vickers



Cassa di legno

**Forza di misurazione** 294,2 N / 306,5 N / 588,4 N / 612,9 N / 980,7 N / 1471 N / 1839 N; 30 kgf / 31,25 kgf / 60 kgf / 62,5 kgf / 100 kgf / 150 kgf / 187,5 kgf

**SCALE DI MISURAZIONE:**

HBS	4 - 450
HRB	20 - 100
HRA	20 - 88
HRC	20 - 70
HV	200 - 1000



**€ 3710,00**

**D001** € 2430,00

**DUROMETRO DA BANCO ROCKWELL**



Cassa di legno

**Dimensioni durometro** 185 x 465 x 640 mm  
**Forza di misurazione** 588,4 N / 980,7 / 1471 N (60 kgf / 100 kgf / 150 kgf)

**SCALE DI MISURAZIONE:**

HRC	20 ÷ 70
HRB	25 ÷ 100
HRA	20 - 88
Peso netto	90 kg



**€ 1940,00**

**B003/5/1** € 33,60

**BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE**

Non idoneo nei rapporti con terzi, funzione tara, autospegnimento



Scatola



**€ 19,10**

<b>Capacità</b>	5 kg - 176,4 oz	<b>Batteria</b>	2 x 1,5V AA
<b>Lettura</b>	1 g / 0,1 oz	<b>Dimensioni</b>	170 x 240 x 35 mm

**B018** € 122,00

**BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CON DOPPIO DISPLAY**

Non idoneo nei rapporti con terzi. Dotata di batteria 4 V 4 AH e caricabatteria. Memoria per valori unitari. Calcoli valori totali.



Scatola



**€ 95,70**

<b>Capacità</b>	30 kg	<b>Dimensioni</b>	350 x 330 x 120 mm
<b>Lettura</b>	10 g	<b>Alimentazione</b>	230V 50 Hz
<b>Dimensione piatto</b>	340 x 230 mm	<b>Batteria ricaricabile</b>	4 V 4 Ah

**B004-**

**BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE**

Non idoneo nei rapporti con terzi dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.



Scatola



*a partire da*  
**€ 298,00**

Capacità	Lettura	Dimensioni piatto	Art.	€	Promo
7,5 kg	0,2 g	335 x 228 mm	B004/7	€ 374,00	€ 298,00
30 kg	1 g	335 x 228 mm	B004/30	€ 374,00	€ 298,00

**B004/150** € 729,00

**BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE**

Non idoneo nei rapporti con terzi dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.



Scatola



**€ 567,00**

<b>Capacità</b>	150 kg
<b>Lettura</b>	10 g
<b>Batteria ricaricabile</b>	6 V 4 Ah
<b>Peso netto</b>	17 kg

**D010-**

**DINAMOMETRI DIGITALI**

Con struttura in fusione di alluminio, dotati di batteria, caricabatterie, telecomando ad infrarossi e segnale sonoro Doppia unità di misura kg / lb. Con funzioni di Picco, Hold, Tara, Zero e addizione. Non idoneo nei rapporti con terzi.



Scatola



*a partire da*  
**€ 428,00**

Grandezza caratteri	Portata	Lettura	Art.	€	Promo
40 x 20 mm	1000 kg	0.500 kg	D010/0100	€ 567,00	€ 428,00
40 x 20 mm	3000 kg	1 kg	D010/0300	€ 683,00	€ 515,00
40 x 20 mm	5000 kg	2 kg	D010/0500	€ 798,00	€ 602,00
40 x 20 mm	10000 kg	5 kg	D010/1000	€ 998,00	€ 753,00

**D012-** **PRO**

**DINAMOMETRI DIGITALI**

Dotati di batteria, caricabatterie, radiocomando, retroilluminazione e segnale sonoro Doppia unità di misura kg/lb. Con funzioni di Picco, Hold, Tara e Zero. Non idoneo nei rapporti con terzi.



Scatola



*a partire da*  
**€ 688,00**

Grandezza caratteri	Portata	Lettura	Art.	€	Promo
40 x 20 mm	1001 kg	0,200 kg	D012/0100	€ 855,00	€ 688,00
40 x 20 mm	3001 kg	0,500 kg	D012/0300	€ 1010,00	€ 808,00
40 x 20 mm	5001 kg	1 kg	D012/0500	€ 1170,00	€ 935,00
40 x 20 mm	10001 kg	2 kg	D012/1000	€ 1390,00	€ 1120,00

**T660**

€ 4150,00

**TORNIO PARALLELO**

Scatola ingranaggi semi norton e cambio velocità a cinghia, banco parzialmente assemblato

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT12F E SKT12B**

Altezza punte	140 mm
Diametro max sul banco	280 mm
Diametro max sul carro	165 mm
Distanza tra le punte	660 mm
Passaggio barra	26 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensioni	1325 x 550 x 1230 mm
Peso netto	216 kg



€ 3350,00

**0657**

€ 2850,00

**TORNIO PARALLELO**

Con dispositivo di fresatura, cambio velocità a cinghia

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT12F E SKT12B**

Altezza punte	125 mm
Diametro max sul banco	250 mm
Diametro max sul carro	150 mm
Distanza tra le punte	550 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensioni	1120 x 480 x 460h mm
Peso netto	145 kg



€ 2290,00

**0708**

€ 2330,00

**TORNIO PARALLELO**

Con cambio di velocità ad ingranaggi, cuscinetti conici dell'albero mandrino, noni registrabili, vite madre protetta e protezione mandrino con microinterruttore

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT12F E SKT12B**

Altezza punte	110 mm
Diametro max sul banco	200 mm
Diametro max sul carro	122 mm
Distanza tra le punte	520 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensioni	1080 x 440 x 400h mm
Peso netto	130 kg



€ 1840,00

**0506**

€ 2120,00

**TORNIO PARALLELO**

Con avanzamenti automatici longitudinale e velocità' variabile visualizzata sul display digitale. Ingranaggi in metallo

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT10F E SKT10B**

Altezza punte	105 mm
Diametro max sul banco	210 mm
Diametro max sul carro	140 mm
Distanza tra le punte	400 mm
Passaggio barra	21 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensioni	780 x 300 x 340 h mm
Peso netto	49 kg



€ 1640,00

**0716S**

€ 1870,00

**TORNIO PARALLELO**

Con avanzamenti automatici longitudinale e velocità' variabile visualizzata sul display digitale

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT10F E SKT10B**

Altezza punte	100 mm
Diametro max sul banco	170 mm
Diametro max sul carro	125 mm
Distanza tra le punte	350 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensioni	750 x 245 x 290 h mm
Peso netto	46 kg



€ 1380,00

**0716**

€ 1680,00

**TORNIO PARALLELO**

Con avanzamenti automatici longitudinali e velocità' variabile visualizzata su display digitale

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT10F E SKT10B**

Altezza punte	90 mm
Diametro max sul banco	170 mm
Diametro max sul carro	110 mm
Distanza tra le punte	300 mm
Passaggio barra	22 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,5 kW
Dimensioni	730 x 290 x 280 h mm
Peso netto	40 kg



€ 1200,00

**T059/28V**

€ 4050,00

**TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI**

A velocità variabile con visualizzatore digitale di velocità mandrino e visualizzatore digitale di profondità.

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTF3F E SKTF3B**

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 28 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 28 mm
Mandrino	3 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW



€ 3080,00

**T061A**

€ 3150,00

**TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI**

A velocità variabile, con sistema di illuminazione, visualizzatore digitale di velocità mandrino, visualizzatore digitale di profondità

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTF3F E SKTF3B**

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 20 mm
Mandrino	1 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW



€ 2230,00

**T059/16V**
**€ 2110,00**
**TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI**

A velocità variabile

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTF3B**

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 50 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 13 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 500 W
Peso netto	72 kg


**T058**
**€ 1700,00**
**TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI**

A velocità variabile

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTF3F**

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 13 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 30 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 16 mm
Cono morse	CM 3
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso netto	70 kg


**0857**
**€ 916,00**
**TRAPANO A COLONNA RADIALE CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole e inclinabile con doppio braccio, testa inclinabile, impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB**

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Mandrino	1 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW


**0757**
**€ 700,00**
**TRAPANO DA BANCO RADIALE CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole e inclinabile con doppio braccio, testa inclinabile, impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB**

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Mandrino	1 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW


**0754/230V**
**€ 1620,00**
**TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB**

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 32 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 28 mm
Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	CM 4
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	125 kg


**0754/400V**
**€ 1620,00**
**TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB**

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 32 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 28 mm
Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	CM 4
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	125 kg


**0752CM3**
**€ 1010,00**
**TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB**

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW


**0752**
**€ 947,00**
**TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB**

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW



0242

€ 904,00

**TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Misuratore digitale di profondità, nuovo tendicinghia, luce a Led integrata, tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB**

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo [s235jr]	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW



€ 725,00

0750

€ 847,00

**TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB**

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo [s235jr]	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW



€ 690,00

0260

€ 797,00

**TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Misuratore digitale di profondità, nuovo tendicinghia, luce a Led integrata, tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB**

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo [s235jr]	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW



€ 633,00

0011

€ 460,00

**TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA**

Spostamento verticale a cremagliera della tavola, tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

**COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB**

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 13 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo [s235jr]	Ø 10 mm
Mandrino	1 - 13 mm B16
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW



€ 375,00

0518/30

€ 1110,00

**TRAPANO MAGNETICO**

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 30mm con attacco weldon Ø 19.05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	Ø 16 mm
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Motore	230 V 50 Hz 1.1 kW
Dimensioni	360 x 280 x 490 mm
Valigetta	527 x 472 x 242 mm
Peso netto	23 kg



€ 896,00

0518/50

€ 1520,00

**TRAPANO MAGNETICO**

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 50mm con attacco weldon Ø 19.05mm, punte con attacco conico cm 3 e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	Ø 16 mm
Cono albero CM	3
Motore	230 V 50 Hz 1.5 kW
Dimensioni	400 x 310 x 475 mm
Valigetta	587 x 489 x 265 mm
Peso netto	35 kg



€ 1220,00

0518/38M

€ 1250,00

**TRAPANO/MASCHIATORE MAGNETICO**

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 38mm con attacco weldon Ø 19.05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm, capacità di maschiatura M4 - M16.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono albero CM	2
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Motore	230 V 50 Hz 1.05 kW
Dimensioni base	205 x 105 mm
Dimensioni	280 x 320 x 510h mm
Peso netto	20 kg



€ 965,00

0518/80

€ 1960,00

**TRAPANO MAGNETICO**

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 80 mm con attacco weldon Ø 19.05 mm, punte con attacco conico cm 3 e punte cilindriche fino a Ø 20 mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16 mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono albero CM	3
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	280 mm
Forza magnetica max.	20000 N
Velocità del mandrino	230 ÷ 770 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1.8 kW
Dimensioni base	215 x 110 mm
Dimensioni	290 x 410 x 550h mm
Peso netto	35 kg



€ 1550,00

# NON HAI TROVATO LA MACCHINA GIUSTA PER TE?

*FERVI è in grado di offrire una gamma completa di torni, frese, trapani e troncatrici per venire incontro ad ogni esigenza professionale.*



*Scopri la gamma completa e rivolgiti al tuo rivenditore!*



Visita [fervi.com](http://fervi.com) oppure leggi il QRcode per consultare il nostro catalogo di Macchine Utensili ed Accessori


# FERVI è



TORNI



TRAPANI



FRESATRICI



LAVORAZIONI MECCANICHE

Pro Smart Equipment



# STARTER KIT

SKT12F		€ 291,60
<b>STARTER KIT TORNII 12 mm FULL</b>		<b>€ 212,00</b>
ART.		PCS
B007/12	SET 5 UTENSILI AD INSERTO	1
TCMT110204N	INSERTI PER TORNITURA	10
TCMT11020420A	INSERTO PER TORNITURA	10
BRFE12RP	BRASATO PER FILETTATURA ESTERNA	1
BRFI12RP	BRASATO PER FILETTATURA INTERNA	1
BRAS410912RP	BRASATO PER TRONCARE	1
C041/150	CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX	1

SKT12B		€ 168,30
<b>STARTER KIT TORNII 12 mm BASE</b>		<b>€ 126,00</b>
ART.		PCS
B007/12	SET 5 UTENSILI AD INSERTO	1
TCMT110204N	INSERTI PER TORNITURA	10

SKT10F		€ 130,68
<b>STARTER KIT TORNII 10 mm FULL</b>		<b>€ 92,90</b>
ART.		PCS
BRAS411108RP	BRASATO PER FORI CIECHI	1
BRAS411110RP	BRASATO PER FORI CIECHI	1
BRAS410410RP	BRASATO PER SFACCIARE	1
BRAS410310RP	BRASATO PER SGROSSARE	1
BRCI10RP	BRASATO PER CANALINI INTERNI	1
A001/2/16	ATTACCO PER MANDRINO	1
M052/13	MANDRINO CON SERRAGGIO A CREMAGLIERA	1
E002/12	ESTRATTORI PER CONO MORSE	1
P023/19	SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE	1
C041/150	CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX	1

SKT10B		€ 67,32
<b>STARTER KIT TORNII 10 mm BASE</b>		<b>€ 46,40</b>
ART.		PCS
BRAS411108RP	BRASATO PER FORI CIECHI	1
BRAS411110RP	BRASATO PER FORI CIECHI	1
BRAS410410RP	BRASATO PER SFACCIARE	1
BRAS410310RP	BRASATO PER SGROSSARE	1
BRCI10RP	BRASATO PER CANALINI INTERNI	1
A001/2/16	ATTACCO PER MANDRINO	1
M052/13	MANDRINO CON SERRAGGIO A CREMAGLIERA	1
E002/12	ESTRATTORI PER CONO MORSE	1

SKTF3F		€ 224,64
<b>STARTER KIT TRAPANI FRESA 3 FULL</b>		<b>€ 180,00</b>
ART.		PCS
M001/100	MORSA TRAPANO	1
P062	SERIE PUNTE	1
F401/40	FRESA PER SPALLAMENTI	1
ADLT1503ZZR234	INSERTI PER FRESATURA	4

SKTF3B		€ 113,94
<b>STARTER KIT TRAPANI FRESA 3 BASE</b>		<b>€ 89,80</b>
ART.		PCS
M001/100	MORSA TRAPANO	1
P062	SERIE PUNTE	1

SKTEF		€ 87,84
<b>STARTER KIT TRAPANI FRESA 3 FULL</b>		<b>€ 66,50</b>
ART.		PCS
0142/75	MORSA TRAPANO	1
P023/19	SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE	1
S401/10	OLIO DA TAGLIO	1
C041/150	CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX	1

SKTEB		€ 51,03
<b>STARTER KIT TRAPANI FRESA 3 BASE</b>		<b>€ 41,90</b>
ART.		PCS
M001/100	MORSA TRAPANO	1
P062	SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE	1

## SCOPRI DI PIÙ



**0255**
**€ 1630,00**
**SEGATRICE A NASTRO PER METALLI**

Con sistema di refrigerazione, morsa rapida, basamento con vano portautensili

Dimensioni lama	1735 x 13 x 0,65 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,5 kW
Angolo di taglio	0 ÷ 60°
Velocità di taglio	34 m / min
Capacità di taglio a 90°	— 150 x 140 mm • 140 mm
Capacità di taglio a 45°	— 140 x 105 mm • 105 mm
Dimensioni base	470 x 700 mm
Dimensioni	530 x 1000 x 1260h mm
Peso netto	95 kg


**€ 1240,00**
**0362**
**€ 787,00**
**SEGATRICE A NASTRO ELETTRONICA DA BANCO**

Con motore inverter

Dimensioni lama	1435 x 12,7 x 0,65 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,4 kW
Velocità di taglio	35 m / min
Angolo di taglio	0° ÷ 60°
Capacità di taglio a 90°	• 125 mm ■ 125 mm
Capacità di taglio a 45°	• 76 mm ■ 76 mm
Dimensioni	700 x 360 x 450h mm
Peso netto	22 kg


**€ 625,00**
**0132**
**€ 496,00**
**SEGATRICE A NASTRO**

Da banco, trasportabile, a due velocità di taglio

Dimensioni lama	1335 x 12,7 x 0,65 mm
Velocità	[2] 60   80 m / min
Angolo di taglio	0° ÷ 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,850 kW
Capacità di taglio a 90°	• 105 mm — 105 x 93 mm
Capacità di taglio a 45°	• 72 mm — 70 x 60 mm
Peso netto	17 kg


**€ 397,00**
**0133**
**€ 147,00**
**CAVALLETTO A RULLO**

Diámetro albero del rullo	Ø 52 x 350 mm
Altezza	690 / 1200 mm
Portata max	50 ÷ 60 kg
Peso netto	15 kg


**€ 118,00**
**R003/09**
**€ 463,00**
**RULLIERA A PANTOGRAFO**

**€ 368,00**

Portata	130 kg
Diámetro dei rulli	50 mm
Lunghezza	485 ÷ 1400 mm

Altezza	610 ÷ 950 mm
Ingombro	1460 x 660 x 950 h mm
Peso netto	31 kg

**R001-**
**RULLIERA REGOLABILE IN ALTEZZA**

Con piedini a regolazione indipendente dell'altezza

**a partire da € 266,00**


Dimensioni	Altezza	Portata max	Art.	€	Promo
1000 x 460 mm	580 / 1030 mm	400 kg	R001/04	<del>€ 348,00</del>	€ 266,00
2000 x 450 mm	590 / 1050 mm	400 kg	R001/07	<del>€ 487,00</del>	€ 374,00

**0642**
**€ 342,00**
**TRONCATRICE VELOCE**

Per il taglio a secco di metalli, con carter di protezione disco.

Motore	230 V 50 Hz 2 kW
Dimensioni disco	355 x 3,0 x 25,4 mm
Velocità disco	3800 rpm
Angolo di taglio	± 45°
Capacità di taglio	■ 100 x 100 mm - 200 x 40 mm - o 100 mm
Apertura morsa	155 mm - 190 mm - 230 mm
Peso netto	19 kg


**€ 271,00**
**S510**
**€ 152,00**
**SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO**

Con mola e spazzola

Spazzola	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm
Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36


**€ 116,00**

Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	9 kg

**S503****€ 157,00****SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO**

Con mola ad acqua e mola a secco

**€ 121,00**

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR80
Mola ad acqua	130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80

Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	10 kg

**S023****€ 137,00****SMERIGLIATRICE DA BANCO**

Con due mole di grana differenziata

**€ 108,00**

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80
Motore	2950 rpm - 230 V 50 Hz 0,40 kW

Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	8 kg

**S383****€ 173,00****SMERIGLIATRICE DA BANCO CON LEVIGATRICE****€ 134,00**

Mola a secco	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR36
Nastro	50 x 686 mm GR100
Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW

Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	8 kg

**0510****€ 111,00****SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO**

Con mola e spazzola. Squadretta per appoggio pezzi. Fori per il fissaggio sul banco.

**€ 90,30**

Spazzola	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm
Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR36
Motore	230 V 50 Hz 0,35 kW

Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	7 kg

**0023****€ 100,00****SMERIGLIATRICE DA BANCO**

Schermi di protezione mole. Squadretta per appoggio pezzo.

**€ 82,60**

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR36 - GR80
Motore	2950 rpm - 230 V 50 Hz 0,35 kW

Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	7 kg

**0503****€ 114,00****SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO**

Con mola ad acqua e mola a secco.

**€ 93,20**

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR80
Mola ad acqua	130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80

Motore	230 V 50 Hz 0,35 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	9 kg

**0555****€ 127,00****SUPPORTO PER SMERIGLIATRICI****€ 97,80**

Altezza	760 mm
Colonna	Ø 75 mm
Dimensioni tavola	320 x 210 mm
Peso netto	13,5 kg

**0106****€ 97,80****SUPPORTO PER SMERIGLIATRICI**

Di tipo leggero.

**€ 76,70**

Altezza	760 mm
Colonna	Ø 75 mm
Dimensioni tavola	320 x 210 mm
Peso netto	11 kg

**0316**
**€ 180,00**
**AFFILCATENE PER MOTOSEGA**

Mola rosa	Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm   Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm
Affilatura	+30° / -35°
Per catene	1/4" - 3/8" - 3/8" - 404" - 3/4"
Motore	230 V 50 Hz 0,23 kW
Peso netto	5 kg


**€ 142,00**
**0502**
**€ 84,40**
**AFFILCATENE PER MOTOSEGA**

Con leva avanzamento catena. Schermo di protezione mola

Mola rosa	Ø 100 x 4,5 x 10 mm
Affilatura	+35° / -35°
Per catene	1/4" - 0,325" / 3/8" - 0,404"
Motore	230 V 50 Hz 0,25 kW
Velocità	7500 rpm
Tipo di utilizzo	intermittente S2


**€ 69,70**
**A003/32**
**€ 2940,00**
**AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI**

Con pinze ER per le punte e dispositivo inclinazione dei taglienti, assottigliamento del nocciolo per una maggiore precisione. Possibilità di affilare punte in metallo duro con mola opzionale.


**€ 2000,00**

Capacità di affilatura	3 ÷ 32 mm	Motore	230 V 50 Hz 250 W
Inclinazione punta	95° ÷ 135° / 85° ÷ 140°	Dimensioni	400 x 260 x 300 mm
Velocità	4400 rpm	Peso netto	36 kg

**A003/13A**
**€ 815,00**
**AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI**

Con pinze ER per le punte e dispositivo inclinazione dei taglienti, assottigliamento del nocciolo per una maggiore precisione. Possibilità di affilare punte in metallo duro con mola opzionale.


**€ 651,00**

Capacità di affilatura	3 ÷ 13 mm	Motore	230 V 50 Hz 120 W
Inclinazione punta	95° ÷ 135°	Dimensioni	320 x 180 x 190 mm
Velocità	4400 rpm	Peso netto	8,5 kg

**A0132A**
**€ 1150,00**
**AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI**

**€ 929,00**

Capacità di affilatura	3 ÷ 20 mm	Motore	230 V 50 Hz 0,6 kW
Inclinazione punta	90° ÷ 140°	Dimensioni	500 x 230 x 250 mm
Velocità	7000 rpm	Peso netto	21 kg

**A004/14**
**€ 1530,00**
**AFFILATRICE PER FRESE**

Con pinze ER, adatta per affilare frese a 2, 3 e 4 taglienti. Possibilità di affilare frese in metallo duro con mola opzionale.


**€ 1150,00**

Capacità di affilatura	4 ÷ 14 mm	Motore	230 V 50 Hz 200 W
Velocità	4400 rpm	Dimensioni	350 x 230 x 240 mm
Dimensioni	350 x 230 x 240 mm	Peso netto	12,6 kg

**A004/20**
**€ 2240,00**
**AFFILATRICE PER FRESE**

Con pinze ER, adatta per affilare frese a 2, 3 e 4 taglienti. Possibilità di affilare frese in metallo duro con mola opzionale.


**€ 1690,00**

Capacità di affilatura	4 ÷ 20 mm	Motore	230 V 50 Hz 200 W
Velocità	4400 rpm	Dimensioni	350 x 230 x 240 mm
Dimensioni	350 x 230 x 240 mm	Peso netto	16 kg

**A059**
**€ 117,00**
**AFFILATRICE MULTIFUNZIONE**

Ideale per affilare coltelli, forbici e lame.


**€ 89,20**

Capacità di affilatura	3 - 13 mm	Vibrazioni	3,9 m/s <sup>2</sup>
Velocità	3000 rpm	Livello pressione acustica	86 ±3 db(A)
Motore	230 V 50 Hz 0,15 kW	Livello potenza acustica	95 ±3 db(A)
Dimensioni	232 x 160 x 110 mm		

**0691/400V****€ 2570,00****LEVIGATRICE A NASTRO  
INCLINABILE**

Dimensioni nastro	2000 x 150 mm
Velocità	(2) 18 / 37 mm/sec
Motore trifase	400 V 50 Hz 4 kW
Peso netto	110 kg

**€ 2020,00****0560****€ 703,00****SMUSSATRICE DA BANCO**

Smusso	45° 0 - 5 mm
Velocità	2800 rpm
Motore	230 V 50 Hz 0,25 kW
Dimensione piani	2 - 400 x 50 mm
Dimensioni fresa	Ø 80 mm - Z 8
Inserto	SPUN13P
Peso netto	21 kg

**€ 560,00****0776****€ 1160,00****CALANDRA MANUALE**

A 3 rulli, con banco dotato di un ripiano, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.

**€ 961,00**

Lunghezza massima	1000 mm
Spessore max	0,8 mm
Diametro dei rulli	50 mm
Peso netto	105 kg

**0235****€ 241,00****MINI CALANDRA**

Dotata di 3 rulli, morsa non inclusa

**€ 187,00**

Lunghezza massima	300 mm
Spessore max	2,5 mm
Diametro dei rulli	30 mm
Peso netto	10 kg

**0662****€ 706,00****LEVIGATRICE A NASTRO  
INCLINABILE CON BANCO**

Banco da assemblare

Dimensioni nastro	1219 x 152 mm
Diametro disco	Ø 230 mm
Dimensioni piano di lavoro	330 x 152 mm
Velocità nastro	330 m/min
Velocità disco	1400 m/min
Dimensioni	710 x 510 x 1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	54 kg

**€ 559,00****C022/100****€ 2540,00****CALANDRA**

A 3 rulli, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.

Lunghezza massima	1000 mm
Spessore max	2 mm
Diametro dei rulli	60 mm
Peso netto	200 kg

**€ 1860,00****0776/610****€ 506,00****CALANDRA MANUALE**

A 3 rulli, da banco, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.

Lunghezza massima	610 mm
Spessore max	0,8 mm
Diametro dei rulli	38 mm
Peso netto	37 kg

**€ 382,00****0775****€ 1600,00****PIEGATRICE PER LAMIERA**

Utile max	1000 mm
Max. spessore piegatura su lamiera ferrosa	1,2 mm
Max angolo di piegatura	140°
Peso netto	130 kg

**€ 1280,00**

**0483**
**€ 249,00**
**MINI PIEGATRICE**

Lama intercambiabile, profondità massima di piegatura lato manico 50mm, morsa non inclusa.


**€ 185,00**

Lavoro utile	270 mm
Max. spessore piegatura su lamiera ferrosa	2,5 mm
Peso netto	10 kg

**0773-**
**CESOIA A LEVA**

**a partire da  
€ 130,00**

Dimensioni	Taglio lamiera	Tondo	Peso netto	Art.	€	Promo
290 x 120 x 240 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	10 kg	0773/05	<del>€ 170,00</del>	€ 130,00
420 x 120 x 390 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	19 kg	0773/10	<del>€ 248,00</del>	€ 197,00

**0721**
**€ 330,00**
**CURVAFERRI E PIEGAFERRI MANUALE**

Per piegatura a freddo, con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie. Leva regolabile in lunghezza, con rulli per tondini e piatti già inclusi per effettuare diversi raggi di curvatura. Possibilità di creare sia pieghe secche che curvature ed utilizzo con tubi.


**€ 249,00**

Diametro dei rulli	2x Ø 24, 30, 37, 43, 49, 62, 75 mm
Tondino	Acciaio, Alluminio, Rame Ø16 mm   Inox Ø14 mm
Piatto	10 x 50 mm   Spigolo 6 x 50 mm
Quadro	14 x 14 mm
Tubo tondo	G 3/4"
Lunghezza leva	1000 mm Max
Peso netto	30 kg

**0113**
**€ 330,00**
**CURVAFERRI**

Per curvatura a freddo. con ferma pezzo ed impugnatura ergonomica


**€ 268,00**

Ferro dolce	A freddo	Quadro	10 mm
Tondino	10 mm	Matrici	80 mm   125 mm   200 mm
Piatto	10 x 30 mm	Peso netto	25 kg

**P. 046**

Promozione valida fino al 31/07/2023 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

**T034/105**
**€ 2490,00**
**CESOIA PER LAMIERA CON BANCO**

Con goniometro integrato, fine corsa di taglio regolabile e banco in kit di montaggio


**€ 1910,00**

Lunghezza utile	1050 mm
Max. spessore taglio su lamiera ferrosa	1,25 mm
Capacità di taglio con regolazione	0 ÷ 500 mm
Dimensioni	1290 x 1300 x 1080 mm
Peso netto	220 kg

**C076/30**
**€ 4050,00**
**CURVAPROFILATI MOTORIZZATA A 3 RULLI**

Orizzontale e verticale per pieni, tubi e profilati.


**€ 3250,00**

Diametro albero dei rulli	30 mm
Diametro rullo superiore	148 mm
Diametro dei rulli inferiori	148 mm
Velocità di rotazione	4,8 ÷ 7,2 m/min
Motore trifase	400 V 50 Hz 1,1 kW
Dimensioni	620 x 1100 x 1360 mm
Peso netto	230 kg

**0102**
**€ 340,00**
**PIEGAFERRI**

Per piegatura a freddo e a caldo. con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie ed impugnatura ergonomica


**€ 266,00**

Tondino	A freddo 22 mm   A caldo 27 mm
Quadro	A freddo 20 mm   A caldo 25 mm
Piatto	Acciaio 100 x 8 mm   Rame 100 x 15 mm
Peso netto	30 kg

**0893**
**€ 548,00**
**CURVATUBI IDRAULICO 112" - 2"**

Con pompa a 2 velocità


**€ 440,00**

Matrici	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" gas
Forza	10 tons N
Corsa pistone	250 mm
Peso netto	48 kg

0722

€ 1320,00

**CURVATUBI MANUALE**

Per piegatura a freddo, per tubi di grandi dimensioni, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse, con indicazione dell'angolo di piega, leva inclusa. Funzionamento a cricchetto per esercitare la massima forza.

Matrici	25.4 - 38.1 - 44.5 mm
Raggio min. curvatura	75 - 125 - 150 mm
Spessore max	3 mm
Tubo tondo	Ø20 ÷ 50 mm
Max angolo di piegatura	120°
Lunghezza leva	1000 mm
Peso netto	65 kg



€ 996,00

0723

€ 385,00

**CURVATUBI MANUALE PORTATILE**

Per piegatura a freddo, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse.

Matrici	8
Tubo tondo	3/8" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4" - 7/8"
Tubo quadro	3/4" - 1"
Spessore	0.8 ÷ 1.2 mm
Max angolo di piegatura	180°
Lunghezza leva	420 ÷ 600 mm
Peso netto	25 kg



€ 291,00

0751

€ 850,00

**TORNIO DA LEGNO**

Con testa girevole, trasmissione a cinghia con pulegge a velocità variabile e banco in lamiera

Distanza tra le punte	900 mm
Altezza punte	155 mm
Diametro massimo tornitura	310 mm
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,37 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Peso netto	75 kg



€ 676,00

0497-

**TORNIO PER LEGNO**

Con cambio velocità cinghia, contropunta in ghisa con sistema di bloccaggio, carrello scorrevole poggia utensile

a partire da  
€ 497,00

Motore	Velocità del mandrino	Art.	€	Promo
230 V 50 Hz 0.37 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/250	€ 620,00	€ 497,00
230 V 50 Hz 0.55 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/300	€ 689,00	€ 551,00

0719

€ 1090,00

**CURVATUBI MANUALE**

Per piegatura a freddo, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse, con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie.

Matrici	14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 mm
Raggio min. curvatura	4x Ø tubo, 56-100 mm
Spessore max	2 mm
Tubo tondo	Acciaio, Alluminio, Rame Ø25 mm   Inox Ø22 mm
Quadro	20 x 20 mm
Peso netto	46 kg



€ 822,00

0758

€ 1280,00

**TORNIO DA LEGNO**

Con testa girevole, trasmissione a cinghia con pulegge a velocità variabile e banco in ghisa

Distanza tra le punte	1100 mm
Altezza punte	185 mm
Diametro massimo tornitura	370 mm
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Peso netto	120 kg



€ 1010,00

0648

€ 1000,00

**TORNIO DA LEGNO CON COPIA**

Con leva per regolare la velocità e zona di lavorazione protetta con riparo mobile interbloccato in plexiglass

Distanza tra le punte	1000 mm
Altezza punte	175 mm
Diametro massimo tornitura	350 mm
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Dimensioni	1400 x 500 x 1300h mm
Peso netto	68 kg



€ 762,00

0749

€ 2080,00

**PIALLA FILO SPESSORE**

Con piani in ghisa.

Dimensioni	1050 x 485 x 800h mm
Altezza piani	810 mm
Dimensioni piani	1050 x 250 mm
Albero	Ø 75 mm
Lama	N° 3
Capacità pialla filo	250 x 2 mm
Capacità spessore	250 x 1,2 180h mm
Giri albero	4000 rpm
Motore	230 V - 50 Hz z - 1,5 kW
Peso netto	155 kg



€ 1620,00

**0517A**
**€ 868,00**
**PIALLA SPESSORE**

Con piano di lavoro in granito

Dimensioni	710 x 640 x 400 mm
Dimensioni piano di lavoro	330 x 238 mm
Albero	∅ 51,5 mm
Lama	2
Capacità spessore	330 x 2,4 x 152 mm
Giri albero	8500 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	35 kg


**€ 668,00**
**0686/200**
**€ 592,00**
**PIALLA FILO SPESSORE**

Con piani in alluminio

Dimensioni	770 x 430 x 450h mm
Altezza piani	360 mm
Dimensioni piani	737 x 210 mm
Albero	∅ 50 mm
Lama	N° 2
Capacità pialla filo	204 x 2 mm
Capacità spessore	204 x 2 x 120h mm
Giri albero	8000 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,25 kW
Peso netto	25 kg


**€ 465,00**
**0665**
**€ 3240,00**
**SEGA CIRCOLARE QUADRATRICE PARZIALMENTE MONTATA**

Lama	250 x 3 x 30 mm Z 40
Velocità lama	2800 rpm
Dimensioni tavola principale	800 x 560 mm
Dimensioni allungamento tavola	800 x 305 mm
Altezza tavola	860 mm
Taglio a 45°	60 mm
Taglio a 90°	75 mm
Tavola scorrevole	500 x 600 mm
Dimensioni ingombro	1860 x 2030 x 1070h mm
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio con squadratrice	1460 mm
Peso netto	230 kg


**€ 2550,00**
**0656/254**
**€ 2700,00**
**SEGA CIRCOLARE QUADRATRICE**

Da 254mm, parzialmente montata.

Dimensioni lama	254 x 30 x 3,2 mm 40 Z
Velocità lama	4000 rpm
Dimensioni tavola principale	790 x 350 mm
Dimensioni allungamento tavola	350 x 350 mm
Altezza tavola	850 mm
Capacità di taglio a 90°	80 mm
Capacità di taglio a 45°	56 mm
Tavola scorrevole	1320 x 238 mm
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio con squadratrice	1250 mm
Peso netto	150 kg


**€ 2060,00**
**0656/310**
**€ 3110,00**
**SEGA CIRCOLARE QUADRATRICE**

Da 310mm, parzialmente montata.

Dimensioni lama	315 x 30 x 3,2 mm 40 Z
Velocità lama	4000 rpm
Dimensioni tavola principale	790 x 350 mm
Dimensioni allungamento tavola	350 x 350 mm
Altezza tavola	850 mm
Capacità di taglio a 90°	100 mm
Capacità di taglio a 45°	70 mm
Tavola scorrevole	1320 x 238 mm
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio con squadratrice	1400 mm
Peso netto	175 kg


**€ 2420,00**
**0871**
**€ 617,00**
**TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO**

Dotata di indicatore laser della linea di taglio.

Disco	∅ 305 x 30 x 3,2 mm Z 40
Taglio massimo 0° - 90°	340 x 100 mm
Taglio massimo 45° - 90°	240 x 100 mm
Spostamento radiale	215 mm
Motore	230 V 50 Hz 2 kW
Velocità motore	4500 rpm
Peso netto	25 kg


**€ 491,00**
**0870/250**
**PRO € 435,00**
**TRONCATRICE PER LEGNO**

Con tavola supplementare superiore per funzionamento come sega da banco.

Disco	∅ 250 x 30 x 2,5 mm Z 36
Taglio massimo 0° - 90°	75 x 130 mm
Taglio massimo 45° - 45°	75 x 50 mm
Taglio massimo 45° - 90°	75 x 90 mm
Taglio massimo 0° - 45°	50 x 130 mm
Taglio massimo tavola superiore	40 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,8 kW
Velocità motore	4500 rpm
Velocità periferica disco	59 m/s
Peso netto	15,5 kg


**€ 299,00**
**0855**
**€ 1030,00**
**SEGA A NASTRO PER LEGNO**

Volano	∅ 315 mm
Lama	2240 x 16 x 0,52 mm T4
Capacità di taglio	300 x 155 mm
Dimensioni tavola	400 x 500 mm
Velocità di taglio	6 - 12 m/s   370 - 800 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 20°
Altezza tavola	1010 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensioni	650 x 650 x 1610 h mm
Peso netto	75 kg


**€ 819,00**

**FC94/350**

€ 1250,00

**SEGA A NASTRO PER LEGNO**

Volano	ø 350 mm
Capacità di taglio	335 x 160 mm
Lama	2400 x 13 x 0.52 mm T4
Dimensione tavola	500 x 400 mm
Velocità di taglio	10 ÷ 12 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Altezza tavola	1015 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	730 x 620 x 1540 h mm
Peso netto	79 kg

€ 1010,00

**FC94/245**

€ 630,00

**SEGA A NASTRO PER LEGNO**

Volano	ø 255 mm
Capacità di taglio	245 x 120 mm
Lama	1790 x 8.4 x 0.35 mm T6
Dimensioni tavola	340 x 340 mm
Velocità di taglio	11 ÷ 16 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Altezza tavola	1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.37 kW
Dimensioni	420 x 250 x 800 h mm
Peso netto	29 kg

€ 496,00

**0302/305**

€ 780,00

**SEGA A NASTRO PER LEGNO**

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama

Volano	ø 315 mm
Capacità di taglio	300 x 170 mm
Lama	2240 x 11 x 0.8 mm T6
Dimensioni tavola	500 x 400 mm
Velocità di taglio	6 ÷ 12 m/s
Inclinazione tavola	0° ÷ 45°
Altezza tavola	960 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	80 x 500 x 1580 h mm
Peso netto	58 kg

€ 619,00

**0302/245**

€ 512,00

**SEGA A NASTRO PER LEGNO**

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama

Volano	ø 255 mm
Capacità di taglio	245 x 120 mm
Lama	1790 x 9 x 0.5 mm T6
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Velocità di taglio	11 ÷ 16 m/s
Inclinazione tavola	0° ÷ 45°
Altezza tavola	1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.42 kW
Dimensioni	600 x 400 x 1480 h mm
Peso netto	28 kg

€ 407,00

**0302/200**

€ 350,00

**SEGA A NASTRO PER LEGNO**

Con tavola orientabile in acciaio. Taglio pezzi con sezioni circolari e rettangolari. Dispositivo di protezione lama

Volano	Ø 210 mm
Capacità di taglio	200 x 80h mm
Lama	1400 x 6 x 0,36 mm T6
Dimensioni tavola	300 x 300 mm
Velocità di taglio	15 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni	450 x 390 x 680 h mm
Motore	230 V 50 Hz 0.25 kW
Peso netto	17 kg

€ 260,00

**0717A**

€ 334,00

**SEGA A NASTRO PER LEGNO**

Con tavola di lavoro orientabile e goniometro per alta precisione. Dispositivo di protezione lama.

Volano	Ø 200 mm
Lama	1430 x 6 x 0.36 mm T6
Capacità di taglio	190 x 80h mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Velocità di taglio	13,7 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Motore	230 V 50 Hz 0.35 kW
Dimensioni	430 x 355 x 665 h mm
Peso netto	17 kg

€ 199,00

**0505**

€ 285,00

**LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE**

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in fusione di alluminio. Rullo trainato in alluminio su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.

Dimensioni	460 x 380 x 270h mm
Motore	230V 50 Hz 500 W
Nastro	914 x 100 mm
Velocità nastro	420 m/min
Grana nastro	80
Diametro disco	ø 150 mm
Grana disco	80
Velocità di rotazione	2850 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni tavola	225 x 155 mm

€ 218,00

**0564**

€ 291,00

**LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE**

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in estruso di alluminio. Sistema rapido di cambio del nastro. Rullo trainato in plastica su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.

Dimensioni	470 x 360 x 290 mm
Motore	230V 50 Hz 370 W
Nastro	914 x 100 mm
Velocità nastro	450 m/min
Grana nastro	80
Diametro disco	ø 150 mm
Grana disco	80
Velocità di rotazione	2980 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni tavola	226 x 160 mm
Peso netto	16,5 kg

€ 220,00



**0138**
**€ 592,00**
**LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE  
E DISCO**

Con piani di lavoro inclinabili

Dimensioni	630 x 370 x 495h mm
Nastro	25 x 1075 mm
Velocità nastro	8,5 m/s
Diametro disco	200 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,45 kW 1450 rpm
Dimensioni tavola nastro	180 x 150 mm
Dimensione tavola disco	250 x 120 mm
Peso netto	26 kg


**€ 477,00**
**S009**
**€ 1470,00**
**SPACCALEGNA VERTICALE**

Da 7 tonnellate con cuneo a croce.

Capacità di lavoro in altezza	120 ÷ 540 mm
Capacità di lavoro	Ø 50 ÷ 320 mm
Forza di spinta	7 ton
Motore	230 V 50 Hz 3 kW
Giri motore a vuoto	2950 rpm
Peso netto	120 kg


**€ 1080,00**
**KIT0129**
**€ 751,70**
**ASPIRATORE PER TRUCIOLI+SACCO FILTRAGGIO+10 SACCHI**

**€ 569,00**

**0759/F**

**0759/S**

**0759**
**ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO PARZIALMENTE  
ASSEMBLATO**

Diametro aspirazione	2 x Ø 100 mm
Portata d'aria	2500 m <sup>3</sup> / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	Ø 510 mm
Velocità motore	2950 rpm
Depressione	1.95 kPa
Motore	230 V 50 Hz 1.5 kW
Dimensioni	840 x 560 x 1800 h mm
Peso netto	40 kg

**P. 050**
**0765**
**€ 261,00**
**SEGHETTO A LAMA VIBRANTE A  
VELOCITA' VARIABILE**

Piano inclinabile, struttura robusta, adatto al taglio di balsa e compensati

Capacità di taglio	400 x 50h mm
Lunghezza lama	125 mm
Oscillazioni	800 ÷ 1400 rpm
Dimensioni piano	410 x 250 mm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45° sx
Dimensioni base	230 x 390 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,12 kW
Temperatura di esercizio	da -5°C a +50°C
Peso netto	14 kg


**€ 202,00**
**0496**
**€ 775,00**
**ASPIRATORE PER TRUCIOLI**

Diametro aspirazione	3 x Ø 100 mm
Portata d'aria	3900 m <sup>3</sup> / h
Motore	230 V 50 Hz 2.2 kW
Filtro in tessuto	Ø 510 mm
Dimensioni	1450 x 800 x 2000 mm
Peso netto	48 kg


**€ 604,00**
**KIT0128**
**€ 467,70**
**ASPIRATORE PER TRUCIOLI+SACCO FILTRAGGIO+10 SACCHI**

**€ 349,00**

**0756/F**

**0756/S**

**0756**
**ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO**

Parzialmente assemblato.

Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	850 m <sup>3</sup> / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	Ø 370 mm
Velocità motore	2950 rpm
Depressione	1.08 kPa
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	500 x 600 x 1700 h mm
Peso netto	23 kg

**KIT0229** € 363,60

**ASPIRA TRUCIOLI+SACCO FILTRAGGIO+SACCHI PLASTICA**



€ 260,00

0507/15

0507/14



10 Pcs

**0507**

**ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO**



Parzialmente assemblato.

Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	900 m <sup>3</sup> / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	ø 320 mm
Velocità motore	2840 rpm
Depressione	0.70 kPa
Motore	230 V 50 Hz 0.55 kW
Dimensioni	500 x 600 x 1700 h mm
Peso netto	18 kg

**M028-** **PRO**

**MORSA DI PRECISIONE**

Adatte per lavori dove sono richiesti precisione, affidabilità, reperibilità e bloccaggio sicuro. Indicata per lavori di fresatura di precisione e rettifica sia su macchine manuali che centri di lavoro CNC. Superfici di scorrimento rettificate. Dotate di ganasce prismatiche discendenti all'atto del serraggio. Con elementi di fissaggio e chiavi di regolazione. Precisione 0,02mm e durezza 57-62 HRC



a partire da € 614,00

Dimensioni ganasca	Peso netto	Art.	€	Promo
100 x 30h mm	7 kg	M028/100/100	€ 761,00	€ 614,00
125 x 40h mm	13 kg	M028/125/150	€ 827,00	€ 668,00
150 x 50h mm	26 kg	M028/150/200	€ 987,00	€ 791,00
150 x 50h mm	30 kg	M028/150/300	€ 1060,00	€ 853,00
150 x 50h mm	34 kg	M028/150/400	€ 1220,00	€ 988,00
175 x 60h mm	40 kg	M028/175/200	€ 1220,00	€ 988,00
175 x 60h mm	43 kg	M028/175/300	€ 1260,00	€ 1000,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/400	€ 1410,00	€ 1100,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/500	€ 1580,00	€ 1280,00
200 x 65h mm	69 kg	M028/200/300	€ 1900,00	€ 1510,00
200 x 65h mm	74 kg	M028/200/400	€ 1950,00	€ 1570,00
200 x 65h mm	79 kg	M028/200/500	€ 2350,00	€ 1780,00
200 x 65h mm	84 kg	M028/200/600	€ 2590,00	€ 2060,00

**0495** € 399,00

**ASPIRATORE PORTATILE CARRELLATO**

Con ruote per seghe a nastro e troncatrici per legno.




€ 328,00

Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	830 m <sup>3</sup> / h
Filtro in tessuto	ø 380 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	395 x 325 x 350 mm
Peso netto	14 kg

**M011-** **PRO**

**MORSA DI PRECISIONE**

Adatte per lavori dove sono richiesti precisione, affidabilità, reperibilità e bloccaggio sicuro. Indicata per lavori di fresatura di precisione e rettifica sia su macchine manuali che centri di lavoro CNC. Superfici di scorrimento rettificate. Dotate di ganasce prismatiche discendenti all'atto del serraggio. Con elementi di fissaggio e chiavi di regolazione. Precisione 0,02mm e durezza 57-62 HRC




a partire da € 843,00

Dimensioni ganasca	Peso netto	Art.	€	Promo
125 x 50h mm	19 kg	M011/125/150	€ 1060,00	€ 843,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/210	€ 1220,00	€ 961,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/300	€ 1520,00	€ 1220,00

**M012-** **PRO**

**MORSA DI PRECISIONE**

A chiusura rapida, Accoppiamenti rettificati con alta precisione. Precisione indicata su parallelismo e quadratura. Ideale per lavori di rettifica, elettroerosione, fresatura e nei sistemi di misurazione



a partire da € 69,40

Dimensioni	Precisione	Art.	€	Promo
38 x 105 x 45h mm	0,005 mm	M012/038	€ 85,00	€ 69,40
50 x 140 x 50h mm	0,005 mm	M012/050	€ 89,00	€ 72,50
73 x 190 x 67h mm	0,005 mm	M012/080	€ 217,00	€ 159,00
100 x 245 x 90h mm	0,005 mm	M012/100	€ 303,00	€ 219,00

**M023-** **PRO**

**MORSA A MACCHINA CON BASE GIREVOLE 360°**

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificate. Parti di scorrimento rettificate. Vite completamente coperta. Con manovella.



a partire da € 142,00

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
100 x 35 mm	80 mm	14 mm	M023/100	€ 213,00	€ 142,00
125 x 40 mm	100 mm	14 mm	M023/125	€ 254,00	€ 178,00
160 x 50 mm	125 mm	18 mm	M023/160	€ 344,00	€ 257,00
200 x 61 mm	160 mm	18 mm	M023/200	€ 433,00	€ 338,00

**M014-**

**MORSA A MACCHINA CON BASE GIREVOLE 360°**

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificata. Parti di scorrimento rettificata. Vite completamente coperta. Con manovella



**a partire da € 76,00**

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
80 x 30 mm	60 mm	14 mm	M014/080	<del>€ 105,00</del>	€ 76,00
125 x 40 mm	95 mm	14 mm	M014/125	<del>€ 190,00</del>	€ 138,00
160 x 52 mm	120 mm	18 mm	M014/160	<del>€ 264,00</del>	€ 191,00
200 x 63 mm	150 mm	18 mm	M014/200	<del>€ 359,00</del>	€ 280,00

**M024-**

**MORSA A MACCHINA CON BASE GIREVOLE 360°**

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificata. Parti di scorrimento rettificata. Vite scoperta. Con manovella e viti fissaggio



**a partire da € 145,00**

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
136 x 32 mm	170 mm	14 mm	M024/136	<del>€ 184,00</del>	€ 145,00
160 x 50 mm	180 mm	14 mm	M024/160	<del>€ 265,00</del>	€ 189,00
200 x 63 mm	220 mm	18 mm	M024/200	<del>€ 349,00</del>	€ 282,00
250 x 45 mm	320 mm	18 mm	M024/250	<del>€ 507,00</del>	€ 403,00

**M027-**

**PRO**

**MORSA TRAPANO**

Dotata di guide raschiate per una maggiore precisione e un miglior scorrimento.




**a partire da € 120,00**

Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Peso netto	Art.	€	Promo
100 x 40 mm	100 mm	290 x 170 mm	8 kg	M027/100	<del>€ 158,00</del>	€ 120,00
140 x 50 mm	140 mm	375 x 230 mm	12 kg	M027/140	<del>€ 222,00</del>	€ 168,00
200 x 60 mm	200 mm	485 x 295 mm	25 kg	M027/200	<del>€ 360,00</del>	€ 273,00

**M001-**

**MORSA TRAPANO**

Dotata di una ganasce prismatica ed una ganasce liscia. Lunghezza complessiva costante grazie alla vite inserita nell'impugnatura





**a partire da € 49,10**

Ganasce	Apertura	Art.	€	Promo
100 mm	80 mm	M001/100	<del>€ 59,40</del>	€ 49,10
120 mm	110 mm	M001/120	<del>€ 72,90</del>	€ 59,00
150 mm	135 mm	M001/150	<del>€ 91,40</del>	€ 73,90

**0188-**

**MORSA A CROCE**

Utile per eseguire lavorazioni di foratura o maschiatura di precisione grazie al movimento longitudinale e laterale senza rimuovere il pezzo dalla morsa




**a partire da € 66,70**

Ganasce	Apertura	Art.	€	Promo
100 x 25 mm	90 mm	0188/100	<del>€ 86,30</del>	€ 66,70
125 x 40 mm	110 mm	0188/125	<del>€ 122,00</del>	€ 94,00
150 x 40 mm	145 mm	0188/150	<del>€ 154,00</del>	€ 122,00

**0188-XG**

**MORSA A CROCE CON GIREVOLE**

Utile per eseguire lavorazioni di foratura o maschiatura di precisione grazie al movimento longitudinale e laterale senza rimuovere il pezzo dalla morsa. Dotata di base girevole



**a partire da € 112,00**

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
100 X 25 mm	90 mm	18mm	0188/100G	<del>€ 146,00</del>	€ 112,00
125 X 40 mm	120 mm	20mm	0188/125G	<del>€ 165,00</del>	€ 126,00
150 X 45 mm	150 mm	20mm	0188/150G	<del>€ 188,00</del>	€ 143,00

**P014**

**PRO € 318,00**

**SERIE PARALLELE**

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.



**€ 224,00**

Dimensioni	150 x 10 x (14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35-40-45-50) mm
Durezza	HRC 60
Precisione	± 0,005 mm

**P015**

**PRO € 173,00**

**SERIE PARALLELE**

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.



**€ 132,00**

Dimensioni	160 x 4 x (10-14-18-22-26-30-34-38-42) mm
Durezza	HRC 60
Precisione	± 0,005 mm

**P017****€ 122,00****SERIE PARALLELE**

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.



Dimensioni	150 x 8 x (14-16-20-24-30-32-36-40-44) mm
Durezza	HRC 45
Precisione	± 0,005 mm

**€ 97,70****T014G****€ 1020,00****TAVOLA A CROCE GIREVOLE**

Dotata di base girevole. Con canaline per refrigerante. Graduazione registrabile del volantino



Cava	12 mm
Altezza	160 mm
Spostamenti	155 x 370 mm
Divisione	0,02 mm
Peso netto	60 kg

**€ 810,00****T008****€ 333,00****TAVOLA A CROCE**

Cava	16 mm
Interasse cava	75 mm
Altezza	130 mm
Spostamenti	120 x 325 mm
Interasse fori base	162 mm
Peso netto	23 kg

**€ 246,00****T018/330****€ 84,20****TAVOLA A CROCE**

Con scala millimetrata fissa per i movimenti della tavola longitudinali



Altezza	82 mm
Cava	8 mm
Interasse cava	36 mm
Spostamenti	190 x 65 mm
Divisione	0,05 mm
Dimensioni ingombro	395 x 210 mm
Peso netto	2,5 kg

**€ 66,30****T013****€ 1200,00****TAVOLA A CROCE**

Con canaline per refrigerante. Graduazione registrabile del volantino.




Cava	14 mm
Altezza	155 mm
Spostamenti	160 x 360 mm
Divisione	0,05 mm
Peso netto	70 kg

**€ 946,00****T015/E****€ 286,00****TAVOLA A CROCE**

Con Graduazione registrabile del volantino



Cava	10 mm
Altezza	104 mm
Spostamenti	50 x 80 mm
Divisione	0,01 mm
Peso netto	10 kg

**€ 209,00****T018/350****€ 158,00****TAVOLA A CROCE**


Con scala millimetrata fissa per i movimenti della tavola longitudinali



Altezza	120 mm
Cava	8 mm
Interasse cava	36 mm
Spostamenti	177 x 50 mm
Divisione	0,05 mm
Dimensioni ingombro	415 x 255 mm
Peso netto	6 kg

**€ 122,00****T004-****TAVOLA BASCULANTE**

Con regolazione dell'inclinazione su entrambi i lati.



Dimensioni	Cava	Inclinazione	Art.	€	Promo
255 x 180 x 135h mm	12 mm	± 36°	T004/250	€ 392,00	€ 290,00
380 x 250 x 180h mm	16 mm	± 36°	T004/380	€ 595,00	€ 465,00
610 x 305 x 253h mm	16 mm	± 36°	T004/600	€ 1010,00	€ 834,00

**a partire da  
€ 290,00**

**P077-**

**PIANO MAGNETICO PERMANENTE**



a partire da  
**€ 523,00**



Dimensioni	Forza magnetica	Passo polarità	Art.	€	Promo
250 x 150 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/1525	<del>€ 693,00</del>	€ 523,00
300 x 150 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/1530	<del>€ 825,00</del>	€ 623,00
400 x 200 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/2040	<del>€ 1460,00</del>	€ 1100,00
500 x 300 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/3050	<del>€ 2750,00</del>	€ 2080,00
600 x 300 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/3060	<del>€ 3300,00</del>	€ 2490,00

**P078-**

**PIANO MAGNETICO PERMANENTE**

Con polarità fitta. Permette la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni e di basso spessore grazie al passo fine.



a partire da  
**€ 340,00**



Dimensioni	Forza magnetica	Peso netto	Art.	€	Promo
250 x 150 x 48 mm	120 N/cm2	16 Kg	P078/1525	<del>€ 451,00</del>	€ 340,00
300 x 150 x 48 mm	120 N/cm2	17 Kg	P078/1530	<del>€ 534,00</del>	€ 403,00
350 x 150 x 48 mm	120 N/cm2	20 Kg	P078/1535	<del>€ 600,00</del>	€ 453,00
400 x 150 x 51 mm	120 N/cm2	24 Kg	P078/1540	<del>€ 671,00</del>	€ 507,00
450 x 150 x 51 mm	120 N/cm2	27 Kg	P078/1545	<del>€ 781,00</del>	€ 590,00
450 x 200 x 51 mm	120 N/cm2	38 Kg	P078/2045	<del>€ 1100,00</del>	€ 830,00
500 x 200 x 58 mm	120 N/cm2	57 Kg	P078/2050	<del>€ 1210,00</del>	€ 966,00
600 x 200 x 58 mm	120 N/cm2	55 Kg	P078/2060	<del>€ 1430,00</del>	€ 1130,00

**K001-**

**KIT STAFFAGGIO**

Composte da: 24 tiranti, 6 dadi a T, 6 dadi bassi, 4 manicotti giunzione, 6 staffe semplici, 12 appoggi gradinati, pratico supporto da parete



a partire da  
**€ 87,00**

Cava	Filetto	Art.	€	Promo
12 mm	M10	K001/12	<del>€ 114,00</del>	€ 87,00
14 mm	M12	K001/14	<del>€ 127,00</del>	€ 94,10
16 mm	M14	K001/16	<del>€ 140,00</del>	€ 114,00
18 mm	M16	K001/18	<del>€ 185,00</del>	€ 144,00

**M051-**

**MANDRINO AUTOSERRANTE DI PRECISIONE**

Per uso industriale, anche nelle più severe condizioni di utilizzo. Parti di scorrimento interamente temprate e rettificate. Durezza griffe mandrino HRC58.



a partire da  
**€ 42,80**

Capacità	Attacco DIN	Dimensioni	Art.	€	Promo
0,5 ÷ 8 mm	B 12	Ø 39 x 80 mm	M051/08	<del>€ 55,40</del>	€ 42,80
1 ÷ 10 mm	B 12	Ø 44,5 x 82 mm	M051/10	<del>€ 55,40</del>	€ 43,90
1 ÷ 13 mm	B 16	Ø 49,5 x 91 mm	M051/13	<del>€ 65,40</del>	€ 51,20
1 ÷ 16 mm	B 18	Ø 54 x 102,5 mm	M051/16	<del>€ 70,50</del>	€ 61,10
1 ÷ 20 mm	B 22	Ø 59 x 119 mm	M051/20	<del>€ 101,00</del>	€ 71,60

**M042-**

**MANDRINO AUTOSERRANTE PROFESSIONALE**



a partire da  
**€ 35,20**

Capacità	Attacco DIN	Art.	€	Promo
0,5 ÷ 8 mm	B12	M042/08	<del>€ 46,60</del>	€ 35,20
1 ÷ 10 mm	B12	M042/10	<del>€ 47,70</del>	€ 36,00
1 ÷ 13 mm	B16	M042/13	<del>€ 54,60</del>	€ 41,20
3 ÷ 16 mm	B18	M042/16	<del>€ 65,70</del>	€ 49,60
5 ÷ 20 mm	B22	M042/20	<del>€ 87,50</del>	€ 66,00

**M052-**

**MANDRINO CON SERRAGGIO A CREMAGLIERA**




a partire da  
**€ 11,10**

Capacità	Attacco DIN	Dimensioni	Art.	€	Promo
1 ÷ 10 mm	B12	Ø 39 x 80 mm	M052/10	<del>€ 14,70</del>	€ 11,10
1 ÷ 13 mm	B16	Ø 41,5 x 95,4 mm	M052/13	<del>€ 19,30</del>	€ 14,60
3 ÷ 16 mm	B 18	Ø 49 x 108,2 mm	M052/16	<del>€ 23,40</del>	€ 17,40
5 ÷ 20 mm	B22	Ø 54 x 114,1 mm	M052/20	<del>€ 35,00</del>	€ 26,40

**M059-**

**MASCHIATORE A FRIZIONE REGISTRABILE CON INVERSIONE**

Invertitore di rotazione incorporato, subito attivo al cambio del dispositivo di avanzamento. Frizione regolabile in 4 posizioni. Dotato di 2 pinze flessibili e chiavi per utilizzo.



a partire da  
**€ 369,00**



Campo maschiatura	Attacco DIN	Art.	€	Promo
M 2 - 7	B16	M059/07	<del>€ 481,00</del>	€ 369,00
M 5 - 12	B16	M059/12	<del>€ 551,00</del>	€ 445,00
M 8 - 20	B22	M059/20	<del>€ 674,00</del>	€ 496,00

**0688**

**€ 196,00**

**APPARECCHIO UNIVERSALE A FRESARE PER TORNIO**

Permette di effettuare una lavorazione superficiale sul pezzo staffato con l'utilizzo del mandrino del tornio come portautensile. Fissaggio mediante adattamento meccanico rispetto alla macchina in cui deve essere applicato.



**€ 154,00**

**P100/250**

€ 124,00

**PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA PER MACCHINE UTENSILI**

Regolabile in altezza con microinterruttore di sicurezza.



Stelo	400 mm
Schermo	150x250 H x L mm




**0532A**

€ 186,00

**LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI**

Snodato, senza trasformatore.



Alimentazione	24 V 13 W AC/DC
Flusso luminoso	1800 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	9
Altezza	890 mm
Diametro	125 mm
Snodi	3



**0532A/230V**

€ 203,00

**LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI**

Snodato, con trasformatore.



Alimentazione	230 V 50 Hz 13 W
Flusso luminoso	1800 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	9
Altezza	900 mm
Diametro	125 mm
Snodi	3



**0537A**

€ 112,00

**LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI**

Snodato, Senza trasformatore.



Alimentazione	12 - 24 V 7 W AC
Flusso luminoso	700 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	7
Altezza	100 mm
Diametro	90 mm
Snodi	1



**0538A**

€ 139,00

**LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI**

Snodato, senza trasformatore.



Alimentazione	12 - 24 V 7 W AC
Flusso luminoso	700 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	7
Altezza	650 mm
Diametro	90 mm
Snodi	3



**0536A**

€ 142,00

**LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI**

Flessibile, con trasformatore e base magnetica



Alimentazione	230V / 5W
Altezza	600 mm
Diametro	60 mm
Snodi	1
Luminosità	500 lm - 6400 K



**B007-**

**SET 5 UTENSILI AD INSERTO**

Inseri inclusi, Utile per avere un set che permette di eseguire la maggior parte di operazioni di tornitura con torni di piccole dimensioni



Stelo ut. est. / Inserto	Stelo ut. int. / Inserto	Vite	Art.	€	Promo
10 mm / TCMT110204N	8 mm / TCMT090204N	KV200	B007/10	€ 108,00	€ 85,20
12 mm / TCMT110204N	10 mm / TCMT110204N	KV250	B007/12	€ 114,00	€ 87,00
16 mm / TCMT16T304N	12 mm / TCMT110204N	KV250	B007/16	€ 141,00	€ 111,00



**KITCKJ**

**UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI**



b	h	l	Art.	€	Promo
20mm	20mm	125mm	KITCKJ20	€ 170,00	€ 97,90
25mm	25mm	150mm	KITCKJ25	€ 172,00	€ 111,00



**KISCLCR € 227,00**

**SET UTENSILI PER INTERNO 95°**



Utensili per interno SCLCR08; SCLCR10; SCLCR12; SCLCR16  
 Inserti CCMT060204N x 10 Pz  
 Chiave torx T7 x 2 Pz  
 Vite T7 x 2,5 mm x 4 Pz



**€ 149,00**

**KISTCMT € 268,00**

**SET UTENSILI PER INTERNO 90°**



Utensili per interno STFCCR08; STFCCR10; STFCCR12; STFCCR16; STFCCR20  
 Inserti TCMT110204N x 10 Pz  
 Chiave torx T8 x 2 Pz  
 Vite T8 x 2,5 mm x 5 Pz



**€ 205,00**

**KISTFCR € 211,00**

**SET UTENSILI PER INTERNO BLOCCAGGIO A VITE 90°**



Utensili per interno STFCCR08, STFCCR10, STFCCR12, STFCCR16, STFCCR20  
 Inserto (non incluso) TCMT110204...  
 Chiave torx T8 x 2 Pz  
 Vite T8 x 2,5 mm x 5 Pz



**€ 162,00**

**KISER**

**KIT FILETTATURA PER ESTERNO**

Composto dall'utensile per filettatura esterna (1 Pz), vite di ricambio M3.5 X 12mm (1 Pz), chiave esagonale 2,5mm (1 Pz), chiave torx T15 (1 Pz) ed inserti assortiti: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00mm (1 Pz ciascuno).



**a partire da € 142,00**

b	l	h	Art.	€	Promo
20 mm	20 mm	125 mm	KISER	€ 179,00	€ 142,00
25 mm	25 mm	150 mm	KISER25	€ 235,00	€ 171,00

**KISNR**

**KIT FILETTATURA PER INTERNO**

Composto dall'utensile per filettatura interna (1 Pz), vite di ricambio M3.5 X 12mm (1 Pz), chiave esagonale 2,5mm (1 Pz), chiave torx T15 (1 Pz) ed inserti assortiti: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00mm (1 Pz ciascuno).



**a partire da € 159,00**

D	h	l	Art.	€	Promo
20 mm	18 mm	170 mm	KISNR	€ 206,00	€ 159,00
25 mm	23 mm	200 mm	KISNR25	€ 246,00	€ 199,00

**KICAN € 230,00**

**SET PER CANALINI ESTERNI ED INTERNI**


Composto dall'utensile per canalini esterni: 20 x 20 mm (1 Pz), l'utensile per canalini interni: ø 20mm (1 Pz), vite di ricambio M4 x 12mm (2 Pz), chiave torx: T15 (1 Pz) ed inserti per scanalatura 16mm rivestiti al TIN: 165110134 (2 Pz), 165130134 (2 Pz), 165160134 (2 Pz), 165185134 (1 Pz), 165215134 (1 Pz), 165265134 (1 Pz), 165315134 (1 Pz).



**€ 179,00**

**T088 € 99,00**

**SET DA TAGLIO**



Contenuto del set 1 Pz SGTBK16 - 1 Pz SGIH26/2 - 1 Pz SGIH26/3  
 S 2 - 3 mm  
 h 25.75 mm  
 l 109 mm  
 Inserto (non incluso) GCMX2N - GCMX3N



**€ 77,00**

**B005-**

**SERIE UTENSILI BRASATI**



**a partire da € 17,90**

Kit	Art.	€	Promo
1BRAS411108RP - 1BRAS411110RP - 1BRAS-410312RP - 1BRAS410412RP - 1BRAS410912RP	B005	€ 25,40	€ 17,90
1BRAS411110RP - 1BRAS411112RP - 1BRAS-410316RP - 1BRAS410416RP - 1BRAS410916RP	B005/16	€ 38,10	€ 30,10
1BRAS411112RP - 1BRAS411116RP - 1BRAS-410320RP - 1BRAS410420RP - 1BRAS410920RP	B005/20	€ 47,90	€ 38,60

**P046**

€ 31,30

**SERIE PUNTE**

DIN 338/N, destra, rullate, nere.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm

**P045**

€ 15,80

**SERIE PUNTE**

DIN 338/N, destra, rullate, nere.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm

**P023/19**

€ 36,20

**SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE**

DIN 338/N, destra, rettificata



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm

**P023/25**

€ 73,40

**SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE**

DIN 338/N, Destra, rettificata



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm

**P058/170**

€ 177,00

**SERIE PUNTE**

DIN 338/N, destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



150 (10x) Pz (progressione 0,5 mm) Ø 1 ÷ 8 mm  
 20 (5x) Pz (progressione 0,5 mm) Ø 8,5 ÷ 10 mm

**P010/51**

€ 61,00

**SERIE PUNTE CILINDRICHE A DECIMI**

DIN 338/N, destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



Misura (progressione 0,1 mm) 1 ÷ 6 mm

**P010/41**

€ 142,00

**SERIE PUNTE CILINDRICHE A DECIMI**

DIN 338/N, destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



Misura (progressione 0,1 mm) 6 ÷ 10 mm

**P062**

€ 67,20

**SERIE PUNTE**

DIN 338/N, Destra, Lunga durata grazie al rivestimento in titanio



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm



**P061**

€ 37,60

**SERIE PUNTE CILINDRICHE  
RETTIFICATE**

DIN 338/N, destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm




**P067**

€ 67,20

**SERIE PUNTE AL COBALTO**

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm




**P069**

€ 132,00

**SERIE PUNTE AL COBALTO**

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm




**P064/19A**

€ 81,30

**SERIE PUNTE AL COBALTO**

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm



**P064/25A**

€ 173,00

**SERIE PUNTE AL COBALTO**

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm



**P057**

€ 102,00

**SERIE PUNTE ELICOIDALI A CODOLO  
CONICO**

DIN 345/N, destra



CM 1 - 14 mm  
CM 2: 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 mm



**P056/10S**

€ 34,70

**SERIE PUNTE DA CENTRO**

DIN 333, rettificata, con scanalature vaporizzate. Angolo conicità 60°



Misure 0.75 - 1.00 - 1.5 - 1.6 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.15 - 4.0 - 5.0 mm  
Tipo A  
Tolleranza K12



**F011/6**

€ 185,00

**SERIE DI TAZZE A CAROTARE CON  
ATTACCO WELDON**

Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.



Misure 12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm  
Capacità di taglio 30 mm  
Attacco Weldon 19,05 mm




**F002/6**

**PRO € 283,00**

**SERIE SEGHE A CAROTARE CON ATTACCO WELDON**

Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.



Misure 12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm  
Attacco Weldon 19,05 mm



**€ 227,00**

**F015/008S**

**€ 141,00**

**SET SEGHE A TAZZA**

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.



Misure 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm



**€ 110,00**

**0712/010**

**€ 186,00**

**ASSORTIMENTO IN VALIGETTA**

Kit industria.



Tazze 19 - 22 - 29 mm  
Alberi, punte, adattatore corrispondenti 0712/600 - 0712/900 - 0712/300  
Tazze 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 - 76 - 83 - 92 - 95 - 105 - 114 mm  
Alberi, punte, adattatore corrispondenti 0712/600 - 0712/900 - 0712/300  
Prolunga 300 mm



**€ 144,00**

**F639**

**€ 78,60**

**UTENSILE CONICO A GRADINO**

Per creare e allargare fori in lamiera



Gambo 10 mm  
ϕ 6 ÷ 39 (6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39) mm




**€ 59,50**

**F019/008**

**€ 141,00**

**SET SEGHE A TAZZA CON INSERTI IN METALLO DURO**

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.



Misure 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm  
Profondità di taglio 5 mm




**€ 110,00**

**0712/009**

**€ 98,70**

**ASSORTIMENTO IN VALIGETTA**

Kit installatore.



Tazze 19 - 22 - 29 mm  
Alberi, punte, adattatore corrispondenti 0712/600 - 0712/900 - 0712/300  
Tazze 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm  
Alberi, punte, adattatore corrispondenti 0712/800



**€ 61,90**

**S001**

**€ 93,10**

**SERIE SVASATORE A 3 TAGLIENTI 90°**

DIN 335C, con spoglie rettificata e scanalature ricavate dal pieno, per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.



ϕ max 6 - 8 - 10 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm



**€ 76,80**

**F430**

**€ 74,40**

**SERIE UTENSILI CONICI A SCALINI**

Per creare e allargare fori in lamiera



Gambo 6 - 8 - 10 mm  
ϕ 4 ÷ 12 - 6 ÷ 20 - 6 ÷ 30 mm



**€ 42,20**

**F23X**

**UTENSILE CONICO A GRADINO**

Per creare e allargare fori in lamiera, con punta intercambiabile.



a partire da  
**€ 53,30**



Gambo	Ø	Art.	€	Promo
10 mm	2,5 ÷ 32 (2,5-6,3-11,2-14,5-18,2-22,3-27,9-32) mm	F232	€ 72,40	€ 53,30
10 mm	2,5 ÷ 38 (2,5-6,3-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38) mm	F238	€ 77,50	€ 56,80

**F001/10**

€ 228,00

**SERIE FRESE FRONTALI A SGROSSARE**

DIN 844/B, taglio al centro, gambo cilindrico, attacco weldon, serie normale



**€ 166,00**



Fresa	Ø 6   8   10   12   14   16   18   20   22   25 mm
Gambo	Ø 6   10   10   12   12   16   16   20   20   25 mm

**F001/20**

€ 228,00

**SERIE FRESE FRONTALI PER FINITURA**

DIN 844/B e DIN 327/D, a 2 e 4 taglienti, taglio al centro, gambo cilindrico, attacco weldon, serie normale.



**€ 157,00**



Fresa 2 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm
Gambo	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm
Fresa 4 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm
Gambo	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm

**F008DC**

€ 64,30

**SERIE FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO**

A taglio a diamante.



**€ 50,00**



Misure	10 x 20 mm
Tipo	B, C, D, G, M
Gambo	6 mm

**F008SC**

€ 64,30

**SERIE FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO**

A taglio singolo.



**€ 50,00**



Misure	10 x 20 mm
Tipo	B, C, D, G, M
Gambo	6 mm

**F008-**

**FRESE ROTATIVE**

In metallo duro con taglio incrociato



a partire da  
**€ 45,50**



Gambo	Art.	€	Promo
Ø 3 mm	F008/3	€ 60,00	€ 45,50
Ø 6 mm	F008/6	€ 102,00	€ 81,80

**M015S**

€ 55,40

**SERIE MASCHI E PUNTE**

Con giramaschi



**€ 43,70**



Maschi	M3 x 0,50 mm, M4 x 0,70 mm, M5 x 0,80 mm, M6 x 1,00 mm, M8 x 1,2
Punte	Ø2,5 mm, Ø3,3 mm, Ø4,2 mm, Ø5,0 mm, Ø6,8 mm, Ø8,5 mm, Ø10

P. 060

Promozione valida fino al 31/07/2023 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

**M312/P**

€ 60,60

**SERIE MASCHI PER FORI PASSANTI GAMBO RINFORZATO**

Con giramaschi.



**€ 45,40**



Misura	M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75
--------	--

**M312/C**

€ 65,90

**SERIE MASCHI PER FORI CIECHI 35°  
GAMBO RINFORZATO**

Con giramaschi.



Misura M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1  
- M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75



€48,50

**M036**

€ 59,40

**SERIE MASCHI E FILIERE**

Con punte e contafiletta



Giramaschio	M3 - M12
Girafiliera	25 x 9 mm
Maschi	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Filieri	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Punte	2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6 - 6,8 - 8,5 - 10,3 mm
Giravite	6,5 x 50 mm



€48,40

**M101**

€ 109,00

**SERIE MASCHI E FILIERE**

Maschio a mano e filiera: Metric M3x0,5 - UNC 1/4 20 - UNF 4 40 - Metric M4x0,7 - UNC 1/4 28 - UNF 6 32 - Metric M5x0,8 - UNC 5/16 18 - UNF 8 32 - Metric M6x1 - UNC 5/16 24 - UNF 10 32 - Metric M7x1 - UNC 3/8 16 - UNF 10 24 - Metric M8x1,25 - UNC 3/8 24 - UNF 12 24 - Metric M9x1,25 - UNC 7/16 14 - Metric M10x1,5 - UNC 7/16 20 - Metric M10x1 - UNC 1/2 13 - Metric M12x1,75 - UNC 1/2 20 - NPT 1/8 27. Completo di giramaschi e girafiliera.



€84,00

**M218**

€ 235,00

**SERIE MASCHI E FILIERE**

Maschi a mano serie 2pz e filiera: M2 x 0,40 - M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 0,75 - M6 x 1 - M7 x 0,75 - M7 x 1 - M8 x 0,75 - M8 x 1 - M8 x 1,25 - M9 x 0,75 - M9 x 1 - M9 x 1,25 - M10 x 0,75 - M10 x 1 - M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M11 x 0,75 - M11 x 1 - M11 x 1,25 - M11 x 1,5 - M12 x 0,75 - M12 x 1 - M12 x 1,25 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1 - M14 x 1,25 - M14 x 1,5 - M14 x 2 - M16 x 1 - M16 x 1,5 - M16 x 2 - M18 x 1,5. Completo di 2 giramaschi e 2 girafiliera.



€189,00

**M020**

€ 30,60

**SERIE MASCHI E FILIERE**



Giramaschio	M3 - M12
Girafiliera	25 x 9 mm
Maschi	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27
Filieri	M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27




€24,90

**M032**

€ 110,00

**SERIE MASCHI E FILIERE**

Con giramaschi, girafiliera e contafiletta.



Maschi	M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Filieri	M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Giravite	3,5 x 50 mm



€82,30

**M100**

€ 146,00

**SERIE MASCHI E FILIERE**

Con giramaschi e girafiliera. M6x0,75 - M6x1 - M8x1 - M8x1,25 - M10x1,25 - M10x1,5 - M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,5 - M14x2 - M16x1,5 - M16x2 - M18x1,5 - M18x2,5 - M20x1,5 - M20x2,5 - M22x1,5 - M22x2,5 x M24x1,5 - M24x3



€113,00

**E010**

€ 123,00

**KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL**

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri



Misure	M5 - M12
Maschi STI	M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
Punte	5,2 mm - 6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm - 12,4 mm
Inseri filettati	M5=25 M6=25 M8=25 M10=25 M12=10
Utensile montaggio	5 Pz
Attrezzo rottura	5 Pz



€100,00

# ARREDO OFFICINA

La soluzione giusta per ogni tua esigenza



Piano in legno (tutti i codici A007-)

**NON TROVI LA CONFIGURAZIONE CHE FA PER TE?**

Consulta il catalogo online e componi il tuo arredo scegliendo tra i vari componenti a disposizione.



 <b>A007A</b> € 4480,00 <b>€ 2940,00</b>  3920 x 498 x 2000h mm	 <b>A007B</b> € 4390,00 <b>€ 2890,00</b>  3920 x 498 x 2000h mm	 <b>A007C</b> € 2160,00 <b>€ 1410,00</b>  1960 x 498 x 2000h mm	 <b>A007D</b> € 3010,00 <b>€ 1940,00</b>  2640 x 498 x 2000h mm	 <b>A007E</b> € 2480,00 <b>€ 1970,00</b>  2640 x 498 x 2000h mm
 <b>A008A</b> € 4710,00 <b>€ 2990,00</b>  3920 x 498 x 2000h mm	 <b>A008B</b> € 4590,00 <b>€ 2940,00</b>  3920 x 498 x 2000h mm	 <b>A008C</b> € 2270,00 <b>€ 1490,00</b>  1960 x 498 x 2000h mm	 <b>A008D</b> € 3150,00 <b>€ 1990,00</b>  2640 x 498 x 2000h mm	 <b>A008E</b> € 2580,00 <b>€ 2040,00</b>  2640 x 498 x 2000h mm
 <b>A007F</b> € 1160,00 <b>€ 797,00</b>  864 x 864 x 2000h mm	 <b>A007G</b> € 2560,00 <b>€ 1910,00</b>  2640 x 498 x 2000h mm	 <b>A007H</b> € 4850,00 <b>€ 3670,00</b>  3500 x 2250 x 2000h mm Profondità 498 mm	 <b>A007I</b> € 2320,00 <b>€ 1550,00</b>  1960 x 498 x 2000h mm	 <b>A007L</b> € 5110,00 <b>€ 3780,00</b>  2800 x 2800 x 2000h mm Profondità 498 mm
 <b>A008F</b> € 1220,00 <b>€ 839,00</b>  864 x 864 x 2000h mm	 <b>A008G</b> € 2700,00 <b>€ 1950,00</b>  2640 x 498 x 2000h mm	 <b>A008H</b> € 5100,00 <b>€ 3780,00</b>  3500 x 2250 x 2000h mm Profondità 498 mm	 <b>A008I</b> € 2430,00 <b>€ 1590,00</b>  1960 x 498 x 2000h mm	 <b>A008L</b> € 5380,00 <b>€ 3880,00</b>  2800 x 2800 x 2000h mm Profondità 498 mm



Leggi il QR Code  
potrai accedere  
subito alle  
schede tecniche




**Piano in acciaio (tutti i codici A008-)**



**A007M**

€ 1560,00

**€ 1110,00**




1360 x 498 x 2000h mm



**A007N**

€ 2510,00

**€ 1680,00**




2040 x 498 x 2000h mm



**A007P**

€ 4700,00

**€ 3040,00**




3920 x 498 x 2000h mm



**A007Q**

€ 2430,00

**€ 1630,00**



1960 x 498 x 2000h mm



**A007R**

€ 1040,00

**€ 692,00**



680 x 498 x 2000h mm



**A008M**

€ 1650,00

**€ 1150,00**



1360 x 498 x 2000h mm



**A008N**

€ 2630,00

**€ 1730,00**



2040 x 498 x 2000h mm



**A008P**

€ 4910,00

**€ 3150,00**



3920 x 498 x 2000h mm



**A008Q**

€ 2530,00

**€ 1670,00**




1960 x 498 x 2000h mm



**A008R**

€ 1100,00

**€ 734,00**




680 x 498 x 2000h mm



**A007S**

€ 2820,00

**€ 2050,00**



2640 x 498 x 2000h mm



**A007T**

€ 2250,00

**€ 1570,00**




2640 x 498 x 2000h mm



**A007U**

€ 2960,00

**€ 2100,00**




2640 x 498 x 2000h mm



**A007UF**

€ 3240,00

**€ 2200,00**



2640 x 498 x 2000h mm



**A007V**

€ 4700,00

**€ 3040,00**



3920 x 498 x 2000h mm



**A008S**

€ 2920,00

**€ 2100,00**



**A008T**

€ 2350,00


**€ 1680,00**



**A008U**

€ 3080,00


**€ 2200,00**



**A008UF**

€ 3340,00

**€ 2310,00**



**A008V**

€ 4890,00

**€ 3150,00**



3920 x 498 x 2000h mm

**B015 €548,00**
**BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in lamiera e due cassetti con chiave


**€ 451,00**

Dimensioni banco	1500 x 645 x 865h mm
Spessore gambe	1 mm
Spessore piano	2 mm
Portata	800 kg
Dimensioni cassetto	433 x 347 x 122h mm
Portata cassetto	30 kg
Peso netto	62 kg

**B015/10 €306,00**
**BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in lamiera e cassetto con chiave


**€ 238,00**

Dimensioni	1000 x 640 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	2 mm
Portata	600 kg
Dimensioni cassetto	433 x 347 x 122h mm
Portata cassetto	30 kg
Peso netto	55 kg

**B022/10 €358,00**
**BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato e cassetto con chiave


**€ 280,00**

Dimensioni	1000 x 640 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	38 mm
Portata	350 kg
Dimensioni cassetto	400 x 344 x 125h mm
Portata cassetto	50 kg
Peso netto	47 kg

**B022/15 €516,00**
**BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato e 2 cassetti con chiave


**€ 403,00**

Dimensioni	1500 x 640 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	38 mm
Portata	350 kg
Dimensioni cassetto	400 x 344 x 125h mm
Portata cassetto	50 kg
Peso netto	75 kg

**B009/A1 €516,00**
**BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato, 3 cassetti con chiave e ripiano, piedini regolabili


**€ 414,00**

Dimensioni	1200 x 600 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Portata	350 kg
Peso netto	62 kg

**B009/B1 €601,00**
**BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato, 3 cassetti con chiave e anta con ripiano, piedini regolabili


**€ 460,00**

Dimensioni	1200 x 600 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Portata	350 kg
Peso netto	64,5 kg

**B009/A2 €813,00**
**BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato, 3 cassetti con chiave, anta e ripiano, piedini regolabili


**€ 612,00**

Dimensioni	1690 x 600 x 865 mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Portata	350 kg
Peso netto	84 kg

**B009/B2 €854,00**
**BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato, 3 cassetti con chiave e 2 ante con ripiano, piedini regolabili


**€ 643,00**

Dimensioni	1690 x 600 x 865 mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Portata	350 kg
Peso netto	90 kg

**P009** € 191,00

**ARMADIETTO DA PARETE IN KIT DI MONTAGGIO**



Dimensioni armadietto	1200 x 200 x 600h mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Ripiani interni	4
Ganci	18 (6 + 6 + 6)
Interasse fori	30 mm
Peso netto	17 kg

€ 152,00

**A100** € 275,00

**ARMADIETTO**

Con 1 cassetto su sfere con serratura



Dimensioni armadietto	500 x 460 x 1000h mm
Spessore lamiera	1 mm
Ripiani interni	2
Portata max	100 kg
Portata ripiano	25 kg
Peso netto	35 kg

€ 226,00

**A300** € 440,00

**ARMADIETTO**

Con 2 cassetti su sfere con serratura



Dimensioni armadietto	1000 x 460 x 1000h mm
Spessore lamiera	1 mm
Ripiani interni	2
Portata max	150 kg
Portata ripiano	25 kg
Peso netto	62 kg

€ 365,00

**C800** **PRO** € 947,00

**CASSETTIERA PORTA UTENSILI**

Con 8 cassetti su cuscinetti con serratura, senza divisorie.



Portata cassetto	50 kg
Dimensioni esterne	630 x 550 x 930h mm
Dimensioni cassetto	517 x 440 mm
Altezza cassetti	8 x 73 mm
Peso netto	58 kg

€ 781,00

**0849** € 239,00

**SERIE BAULI IN ALLUMINIO**

Con maniglie ergonomiche e serratura con chiave.



	<b>Alu</b>
3 Pcs	Alluminio

Dimensioni bauli	730 x 380 x 360h mm - 680 x 310 x 320h mm - 475 x 260 x 210h mm
Peso netto	14 kg

€ 185,00

**C087** € 228,00

**CARRELLO PORTA UTENSILI**

Separabile in 3 pezzi.



	<b>ABS</b>
	Acciaio

Dimensioni	560 x 350 x 770h mm
Portata	40 kg
Peso netto	14 kg

€ 175,00

**0363-**

**BAULE IN ACCIAIO**

Lucchettabili.

a partire da  
**€ 143,00**



Dimensioni esterne	Peso netto	Art.	€	Promo
770 x 420 x 305h mm, 915 x 440 x 565h mm, 1220 x 620 x 700h mm	107 kg	0363	€ 1040,00	€ 783,00
770x420x305h mm	14,5 kg	0363/30	€ 190,00	€ 143,00
915 x 440 x 565h mm	35 kg	0363/36	€ 243,00	€ 198,00
1220 x 620 x 700h mm	57 kg	0363/48	€ 686,00	€ 516,00

Promozione valida fino al 31/07/2023 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA


**CASSETTIERE MODULARI**

COLLEGABILE CON ALTRE CASSETTIERE TRAMITE GUIDE PER CREARE COMBINAZIONI INFINITE. DOTATA DI BLOCCAGGIO DEI CASSETTI PER EVITARE LA CADUTA ACCIDENTALE DEL CONTENUTO E FORI DI FISSAGGIO POSTERIORI PER L'AGGANCIO A MURO. COSTRUITA IN PLASTICA RESISTENTE È ADATTA ALL'UTILIZZO IN CANTIERE, DOMESTICO E PER L'OFFICINA.

**C086/01C**
**€ 16,80**
**CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI**

**€ 12,70**

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	1
Dimensioni cassetto	250 x 150 x 150 mm

**C086/01T**
**€ 16,80**
**CASSETTIERA MODULARE CON VASSOI ESTRAIBILI**

**€ 12,70**

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	1
Dimensioni cassetto	250 x 160 x 150 mm

**C086/02C**
**€ 19,00**
**CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI**

**€ 14,30**

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	2
Dimensioni cassetto	250 x 160 x 70 mm

**C086/02T**
**€ 19,50**
**CASSETTIERA MODULARE CON VASSOI ESTRAIBILI**

**€ 14,70**

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	2
Dimensioni cassetto	250 x 160 x 70 mm

**C086/04C**
**€ 20,00**
**CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI**

**€ 15,10**

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	4
Dimensioni cassetto	120 x 160 x 70 mm

**C086/04T**
**€ 22,20**
**CASSETTIERA MODULARE CON VASSOI ESTRAIBILI**

**€ 16,70**

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	4
Dimensioni cassetto	120 x 160 x 70 mm

**C086/12C**
**€ 23,20**
**CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI**

**€ 17,50**

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	12
Dimensioni cassetto	60 x 160 x 50 mm

**0323/45** € 49,10

**CASSETTA ATTREZZI**

A 5 scomparti.



Acciaio

**Dimensioni** 450 x 200 x 205 h mm  
**Peso netto** 4 kg

€ 39,90

**0323/55** € 55,70

**CASSETTA ATTREZZI**

A 5 scomparti.



Acciaio

**Dimensioni** 550 x 200 x 205h mm  
**Peso netto** 4,5 kg

€ 44,50

**M430/B** **PRO** € 121,00

**VALIGIA RESISTENTE ALL'ACQUA**

Con valvola di depressurizzazione, interno personalizzabile con spugna pretagliata a cubetti per alloggiare qualsiasi tipo di oggetto. La sua superiore resistenza agli urti, acqua e polvere la rende adatta a vari settori di utilizzo ed applicazioni.



Scatola



Poliprop.



made in italy

€ 97,10

**Dimensioni esterne** 464 x 366 x 176 mm  
**Dimensioni interne** 426 x 290 x 159 mm  
**Volume interno** 19,64 l  
**Temperatura di esercizio** -30 / 90°C [-22 / 194°F]  
**Peso netto** 2,8 kg

**M540/BT** **PRO** € 301,00

**VALIGIA RESISTENTE ALL'ACQUA CON TROLLEY**

Con valvola di depressurizzazione, interno personalizzabile con spugna pretagliata a cubetti per alloggiare qualsiasi tipo di oggetto. La sua superiore resistenza agli urti, acqua e polvere la rende adatta a vari settori di utilizzo ed applicazioni.



Scatola



Poliprop.



made in italy

€ 235,00

**Dimensioni esterne** 594 x 473 x 270 mm  
**Dimensioni interne** 538 x 405 x 245 mm  
**Volume interno** 53,38 l  
**Temperatura di esercizio** -30 / 90°C [-22 / 194°F]  
**Peso netto** 5,2 kg

**0683** € 168,00

**VALIGIA PORTA UTENSILI IN ABS CON CARRELLO**

Utensili non inclusi



Scatola



ABS

€ 120,00

**A** 460 mm  
**B** 330 mm  
**C** 190 mm  
**D** 98 mm  
**E** 92 mm  
**Portata** 25 kg  
**Peso netto** 4,5 kg

**068X**

**VALIGIA PORTA UTENSILI IN ALLUMINIO**

Utensili non inclusi



Scatola



Alluminio

a partire da  
€ 92,90

A	B	C	D	E	Portata	Peso netto	Art.	€	Promo
510 mm	375 mm	185 mm	110 mm	75 mm	30 kg	5 kg	0680	€ 137,00	€ 102,00
440 mm	390 mm	185 mm	110 mm	75 mm	30 kg	4,8 kg	0681	€ 118,00	€ 92,90

**0390** € 45,70

**BORSA PORTA UTENSILI**

Con tracolla in poliestere 1680 denari, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.



Poliestere

**Tasche** 14  
**Dimensioni** 400 x 225 x 250h mm

€ 38,40

**0395** € 56,20

**BORSA PORTA UTENSILI**

Con tracolla in poliestere 1680 denari, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.



Poliestere

**Tasche** 19  
**Dimensioni** 480 x 250 x 225h mm

€ 47,10

**0036-**

**MORSA IN ACCIAIO**

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento.



a partire da  
**€ 87,00**



Ganasce	Apertura	Altezza utile	Peso netto	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	60 mm	4,9 kg	0036/100	€ 114,00	€ 87,00
125 mm	138 mm	75 mm	9,5 kg	0036/125	€ 169,00	€ 131,00
150 mm	180 mm	90 mm	19 kg	0036/150	€ 285,00	€ 227,00

**0036-XG**

**MORSA GIREVOLE IN ACCIAIO**

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di base girevole.



a partire da  
**€ 106,00**



Ganasce	Apertura	Peso netto	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	5,5 kg	0036/100G	€ 134,00	€ 106,00
125 mm	124 mm	11 kg	0036/125G	€ 184,00	€ 145,00
150 mm	180 mm	22 kg	0036/150G	€ 316,00	€ 250,00

**0140-**

**MORSA IN ACCIAIO**

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di stringitubo. Consigliata per utilizzi gravosi.



a partire da  
**€ 36,10**



Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Peso netto	Art.	€	Promo
80 mm	80 mm	60 mm	81 mm	4 kg	0140/080	€ 45,80	€ 36,10
100 mm	100 mm	65 mm	81 mm	5,5 kg	0140/100	€ 53,50	€ 41,60
125 mm	125 mm	90 mm	103 mm	10 kg	0140/125	€ 79,00	€ 62,20
150 mm	150 mm	95 mm	123 mm	14 kg	0140/150	€ 99,40	€ 78,30

**0591-**

**MORSA IN ACCIAIO**

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di cuscinetto sulla vite, stringitubo e ganasce intercambiabili.



a partire da  
**€ 118,00**



Ganasce	Apertura	Peso netto	Art.	€	Promo
100 mm	95 mm	5,3 kg	0591/100	€ 151,00	€ 118,00
125 mm	130 mm	11 kg	0591/125	€ 213,00	€ 169,00

**0145-**

**MORSA IN ACCIAIO**

Dotata di stringitubo.



a partire da  
**€ 28,80**



Ganasce	Apertura	Altezza utile	Peso netto	Art.	€	Promo
80 x 20 mm	80 mm	58 mm	3,7 kg	0145/80	€ 38,70	€ 28,80
100 x 20 mm	100 mm	70 mm	5,2 kg	0145/100	€ 43,00	€ 33,80
125 x 20 mm	125 mm	75 mm	7,4 kg	0145/125	€ 57,20	€ 41,30
150 x 27 mm	150 mm	95 mm	12 kg	0145/150	€ 93,40	€ 76,20

**0174-**

**MORSA DA BANCO IN GHISA SFEROIDALE**

Dotata di ganasce intercambiabili.



a partire da  
**€ 47,30**

Ganasce	Apertura	Peso netto	Art.	€	Promo
100 x 20 mm	100 mm	4,8 kg	0174/100	€ 61,40	€ 47,30
125 x 22 mm	130 mm	7,7 kg	0174/125	€ 76,20	€ 60,50
150 x 22 mm	150 mm	10 kg	0174/150	€ 95,30	€ 75,80

**0146/60**

**€ 25,20**

**MORSA GIREVOLE CON MORSETTO**



**€ 19,00**




Ganasce	60 mm
Apertura	65 mm
Capacità morsetto	51 mm
Peso netto	1,5 kg

**M006-**

**MORSETTO IN ACCIAIO TEMPERATO PER MECCANICA**



a partire da  
**€ 22,10**



Apertura x Profondità	Stelo	Art.	€	Promo
200 x 120 mm	22 x 10,5 mm	M006/200	€ 27,20	€ 22,10
300 x 140 mm	25 x 12 mm	M006/300	€ 38,10	€ 27,80
420 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/400	€ 38,60	€ 30,60
500 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/500	€ 42,90	€ 30,70
600 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/600	€ 61,60	€ 38,60
800 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/800	€ 74,00	€ 42,40
1000 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/1000	€ 87,90	€ 57,70

**M007-****MORSETTO IN ACCIAIO  
TEMPERATO PER MECCANICA**

A serraggio rapido.



a partire da  
**€ 37,70**

Apertura x Profondità	Stelo	Art.	€	Promo
250 x 120 mm	22 x 10,5 mm	M007/250	€ 53,30	€ 37,70
300 x 140 mm	25 x 12 mm	M007/300	€ 61,60	€ 45,80
400 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/400	€ 67,20	€ 47,10
500 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/500	€ 72,40	€ 52,00
600 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/600	€ 80,60	€ 61,80

**0157-****INCUDINI IN ACCIAIO INDURITO**

Struttura robusta, foro rotondo e foro quadrato per punzonatura e piegatura.

a partire da  
**€ 84,30**



C50



Tolleranza	Peso netto	Art.	€	Promo
±5%	10 kg	0157/10	€ 112,00	€ 84,30
±5%	30 kg	0157/30	€ 269,00	€ 210,00
±5%	50 kg	0157/50	€ 392,00	€ 312,00
±5%	100 kg	0157/100	€ 819,00	€ 662,00

**0615**

€ 4310,00

**SABBIATRICE A PRESSIONE**

Con separatore polveri, filtro in HEPA, apertura frontale e plafoniera con 3 lampade fluorescenti.

Dimensioni interne	1180 x 850 x 890 h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria	31 SCFM 880 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 0.7 kW
Capacità filtrante	8 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1330 x 1515 x 2070 h mm
Peso netto	300 kg



€ 3300,00

**KIT0231**

€ 4011,00

**SABBIATRICE A PRESSIONE +  
UGELLO + CORINDONE**

€ 2960,00

U003



0582/36

**0687**

€ 2220,00

**SABBIATRICE CON ASPIRATORE**

Con filtro in carta

Dimensioni utili interne	1200 x 600 x 600 h mm
Portata max	120 kg
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria	21 SCFM 630 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dimensioni ingombro	1220 x 910 x 1740 h mm
Peso netto	149 kg



€ 1710,00

**0605****SABBIATRICE A PRESSIONE CON 2 ASPIRATORI**

Dimensioni utili interne	1180 x 850 x 890 h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria	31 SCFM 880 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	2 x 230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1800 x 1515 x 2070 h mm
Peso netto	245 kg
Volume interno	827 L
Dimensioni apertura	1000 x 480 + 1000 x 330 mm
Capacità serbatoio	22 L

**KIT0233**

€ 1866,00

**SABBIATRICE CON ASPIRATORE + CORINDONE**

€ 1290,00

**0878****SABBIATRICE CON ASPIRATORE**

Dimensioni utili interne	960 x 480 x 250 ÷ 470 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 bar
Consumo aria	18 SCFM 540 l / min
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dimensioni ingombro	1030 x 850 x 1640 h mm
Peso netto	100 kg
Volume interno	295 L
Dimensioni apertura	945 x 380 + 945 x 380 mm



0582/36



**0575**
**€ 744,00**
**SABBIATRICE**

Dimensioni utili interne	850 x 480 x 340 ÷ 540 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dimensioni ingombro	890 x 560 x 1385 h mm
Peso netto	46 kg
Volume interno	217 L
Dimensioni apertura	860 x 595 mm


**€ 614,00**
**KIT0123**
**€ 467,70**
**SABBIATRICE + MICROSFERE + PISTOLA + GUANTI+ UGELLI**
**€ 298,00**

**0580**
**SABBIATRICE DA BANCO**

Dimensioni ingombro	630 x 510 x 490 h mm
Dimensioni utili interne	590 x 480 x 290 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Peso netto	13 kg
Volume interno	95 L
Dimensioni apertura	534 x 436 mm

**0582-**
**CORINDONE**

Si distingue per essere spigoloso ed estremamente stabile combinando le proprietà di durezza e densità. La sua longevità e riutilizzabilità lo rendono il materiale più usato per la sabbatura. Essendo composto per la maggior parte da ossido di alluminio è praticamente privo di ferro. Particolarmente indicato per la pulitura di superfici metalliche, rimozione di ruggine e strati di ossido e rimozione di colori di rinvenimento


**€ 78,60**

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36	9 Mohs	25 kg	0582/36	€ 96,00	€ 78,60
80	9 Mohs	25 kg	0582/80	€ 96,00	€ 78,60

**P. 070**

Promozione valida fino al 31/07/2023 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

**0487**
**€ 304,00**
**SABBIATRICE DA BANCO**

Con predisposizione per il collegamento di un'aspirapolvere, illuminazione con lampada basso consumo, pistola e guanti

Dimensioni utili interne	685 x 455 x 420 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dotata di illuminazione	230 V 50 Hz; 6 W 12 V
Dimensioni ingombro	755 x 495 x 720 h mm
Peso netto	26.5 kg


**€ 240,00**
**0462**
**€ 792,00**
**SABBIATRICE PER ESTERNO CON ASPIRATORE**

Per oggetti metallici arrugginiti o da sverniciare che non possono essere inseriti in una sabbatrice tradizionale, se l'oggetto da trattare è piano. l'aspiratore consente di non perdere la maggior parte di abrasivo che si sta usando. le quattro ruote permettono all'operatore di portare la macchina vicino all'oggetto da sabbare

Lunghezza tubi	2.5 m
Motore	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità di aspirazione	13 ÷ 15 kPa
Pressione di esercizio	8 Bar
Consumo aria	420 l / min
Dimensioni	404 x 612 x 1046 h mm
Peso netto	30 kg


**€ 631,00**
**KIT0226**
**€ 275,00**
**SABBIATRICE A BICARBONATO + BICARBONATO**
**€ 208,00**

**0310B**

**0310**
**SABBIATRICE A BICARBONATO DI SODIO**

Dimensioni ingombro	350 x 400 x 788 h mm
Capacità	18 l
Pressione di esercizio	2.5 ÷ 6.2 bar
Consumo aria	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 2 - 3 mm
Peso netto	13 kg

0578-

**CARBURO DI SILICIO**

Il Carbuco di silicio nero è il materiale più duro utilizzato per la sabbatura, facendolo la soluzione ideale per tutti le lavorazioni più impegnative. Praticamente privo di ferro, le sue proprietà abrasive lo rendono molto aggressivo e veloce nella rimozione delle impurità. La sua conformazione permette ai grani di rompersi continuamente creando nuovi bordi affilati e taglienti, aumentando la finezza della granulometria. Molto duraturo e molto riutilizzabile. Tende ad incorporarsi nel materiale.



€ 99,70

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36	9.1 Mohs	25 kg	0578/36	€ 132,00	€ 99,70
80	9.1 Mohs	25 kg	0578/80	€ 132,00	€ 99,70

0579-

**GARNET**

Il Garnet è uno degli ultimi abrasivi naturali ancora in utilizzo. È una pietra naturale, e quindi ecologica, con eccellenti proprietà abrasive che permette di creare profili privi di incorporazione dell'abrasivo, produrre poca polvere e avere un consumo relativamente basso. È eccellente per rimuovere rivestimenti duri, vernice, ruggine e scaglie di laminazione. Può essere usato sia per sabbatura a secco che ad acqua. Il suo basso costo lo rende un'alternativa al corindone.



€ 39,80

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36 ÷ 60	7.5 Mohs	25 kg	0579/30	€ 52,00	€ 39,80
80	7.5 Mohs	25 kg	0579/80	€ 52,00	€ 39,80

0569

€ 82,50

**SFERE DI ACCIAIO**

Grazie alla loro superficie sferica e durezza permettono di ottenere superfici brillanti. Ottime per rimozione di vernici, imperfezioni, bave e ruggine. La loro bassa frantumazione non crea polvere all'interno della cabina di sabbatura e permette una lunga durata dell'abrasivo. Utilizzabili sia come mezzo per pallinatura che per sabbatura sia a secco che ad acqua.



€ 62,60

Grana	S390
Durezza	40 ÷ 50 HRC
Peso netto	25 kg

0581

€ 84,80

**MICROSFERE DI VETRO**

Grazie alla loro forma sferica sono perfette per effettuare la finitura superficiale. Creano superfici lisce e luminose, lasciando un effetto satinato ineguagliabile. Non contenendo ferro sono molto indicate per lavorazioni su acciaio Inox ad utilizzo alimentare ed alluminio. Le microsfere non danneggeranno il substrato del materiale in lavorazione ma lasceranno un profilo di ancoraggio per una successiva verniciatura, soprattutto su materiali morbidi come ottone, alluminio, plastiche etc...



€ 67,90

Grana	50 ÷ 70 (0,3 ÷ 0,2 mm)
Durezza	5-7 Mohs
Peso netto	25 kg

0310B

€ 74,00

**BICARBONATO DI SODIO PER SABBARE**

Composto salino a base di bicarbonato sintetico, adatto per trattare acciaio, alluminio, fibra di vetro, plastica, mattoni ecc...



€ 57,60

Grana	36 ÷ 80 (0,5 ÷ 0,3 mm)
Durezza	2,5 - 3 Mohs
Temperatura di decomposizione	> 50°C
Peso netto	25 kg

0203

€ 582,00

**LAVAPEZZI DA BANCO**

Per lavaggi con acqua/solventi, con pistola pneumatica ad effetto venturi



€ 438,00

Dimensioni	770 x 595 x 700h mm
Capacità serbatoio	4 ÷ 9 l
Consumo aria stimato	5 SCFM 145 l / min
Area di lavoro	765 x 560 x 380 mm
Potenza	30 W
Pressione di lavaggio	5 ÷ 8 Bar
Alimentazione	230 V 50 Hz
Peso netto	32 kg

KIT0234

€ 866,00

**LAVAPEZZI AD ACQUA CALDA + LIQUIDO LAVAPEZZI**

€ 633,00



0632/DCF



0305

**LAVAPEZZI AD ACQUA CALDA**

Capacità serbatoio	8 ÷ 14 l
Consumo aria stimato	5 SCFM 145 l / min
Area di lavoro	760 x 560 x 380 mm
Pressione di lavaggio	5 ÷ 8 Bar
Potenza	1350 W
Dimensioni	790 x 610 x 1260 h mm
Peso netto	49 kg

**KIT0194** € 879,00

**VASCA DI LAVAGGIO DOPPIO USO + LIQUIDO LAVAPEZZI**

€ 687,00



**0486**  
**VASCA DI LAVAGGIO DOPPIO USO**

Dimensioni interne vasca sinistra	470 x 520 x 270 mm
Dimensioni interne vasca destra	590 x 520 x 270 mm
Capacità vasca	150 l
Pompa	230V 50Hz 26 + 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l/min
Ingombro	1140 x 550 x 880 h mm
Peso netto	43 kg

**0632** € 805,00

**VASCA DI LAVAGGIO PNEUMATICA**



Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 200 h mm
Altezza	1015 mm
Capacità serbatoio	50 l
Capacità vasca	65 l
Pressione di alimentazione	6 Bar
Pressione massima serbatoio	0.5 Bar
Peso netto	38 kg

**0632-**  
**LIQUIDO LAVAPEZZI**



a partire da  
**€ 78,10**

Contenuto	Specifica	Art.	€	Promo
25 l	A base solvente	0632/D	€ 143,00	€ 113,00
25 l	Diluibile con acqua max. 50%	0632/DA	€ 191,00	€ 151,00
25 l	Diluibile con acqua max. 20%, utilizzo a caldo	0632/DCF	€ 105,00	€ 78,10

P. 072

Promozione valida fino al 31/07/2023 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

**0038** € 283,00

**VASCA DI LAVAGGIO**

Capacità 75L, con pompa 26w, spazzola di pulizia e tubo flessibile, vassoio porta pezzi.



€ 226,00

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 260h mm
Capacità vasca	75 l
Pompa	230 V 50 Hz 26 W
Portata pompa	10-12 l / min
Dimensioni	775 x 540 x 880 h mm
Peso netto	25 kg

**0232** € 357,00

**VASCA DI LAVAGGIO SU CARRELLO**



€ 284,00

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 200 h mm
Capacità vasca	60 l
Pompa	230 V 50 Hz 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l / min
Dimensioni	970 x 540 x 930 h mm
Peso netto	35 kg

**0211** € 508,00

**BANCO MOBILE PER SMONTAGGI CON RECUPERO LIQUIDI**

Fornito in kit di montaggio, con cassetto dotato di serratura, vasca estraibile e ruote pivotanti di cui due dotate di freno.



€ 374,00

Dimensioni	1200 x 640 x 872h mm
Dimensioni piano di lavoro	1190 x 635 x 15h mm
Dimensioni cassetto	420 x 340 x 120h mm
Dimensioni interne vasca	360 x 260 x 115h mm
Altezza mensola interna	445 mm
Portata massima con ruote	280 kg
Portata massima senza ruote	350 kg
Peso netto	64 kg

**A024/10** € 69,90

**ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 10L**

Con serbatoio in ABS, funzione soffiaggio, completo di accessori.



**SUPER PROMO**

€ 39,90

Potenza	1,2 kW
Capienza	10 l
Motore	230 V 50 Hz
Portata d'aria	30 ± 2 l/s
Peso netto	3,7 kg

**A025/30****€ 104,00****ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 30L**

Con serbatoio in acciaio inox, funzione soffiaggio, completo di accessori

Potenza	1,2 kW
Capienza	30 l
Motore	230 V 50 Hz
Portata d'aria	28 l / s
Peso netto	6 kg

**€ 78,40****A040/30A****€ 182,00****ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 30L**

Per uso industriale completo di accessori - dotato di presa per elettrotensili con accensione e spegnimento automatico

Potenza	1,4 kW
Capienza	30 l
Motori	1 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	35 l / s
Presa elettrotensile	1600 W
Peso netto	7,5 kg

**€ 149,00****A040/60A****€ 296,00****ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 60L**

Per uso industriale completo di accessori - dotato di presa per elettrotensili con accensione e spegnimento automatico

Potenza	1,4 kW
Capienza	60 l
Motori	1 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	46 l / s
Presa elettrotensile	1600 W
Peso netto	13 kg

**€ 235,00****A024/602****€ 287,00****ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 60L CON 2 MOTORI**

Con serbatoio in ABS, completo di accessori.

Potenza	2,8 kW
Capienza	60 l
Motori	2 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	30 ±2 l/s
Peso netto	12,5 kg

**€ 217,00****A040/802****€ 519,00****ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 80L 2 MOTORI**

Per uso industriale completo di accessori

Potenza	2 kW
Capienza	80 l
Motori	2 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	75 l / s
Dimensioni	600 x 580 x 950 mm
Peso netto	25 kg

**€ 409,00****A040/803****€ 642,00****ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 80L 3 MOTORI**

Per uso industriale completo di accessori

Potenza	3 kW
Capienza	80 l
Motori	3 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	96 l / s
Dimensioni	600 x 580 x 950 mm
Peso netto	28 kg

**€ 524,00****P001/45****€ 2860,00****PRESSA IDRAULICA MANUALE E PNEUMATICA**

Dotata di pistone mobile carrellato, con organo per movimentazione banco, comando manuale e servopompa pneumatica con comando a mano

Portata	45000 kg
Area di lavoro	830 x 360 x 1000 h mm
Ø cilindro	90 mm
Ø pistone	58 mm
Corsa pistone	190 mm
Pressione di esercizio	7÷ 8 Bar
Pressione massima	63,5 MPa
Dimensioni	1400 x 800 x 1700 h mm
Peso netto	330 kg

**€ 2250,00****P001/30****€ 1130,00****PRESSA MANUALE IDRAULICA**

Con pompa a due velocità e pistone mobile

Portata	30000 kg
Area di lavoro	525 x 290 x 980 h mm
Ø cilindro	92 mm
Ø pistone	56 mm
Corsa pistone	160 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	875 x 700 x 1780 h mm
Peso netto	145 kg

**€ 871,00**

**P001/20**
**€ 924,00**
**PRESSA MANUALE IDRAULICA**

Con pistone mobile

Portata	20000 kg
Area di lavoro	495 x 200 x 1125 h mm
Ø cilindro	75 mm
Ø pistone	48 mm
Corsa pistone	140 mm
Pressione massima	69.3 MPa
Dimensioni	690 x 600 x 1830 h mm
Peso netto	94 kg


**€ 732,00**
**P001/12**
**€ 559,00**
**PRESSA MANUALE IDRAULICA**

Con pistone mobile

Portata	12000 kg
Area di lavoro	480 x 190 x 900 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistone	38 mm
Corsa pistone	135 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	730 x 550 x 1600 h mm
Peso netto	60 kg


**€ 431,00**
**P001/10**
**€ 457,00**
**PRESSA MANUALE IDRAULICA**

Da banco con pistone mobile

Portata	10000 kg
Area di lavoro	340 x 140 x 370 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistone	38 mm
Corsa pistone	140 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	565 x 500 x 1040 h mm
Peso netto	52 kg


**€ 353,00**
**P028-**
**PRESSA MANUALE**

Con molla di ritorno

Altezza max pezzo	Max Ø pezzo	Peso netto	Art.	€	Promo
170 mm	150 mm	8,5 kg	P028/07	<del>€ 137,00</del>	€ 107,00
275 mm	180 mm	18 kg	P028/14	<del>€ 232,00</del>	€ 185,00

**a partire da € 107,00**

**0054/10**
**€ 385,00**
**UNITÀ IDRAULICA IN KIT**

**€ 279,00**

Capacità	10 ton	Corsa pistone	130 mm
Lunghezza pistone	330 mm	Peso netto	30 kg

**0054/4**
**€ 310,00**
**UNITÀ IDRAULICA IN KIT**

**€ 237,00**

Capacità	4 ton	Corsa pistone	120 mm
Lunghezza pistone	270 mm	Peso netto	19 kg

**0664**
**€ 349,00**
**POMPA IDRAULICA CON COMANDO PNEUMATICO A PEDALE**

Adatta per presse, cric e pistoni.


**€ 279,00**

Pressione nominale	70 MPa
Pressione di esercizio	7 ÷ 8 bar
Capacità olio	690 c.c.
Consumo aria	10 SCFM
Peso netto	8 kg

**0271**
**€ 142,00**
**POMPA IDRAULICA**

Con pedale di azionamento pompa.


**€ 106,00**

Pressione nominale	63,7 MPa
Capacità olio	790 ml
Lunghezza tubo	1500mm
Peso netto	7 kg

**P. 074**

Promozione valida fino al 31/07/2023 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

0567

€ 103,00

**CRIC A PROFILO RIBASSATO**

Da 2 ton, costruito in acciaio, con maniglie di sollevamento



Capacità	2 ton
Alzata	90 ÷ 385 mm
Dimensioni	580 x 165 x 235 h mm
Peso netto	13 kg

€ 81,40

0369

€ 358,00

**CRIC A PROFILO RIBASSATO**

A doppio pompante con sella smontabile e tampone in gomma



Capacità	3,5 ton
Dimensioni	745 x 335 x 180 mm
Alzata	110 ÷ 560 mm
Peso netto	46 kg

€ 289,00

0375A

€ 295,00

**CRIC A PROFILO RIBASSATO**

Da 2.5 ton, avvicinamento veloce con doppia pompa, con limitatore di carico.



Capacità	2.5 ton
Alzata	75 ÷ 500 mm
Dimensioni	680 x 345 x 220 h mm
Peso netto	32,5 kg

€ 224,00

0065A

€ 249,00

**CRIC A CARRELLO**

Con sella smontabile.



Capacità	3 ton
Dimensioni	660 x 345 x 260 mm
Alzata	140 ÷ 515 mm
Peso netto	33 kg

€ 199,00

0060

€ 76,10

**CRIC A CARRELLO**

Telaio in acciaio. Maniglia per il trasporto a mano. Leva allungabile.



Portata	2 ton
Dimensioni	535 x 225 x 145 mm
Alzata	135 ÷ 385 mm
Peso netto	11 kg

€ 60,10

C039/25

€ 315,00

**CRIC A CARRELLO**

Cric a carrello in alluminio e acciaio a doppio pompante, avvicinamento rapido



Capacità	2.5 ton
Dimensioni	659 x 289 x 165 h mm
Alzata	110 ÷ 460 mm
Peso netto	27 kg

€ 240,00

C039/15

€ 228,00

**CRIC A CARRELLO**

Cric a carrello in alluminio e acciaio a doppio pompante, avvicinamento rapido



Capacità	1,5 ton
Dimensioni	490 x 270 x 130 h mm
Alzata	90 ÷ 358 mm
Peso netto	15 kg

€ 173,00

0658

€ 858,00

**SOLLEVATORE IDRAULICO**

Capacità	10 ton
Sollevamento sul piede	30 ÷ 260 mm
Sollevamento sulla testa	420 ÷ 665 mm
Peso netto	30 kg

€ 679,00

**0067**
**€ 29,20**
**COPPIA DI CAVALLETTI**

Altezza regolabile con perno di fissaggio.


**€ 24,20**

Portata	2 ton
Altezza	240 - 270 - 320 - 365 mm
Peso netto	3 kg

**0069-**
**COPPIA DI CAVALLETTI**

**a partire da  
€ 39,90**

Portata	Altezza min - max	Dimensioni base	Peso netto	Art.	€	Promo
3 ton	298 ÷ 428 mm	190 x 210 mm	6,5 kg	0069/3	€ 48,20	€ 39,90
6 ton	400 ÷ 610 mm	260 x 285 mm	13 kg	0069/6	€ 89,60	€ 74,40
10 ton	468 ÷ 718 mm	290 x 328 mm	29 kg	0069/10	€ 197,00	€ 155,00

**0021/1**
**€ 554,00**
**GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE**

Con due ruote pivotanti dotate di freno, ruote in fusione di ghisa. Sistema di discesa e leva di pompaggio laterali. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.


**€ 418,00**

Portata	1000 kg
Dimensioni	1540 x 1020 x 1550h mm
Dimensioni chiusa	490 x 510 x 1520h mm
Sbraccio min/max	810 ÷ 1090 mm
Altezza gancio con braccio alzato	1900 mm @ 1000 kg   2080 mm @ 250 kg
Altezza gancio con braccio abbassato	0 mm @ 250 kg   240 mm @ 1000 kg
Apertura anteriore	1030 mm
Peso netto	64,5 kg

**0021/2**
**€ 678,00**
**GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE**

Con due ruote pivotanti dotate di freno, ruote in fusione di ghisa. Sistema di discesa e leva di pompaggio laterali. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.


**€ 512,00**

Portata	2000 kg
Dimensioni	1760 x 1031 x 1600h mm
Dimensioni chiusa	855 x 720 x 1610h mm
Sbraccio min/max	750 ÷ 1280 mm
Altezza gancio con braccio alzato	1980 mm @ 2000 kg   2450 mm @ 500 kg
Altezza gancio con braccio abbassato	0 mm @ 500 kg   300 mm @ 2000 kg
Apertura anteriore	1050 mm
Peso netto	90,5 kg

**0063**
**€ 695,00**
**GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE**

Con due ruote pivotanti e freno posteriore a tampone, sistema di discesa e leva di pompaggio posteriore, ruote in fusione di ghisa. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.


**€ 558,00**

Portata	1000 kg
Dimensioni	1800 x 1000 x 1500h mm
Dimensioni chiusa	800 x 860 x 1600h mm
Sbraccio min/max	680 ÷ 1220 mm
Altezza gancio con braccio alzato	2100 mm @ 1000 kg   2550 mm @ 250 kg
Altezza gancio con braccio abbassato	0 mm @ 250 kg   480 mm @ 1000 kg
Apertura anteriore	800 mm
Peso netto	90 kg

**0094**
**€ 348,00**
**SOLLEVATORE IDRAULICO PER FOSSA E SOTTOPONTE**

Con limitatore di carico, supporto a croce e supporto inclinabile per allineare e posizionare meglio cambi e differenziali.


**€ 284,00**

Portata	500 kg
Dimensioni	1190 x 700 x 660 mm
Altezza di sollevamento	1190 ÷ 2000 mm
Peso netto	32,5 kg

**S033**
**€ 164,00**
**SUPPORTO MOTORE**

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in ghisa, possibilità di inclinare il motore. Dotato di piano porta minuteria girevole


**€ 128,00**

Portata	600 kg
Dimensioni	1230 x 850 x 930 mm
Peso netto	27,5 kg

**S068**
**€ 209,00**
**SUPPORTO MOTORE**

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in ghisa, possibilità di inclinare il motore. La possibilità di piegarlo quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.


**€ 164,00**

Portata	680 kg
Dimensioni	860 x 830 x 870 mm
Peso netto	31 kg

S019

€ 149,00

**SUPPORTO MOTORE**

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse, possibilità di inclinare il motore



€ 120,00

Portata	450 kg
Dimensioni	865 x 810 x 870 mm
Peso netto	21 kg

R015

€ 168,00

**SET RAMPE PER AUTO**

2 Pcs



€ 135,00

Dimensioni	905 x 330 x 218 mm
Capacità	2,5 ton
Larghezza max pneumatico	240 mm
Altezza di sollevamento	170 mm
Inclinazione	15°
Peso netto	8 kg

S024

€ 143,00

**STAFFE DI SOLLEVAMENTO MOTORE**

Staffe a ponte per sostenere il motore nel vano dell'auto, viene usato quando si smonta il cambio o il differenziale. pratiche protezioni in gomma morbida di appoggio nelle canaline dei parafranghi, regolazioni precise e immediate per sostenere il motore all'interno dei parafranghi. staffe girevoli e inclinabili.



€ 113,00

Capacità	500 kg
Regolazione	205 mm
Lunghezza utile	730 ÷ 1480 mm
Peso netto	13 kg

0649-

**RAMPE IN ALLUMINIO**

In alluminio con pavimenti antiscivolo. Portata 170kg.



a partire da  
€ 302,00

Dimensioni	Portata	Pendenza max	Distivello max	Art.	€	Promo
1520 x 735 mm	170 kg	12,5 % (7°)	180 mm	0649/1500	€ 380,00	€ 302,00
1800 x 735 mm	150 kg	12,5 % (7°)	220 mm	0649/1800	€ 472,00	€ 368,00

0594

€ 147,00

**CARRELLINO RACCOGLI OLIO SENZA SERBATOIO**

Per uso sotto ponte



€ 116,00

Dimensioni base	390 x 390 mm
Altezza massima	1700 mm
Peso netto	13 kg

0595

€ 295,00

**UNITÀ RACCOGLI OLIO**

Carrellata con serbatoio per uso sotto ponte



€ 233,00

Capacità serbatoio	70 l
Altezza min - max	1170 ÷ 1860 mm
Pressione massima serbatoio	0.45 bar
Peso netto	23 kg

0596

€ 473,00

**UNITÀ ASPIRA OLIO PNEUMATICA**

Carrellata, per olio esausto, con sonde di aspirazione di vario diametro, anche per uso sotto ponte



€ 379,00

Capacità serbatoio	70 l
Capacità serbatoio graduato	10 l
Altezza massima	1500 mm
Sonda in metallo	2 x ø6 mm x 695 mm
Sonda in nylon	2 x ø6 mm x 680 mm 2 x ø8 mm x 700 mm
Aspirazione	ø6 x 4,5 mm - 0,4 ÷ 0,8 l/min   ø8 x 6,5 mm - 1 ÷ 1,6 l/min
Lunghezza tubo in gomma	Aspirazione 1500 mm   Scarico 2050 mm
Pressione di alimentazione	8 ÷ 10 bar
Pressione massima serbatoio	0.45 bar

0630/2720

€ 1050,00

**ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA**

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, cavo resistente, con dispositivo anti svolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.

SUPER PROMO

IP55



€ 495,00

Tiro nominale orizzontale	2720 kg
Velocità	1,3 - 4,5 m / min
Motore	12 V 1,3 kW 1,8 hp
Riduzione	294:1
Dimensioni cavo	ø 7,2 mm x 32 m
Dimensioni tamburo	ø 63 x 228 mm
Dimensioni ingombro	520 x 180 x 175h mm

**0630/2200**

€ 776,00

**ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA**

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, cavo resistente, con dispositivo anti avvolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento

**SUPER PROMO**



€ 395,00

Tiro nominale orizzontale	2000 kg
Velocità	1,5 - 3,6 m / min
Motore	12 V 1,0 kW 1,3 hp
Rapporto riduzione ingranaggi	172:1
Dimensioni cavo	ø 6,4 mm x 14,5 m
Dimensioni tamburo	ø 45 x 97 mm
Dimensioni ingombro	364 x 126 x 141h mm

**0630/0900**

€ 314,00

**ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA**

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, gancio con puleggia per tiro doppio, cavo resistente, con dispositivo anti avvolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.



€ 234,00

Tiro nominale orizzontale	450 / 900 kg
Velocità	1,3 - 3,2 m / min
Motore	12 V 0,7 kW 0,9 hp
Rapporto riduzione ingranaggi	153:1
Dimensioni cavo	ø 4 mm x 15 m
Dimensioni tamburo	ø 31,5 x 73 mm
Dimensioni ingombro	285 x 105 x 105h mm

**S029**

€ 2630,00

**SOLLEVATORE PER MOTO ELETTRIDRAULICO**



€ 1990,00

Capacità di sollevamento	600 kg	Altezza di sollevamento	260 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm
Dimensioni piattaforma	2200 x 750 mm	Morsa	330 x 320 mm
Lunghezza totale	2995 mm	Apertura morsa	40 ÷ 180 mm
Dimensione botola	550 x 340 mm	Motore	230 V 50 Hz 550 W
		Peso netto	225 kg

**S029P**

€ 2850,00

**SOLLEVATORE PER MOTO ELETTRIDRAULICO**

Con pompa e sistema di comando separato che danno la possibilità di posizionarlo a filo pavimento.



€ 2120,00

Capacità di sollevamento	600 kg	Altezza di sollevamento	215 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm
Dimensioni piattaforma	2200 x 750 mm	Morsa	330 x 320 mm
Lunghezza totale	2995 mm	Apertura morsa	40 ÷ 180 mm
Dimensione botola	550 x 340 mm	Motore	230 V 50 Hz 550 W
		Peso netto	240 kg

**S027**

€ 2400,00

**SOLLEVATORE PER MOTO ELETTRIDRAULICO**



€ 1810,00

Capacità di sollevamento	600 kg	Altezza di sollevamento	260 ÷ 880 mm
Dimensioni piattaforma	1800 x 600 mm	Morsa	330 x 320 mm
Lunghezza totale	2600 mm	Apertura morsa	40 ÷ 200 mm
Dimensione botola	550 x 340 mm	Motore	230 V 50 Hz 550 W
		Peso netto	150 kg

**S013**

€ 1900,00

**SOLLEVATORE IDRAULICO**

Per moto e quad con pompa a pedale e pneumatica



€ 1490,00

Capacità di sollevamento	600 kg	Altezza di sollevamento	185 ÷ 825 mm
Dimensioni piattaforma	2000 x 1220 mm	Peso netto	230 kg
Lunghezza totale	2575 mm		

**KIT0240**

€ 1177,00

**SOLLEVATORE IDRAULICO + VALIGIA UTENSILI + SALVIETTE**

**SUPER PROMO**

€ 713,00

**S008/M**

**SOLLEVATORE IDRAULICO**

Capacità di sollevamento	400 kg
Dimensioni piattaforma	1825 x 660 mm
Lunghezza totale	2500 mm
Altezza di sollevamento	195 ÷ 750 mm
Morsa	410 x 100 mm
Apertura morsa	210 x 50 mm
Peso netto	133 kg



**0399**

**HC001**



**P. 078**

Promozione valida fino al 31/07/2023 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

0430

€ 266,00

**CARRELLO SPOSTA MOTO**

In acciaio, verniciato a polvere, idoneo per le moto e gli scooter con cavalletto laterale.



Portata max	300 kg
Lunghezza	1929 mm
Peso netto	33 kg

€ 221,00

S017

€ 230,00

**SUPPORTO UNIVERSALE TELESCOPICO**

Regolabile in altezza ed in lunghezza, costruito in tubi quadrati di acciaio, dopo l'uso si può riporre in poco spazio, piani di appoggio rivestiti in gomma antigraffio, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, adatto a lavori di carrozzeria per riparazioni, preparazione e verniciatura.



Altezza min - max	840 ÷ 1320 mm
Lunghezza	225 ÷ 1380 mm
Larghezza	860 mm
Portata	100 kg
Peso netto	26 kg

€ 185,00

0645/CC

€ 95,60

**SGABELLO CON 3 CASSETTI**

Dotato di 3 cassetti su cuscinetti, 3 portabombolette e vassoio porta minuterie, 4 ruote pivotanti



Scatola

Dimensioni	370 x 400 x 367h mm
Dimensioni cassetto	3 - 150 x 300 x 40 h mm
Peso netto	8 kg

€ 70,60

0645/C

€ 63,30

**CARRELLO SOTTAUTO A 6 RUOTE**

Scatola

Dimensioni	1030 x 420 x 110h mm
Peso netto	6,5 kg

€ 50,80

0217

€ 206,00

**SOLLEVATORE POSIZIONATORE PER AUTO**

Con freni di bloccaggio posizionario.



Capacità	680 kg
Corsa laterale	370 mm
Distanza di lavoro	710 - 340 mm
Larghezza max pneumatico	325 mm
Dimensioni ingombro	730 x 468 x 440h mm
Peso netto	15 kg

€ 157,00

0645/S

€ 56,70

**SGABELLO PER OFFICINA**

Con ruote pivotanti, basamento porta attrezzi, seduta con imbottitura



Scatola

Dimensioni	368 x 360 x 365 mm
Peso netto	3,8 kg

€ 41,70

0645/CP

€ 70,50

**CARRELLO SOTTAUTO IN PLASTICA**

Antiurto, con 6 ruote.



Scatola

Dimensioni	1000 x 470 x 120h mm
Peso netto	4,8 kg

€ 54,70

0645/SS

€ 69,60

**CARRELLO SGABELLO SOTTAUTO 2 IN 1**

Scatola

Dimensioni carrello	1020 x 410 x 150h mm
Dimensioni sgabello	550 x 410 x 500h mm
Peso netto	9 kg

€ 55,50

**0256-**
**CRIC IDRAULICO A PROFILO RIBASSATO**


a partire da  
**€ 43,50**

Portata max	Altezza min-max sollevabile	Stelo	Corsa pistone	Art.	€	Promo
5 ton	33 ÷ 39 mm	ø 24 mm	6 mm	0256/05	<del>€ 58,00</del>	€ 43,50
10 ton	44 ÷ 55 mm	ø 38 mm	11 mm	0256/10	<del>€ 98,60</del>	€ 78,90
20 ton	52 ÷ 63 mm	ø 50 mm	11 mm	0256/20	<del>€ 121,00</del>	€ 99,40
30 ton	60 ÷ 72 mm	ø 63 mm	12 mm	0256/30	<del>€ 133,00</del>	€ 111,00
50 ton	66 ÷ 78 mm	ø 70 mm	12 mm	0256/50	<del>€ 190,00</del>	€ 146,00

**0062-**
**CRIC A BOTTIGLIA**

Cric idraulico, garantisce un'ottima stabilità grazie alle sue ridotte dimensioni, facile da trasportare e da utilizzare



a partire da  
**€ 21,50**

Portata	Altezza min.	Alzata	Art.	€	Promo
2 ton	181 mm	116 mm	0062/2	<del>€ 26,30</del>	€ 21,50
5 ton	220 mm	127 mm	0062/5	<del>€ 41,00</del>	€ 33,00
10 ton	230 mm	150 mm	0062/10	<del>€ 55,10</del>	€ 46,40
15 ton	230 mm	150 mm	0062/15	<del>€ 81,30</del>	€ 66,70
20 ton	242 mm	150 mm	0062/20	<del>€ 92,80</del>	€ 75,00
32 ton	285 mm	180 mm	0062/32	<del>€ 178,00</del>	€ 112,00
50 ton	295 mm	180 mm	0062/50	<del>€ 306,00</del>	€ 236,00

**0010**
**€ 853,00**
**CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA**

A pantografo con maniglia ripiegabile, dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma e ruote pivotanti con freno



**€ 666,00**

Portata	500 kg
Dimensioni tavola	850 x 500 x 50 mm
Alzata	290 ÷ 880 mm
Peso netto	86 kg

**0075**
**€ 780,00**
**CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA**

A pantografo con maniglia ripiegabile dotata di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma, ruote pivotanti con freno



**€ 621,00**

Portata	300 kg
Dimensioni tavola	850 x 500 x 50 mm
Alzata	290 ÷ 880 mm
Peso netto	78 kg

**0467**
**€ 1010,00**
**CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA**

A doppio pantografo con maniglia fissa, dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma e ruote pivotanti con freno



**€ 800,00**

Portata	350 kg
Dimensioni tavola	910 x 500 x 53 mm
Alzata	335 ÷ 1300 mm
Peso netto	92 kg

**C650**
**€ 180,00**
**CARRELLO A 3 VASCHE**

Robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



**€ 141,00**

Dimensioni	800 x 450 x 800h mm
Spessore lamiera	2 mm
Ruote	ø 80 mm
Portata	100 kg
Peso netto	23 kg

**C750**
**€ 296,00**
**CARRELLO A 3 VASCHE**

Robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



**€ 253,00**

Dimensioni	940 x 600 x 870h mm
Spessore lamiera	2,3 mm
Ruote	ø 150 mm
Portata	200 kg
Peso netto	52 kg

**C065/2**
**€ 190,00**
**CARRELLO A 2 VASCHE POLIPROPILENE**

Leggero, robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



**€ 153,00**

Dimensioni	1010 x 440 x 840h mm
Ruote	ø 125 mm
Portata	250 kg
Temperatura di esercizio	-20 °C a +50 °C
Peso netto	15,5 kg

**C075/2****€ 249,00****CARRELLO A 2 VASCHE POLIPROPILENE**

Leggero, robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli

**€ 201,00**

Dimensioni	1170 x 652 x 840h mm
Ruote	Ø 125 mm
Portata	250 kg
Peso netto	22,5 kg

**C009****€ 400,00****CARRELLO CON PIANO IN LEGNO**

In acciaio, con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno

**€ 317,00**

Dimensioni ingombro	1000 x 800 x 810 h mm
Spessore lamiera	2 mm
Spessore piano	36 mm
Ruote	Ø 150 mm
Portata	150 kg
Peso netto	52 kg

**CX****CARRELLO CON PIATTAFORMA IN PVC**

Manico pieghevole, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli

**a partire da  
€ 55,10**

Portata	Dimensioni piattaforma	Art.	€	Promo
150 kg	700 x 450 mm	C150	€ 70,50	€ 55,10
300 kg	900 x 600 mm	C300	€ 107,00	€ 149,00

**C1102****€ 92,80****CARRELLO GOMMATO**

Per vasi e scatole, con manopole antinfortunistiche, verniciatura epossidica

**€ 60,50**

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	450 x 215 mm
Peso netto	8,5 kg

**C182****€ 190,00****CARRELLO GOMMATO**

In alluminio

**€ 152,00**

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	300 x 205 mm
Peso netto	6 kg

**C189****€ 94,40****CARRELLO MULTIUSO**

Gommato per il trasporto di legna, vasi, scatole e oggetti vari. robusto, maneggevole e versatile. manici di sicurezza in plastica

**€ 75,50**

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	150 kg
Dimensioni pala	400 x 250 mm
Dimensioni pala mobile	340 x 390 mm
Peso netto	11,5 kg

**0056-****PARANCO A CATENA****a partire da  
€ 107,00**

Portata	Alzata	Peso netto	Art.	€	Promo
1000 kg	3000 mm	11 kg	0056/1	€ 157,00	€ 107,00
2000 kg	3000 mm	20 kg	0056/2	€ 233,00	€ 186,00

**0237-****PARANCO A LEVA****a partire da  
€ 151,00**

Portata	Alzata	Peso netto	Art.	€	Promo
500 kg	1500 mm	5 kg	0237/05	€ 190,00	€ 151,00
1500 kg	1500 mm	10 kg	0237/15	€ 202,00	€ 226,00

**0236 € 92,40**
**SUPPORTO A BANDIERA**

**€ 75,30**

Portata	300 kg
Lunghezza braccio	750 mm
Interasse fori	380 mm
Sezione	45 X 45 mm <sup>2</sup>
Peso netto	6 kg

**0600 € 320,00**
**PARANCO ELETTRICO**

**€ 252,00**

Portata	200 / 400 kg
Lunghezza cavo	18 m
Velocità	8 m / min
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	16,7 kg

**0602 € 287,00**
**PARANCO ELETTRICO**

**€ 228,00**

Portata	200 / 400 kg
Lunghezza cavo	18 m
Velocità	8 m/min
Motore	230 V 50 Hz 1 kW
Peso netto	16,7 kg

**SX**
**SOLLEVATORE MAGNETICO**

Neodimio.


**a partire da € 420,00**

Portata max	Portata barre tonde	Art.	€	Promo
300 kg	100 kg	S0300	<del>€ 580,00</del>	€ 420,00
600 kg	200 kg	S0600	<del>€ 907,00</del>	€ 600,00
1000 kg	330 kg	S1000	<del>€ 1370,00</del>	€ 936,00

**0791- € 320,00**
**ARGANO MANUALE A FUNE**

Per il tiro ed il sollevamento


**a partire da € 255,00**

Tiro massimo	Cavo	Peso netto	Art.	€	Promo
800 kg	ø 8,3mm x 20m	11 kg	0791/08	<del>€ 373,00</del>	€ 255,00
1600 kg	ø 11mm x 20m	24 kg	0791/16	<del>€ 504,00</del>	€ 376,00
3200 kg	ø 16mm x 20m	50 kg	0791/32	<del>€ 986,00</del>	€ 666,00

**0066 € 34,90**
**TENDI CAVO CON DOPPIO CRICCHETTO**

**€ 28,60**

Tiro massimo	800 kg
Diametro cavo	ø 5 mm
Lunghezza massima	2 m
Peso netto	2,7 kg

**0070/C € 45,80**
**ARGANO MANUALE**

Zincato con cavo e gancio. manovella ergonomica


**€ 38,10**

Tiro massimo	500 kg
Larghezza gola	50 mm
Diametro esterno rocchetto	133 mm
Diametro minimo rocchetto	40 mm
Dimensioni cavo	ø 4,5 mm x 10 m
Dimensioni base	140 x 90 mm

**0070 € 35,30**
**ARGANO MANUALE**

Struttura in acciaio zincato. Manovella ergonomica.


**€ 26,70**

Tiro massimo	500 kg
Larghezza gola	50 mm
Diametro esterno rocchetto	133 mm
Diametro minimo rocchetto	40 mm
Dimensioni base	140 x 90 mm

0590

€ 74,00

**ARGANO MANUALE CON FRENO**

€ 60,80

Tiro massimo	450 kg
Larghezza gola	49 mm
Diametro esterno rocchetto	110 mm
Diametro minimo rocchetto	45 mm
Dimensioni ingombro senza leva	170 x 150 x 125h mm

0028

€ 597,00

**TRANSPALLET MANUALE**

Con battistrada in poliuretano



€ 484,00

Portata	2500 kg
Altezza forche	85 ÷ 200 mm
Dimensioni forche	1150 x 540 mm
Spessore telaio	3 mm
Ruota anteriore	Doppia
Peso netto	71,5 kg

0028R

€ 686,00

**TRANSPALLET MANUALE RIBASSATO**

Con battistrada in poliuretano.



€ 527,00

Portata	2500 kg
Altezza forche	63 ÷ 165 mm
Dimensioni forche	1150 x 540 mm
Spessore telaio	3 mm
Ruota anteriore	Doppia
Peso netto	68,5 kg

0064

€ 690,00

**TRANSPALLET MANUALE**

Con battistrada in poliuretano



€ 549,00

Portata	2500 kg
Altezza forche	85 ÷ 200 mm
Dimensioni forche	900 x 540 mm
Spessore telaio	3 mm
Ruota anteriore	Singola
Peso netto	68,5 kg

S2/800

€ 1190,00

**SOLLEVATORE PER PALLETS**

A pantografo



€ 957,00

Portata	1000 kg
Altezza forche	85 ÷ 800 mm
Dimensioni forche	1170 x 540 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Singola
Peso netto	117 kg

0782

€ 1130,00

**SOLLEVATORE CON PIATTAFORMA E FORCHE**

€ 900,00

Portata	400 kg
Altezza forche	85 ÷ 1500 mm
Dimensioni forche	545 x 650 mm
Piattaforma	576 x 650 mm
Ruote sterzanti	Ø 127 x 40 mm
Ruote fisse	Ø 75 x 40 mm
Battistrada	Poliuretano
Dimensioni	1100 x 600 x 1725h mm
Peso netto	95 kg

0143A

€ 1910,00

**SOLLEVATORE PER PALLET**

Con freno e pedale di sollevamento



€ 1510,00

Portata	1000 kg
Altezza forche	90 ÷ 1600 mm
Dimensioni forche	1150 x 550 mm
Sezione forche	160 x 55 mm
Altezza montante	2100 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni	920 x 1670 x 2100h mm
Peso netto	250 kg

0143/25

€ 2110,00

**SOLLEVATORE MANUALE PER PALLET**

Con montante telescopico doppio, freno e pedale di sollevamento



€ 1700,00

Portata	1000 / 800 kg
Altezza forche	75 ÷ 1600 ÷ 2500 mm
Dimensioni forche	1150 x 550 mm
Sezione forche	160 x 55 mm
Altezza montante	1840 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni	1670 x 920 x 1840h mm
Peso netto	310 kg

Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
0010	80	666,00 €	0140/100	68	41,60 €	0310B	71	57,60 €	0518/30	39	896,00 €
0011	39	375,00 €	0140/125	68	62,20 €	0313	22	79,90 €	0518/38M	39	965,00 €
0021/1	76	418,00 €	0140/150	68	78,30 €	0315	19	138,00 €	0518/50	39	1.220,00 €
0021/2	76	512,00 €	0143/25	83	1.700,00 €	0316	44	142,00 €	0518/80	39	1.550,00 €
0023	43	82,60 €	0143A	83	1.510,00 €	0321	25	37,10 €	0521	18	7,40 €
0024	25	24,20 €	0145/100	68	33,80 €	0323/45	67	39,90 €	0530A	8	74,70 €
0027/30W	24	10,10 €	0145/125	68	41,30 €	0323/55	67	44,50 €	0532A	55	142,00 €
0027/40W	24	11,30 €	0145/150	68	76,20 €	0325	17	10,10 €	0532A/230V	55	153,00 €
0028	83	484,00 €	0145/80	68	28,80 €	0333	25	86,30 €	0536A	55	107,00 €
0028/1500	8	599,00 €	0146/60	68	19,00 €	0341	14	28,60 €	0537A	55	85,70 €
0028/1800	8	613,00 €	0157/10	69	84,30 €	0343	27	17,30 €	0538A	55	104,00 €
0028/2000	8	631,00 €	0157/100	69	662,00 €	0356	26	52,10 €	0544	9	109,00 €
0028R	83	527,00 €	0157/30	69	210,00 €	0360	13	65,90 €	0545/EF	11	25,50 €
0031	24	25,90 €	0157/50	69	312,00 €	0362	42	625,00 €	0545/TF	12	27,90 €
0033A	24	88,10 €	0160	17	13,60 €	0363	65	783,00 €	0555	43	97,80 €
0036/100	68	87,00 €	0165	19	201,00 €	0363/30	65	143,00 €	0558/EM	11	13,80 €
0036/100G	68	106,00 €	0174/100	68	47,30 €	0363/36	65	198,00 €	0558/EP	11	13,80 €
0036/125	68	131,00 €	0174/125	68	60,50 €	0363/48	65	516,00 €	0558/GE	11	10,90 €
0036/125G	68	145,00 €	0174/150	68	75,80 €	0366	27	92,60 €	0558/TX	12	13,80 €
0036/150	68	227,00 €	0181	14	122,00 €	0369	75	289,00 €	0560	45	560,00 €
0036/150G	68	250,00 €	0188/100	52	66,70 €	0375A	75	224,00 €	0564	49	220,00 €
0038	72	226,00 €	0188/100G	52	112,00 €	0378/1510	24	122,00 €	0567	75	81,40 €
0046	22	72,60 €	0188/125	52	94,00 €	0385	26	44,90 €	0569	71	62,60 €
0051	22	23,90 €	0188/125G	52	126,00 €	0386	26	32,70 €	0571	20	115,00 €
0054/10	74	279,00 €	0188/150	52	122,00 €	0387A	35	50,90 €	0574	22	80,30 €
0054/4	74	237,00 €	0188/150G	52	143,00 €	0390	67	38,40 €	0575	70	614,00 €
0056/1	81	107,00 €	0189/05C	25	29,20 €	0395	67	47,10 €	0578/36	71	99,70 €
0056/2	81	186,00 €	0189/10C	25	32,20 €	0399	19	129,00 €	0578/80	71	99,70 €
0059	22	26,30 €	0189/20C	25	32,80 €	0400	11	55,10 €	0579/30	71	39,80 €
0060	75	60,10 €	0190	12	59,40 €	0401	28	57,60 €	0579/80	71	39,80 €
0062/10	80	46,40 €	0195	13	37,40 €	0413	20	25,80 €	0581	71	67,90 €
0062/15	80	66,70 €	0199	9	35,30 €	0414	21	25,70 €	0582/36	70	78,60 €
0062/2	80	21,50 €	0199P	10	50,00 €	0416	21	45,00 €	0582/80	70	78,60 €
0062/20	80	75,00 €	0200	9	21,90 €	0417	21	49,80 €	0585	19	80,00 €
0062/32	80	112,00 €	0201	9	42,00 €	0418	21	44,10 €	0586	19	66,10 €
0062/5	80	33,00 €	0203	71	438,00 €	0419	21	76,50 €	0587	19	53,50 €
0062/50	80	236,00 €	0204	10	122,00 €	0421	21	81,80 €	0588/6	19	59,20 €
0063	76	558,00 €	0208	10	90,90 €	0430	79	221,00 €	0590	83	60,80 €
0064	83	549,00 €	0211	72	374,00 €	0433	35	65,80 €	0591/100	68	118,00 €
0065A	75	199,00 €	0215	11	9,00 €	0434	19	73,40 €	0591/125	68	169,00 €
0066	82	28,60 €	0215P	11	9,00 €	0441	25	57,10 €	0594	77	116,00 €
0067	76	24,20 €	0217	79	157,00 €	0443	24	44,70 €	0595	77	233,00 €
0069/10	76	155,00 €	0218/50T	26	72,30 €	0444	25	68,90 €	0596	77	379,00 €
0069/3	76	39,90 €	0220	12	9,60 €	0445/20	28	114,00 €	0597	27	23,70 €
0069/6	76	74,40 €	0220/C	12	6,50 €	0453	16	33,30 €	0600	82	252,00 €
0070	82	26,70 €	0221	10	13,00 €	0455	16	78,20 €	0602	82	228,00 €
0070/C	82	38,10 €	0222	10	27,90 €	0458	21	76,50 €	0603	17	81,50 €
0073	10	14,40 €	0223	10	57,90 €	0460	21	88,70 €	0607	22	5,40 €
0075	80	621,00 €	0232	72	284,00 €	0462	70	631,00 €	0608	23	12,60 €
0085	18	9,80 €	0235	45	187,00 €	0467	80	800,00 €	0609	23	34,70 €
0094	76	284,00 €	0236	82	75,30 €	0469	16	43,10 €	0610	23	11,70 €
0102	46	266,00 €	0237/05	81	151,00 €	0474/PA	26	58,20 €	0615	69	3.300,00 €
0105	18	210,00 €	0237/15	81	226,00 €	0476	11	52,10 €	0618	14	148,00 €
0105T	18	231,00 €	0242	39	725,00 €	0477	10	23,20 €	0620	13	73,10 €
0106	43	76,70 €	0255	42	1.240,00 €	0481/15	24	103,00 €	0621/A3	28	88,70 €
0107	27	6,40 €	0256/05	80	43,50 €	0482/3	27	43,90 €	0624	13	55,50 €
0109	33	39,70 €	0256/10	80	78,90 €	0483	46	185,00 €	0630/0900	78	234,00 €
0110	18	170,00 €	0256/20	80	99,40 €	0487	70	240,00 €	0630/2200	78	395,00 €
0110T	18	194,00 €	0256/30	80	111,00 €	0495	51	328,00 €	0630/2720	77	495,00 €
0112	33	85,40 €	0256/50	80	146,00 €	0496	50	604,00 €	0632	72	648,00 €
0113	46	268,00 €	0260	39	633,00 €	0497/250	47	497,00 €	0632/D	72	113,00 €
0123	28	50,30 €	0268A	12	73,60 €	0497/300	47	551,00 €	0632/DA	72	151,00 €
0125	23	28,20 €	0271	74	106,00 €	0502	44	69,70 €	0632/DCF	72	78,10 €
0126	17	10,90 €	0272	26	11,30 €	0503	43	93,20 €	0632/DCF05	8	21,00 €
0132	42	397,00 €	0274	26	6,50 €	0505	49	218,00 €	0634	15	9,20 €
0133	42	118,00 €	0302/200	49	260,00 €	0506	37	1.640,00 €	0641	22	39,30 €
0137	13	44,20 €	0302/245	49	407,00 €	0510	43	90,30 €	0642	42	271,00 €
0138	50	477,00 €	0302/305	49	619,00 €	0516	27	118,00 €	0645/C	79	50,80 €
0140/080	68	36,10 €	0306	17	49,10 €	0517A	48	668,00 €	0645/CC	79	70,60 €

Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
0645/CP	79	54,70 €	0831/175	17	5,30 €	A040/60A	73	235,00 €	C075/2	81	201,00 €
0645/S	79	41,70 €	0831/250	17	5,90 €	A040/802	73	409,00 €	C076/30	46	3.250,00 €
0645/SS	79	55,50 €	0831/300	17	9,30 €	A040/803	73	524,00 €	C086/01C	66	12,70 €
0648	47	762,00 €	0841	16	18,10 €	A059	44	89,20 €	C086/01T	66	12,70 €
0649/1500	77	302,00 €	0847	16	55,70 €	A100	65	226,00 €	C086/02C	66	14,30 €
0649/1800	77	368,00 €	0849	65	185,00 €	A300	65	365,00 €	C086/02T	66	14,70 €
0656/254	48	2.060,00 €	0855	48	819,00 €	A481/10	23	55,40 €	C086/04C	66	15,10 €
0656/310	48	2.420,00 €	0857	38	695,00 €	A481/15	23	85,60 €	C086/04T	66	16,70 €
0657	37	2.290,00 €	0861	18	14,30 €	A481/15H	23	101,00 €	C086/12C	66	17,50 €
0658	75	679,00 €	0870/250	48	299,00 €	A481/30H	23	151,00 €	C087	65	175,00 €
0659	27	25,30 €	0871	48	491,00 €	AP01	20	184,00 €	C1102	81	60,50 €
0662	45	559,00 €	0880/307	15	12,70 €	AP02	20	198,00 €	C150	81	55,10 €
0664	74	279,00 €	0888	16	16,30 €	AP03	20	206,00 €	C182	81	152,00 €
0665	48	2.550,00 €	0889	27	48,90 €	AP04	20	213,00 €	C189	81	75,50 €
0666	33	140,00 €	0891A	8	105,00 €	AP05	20	477,00 €	C300	81	149,00 €
0672/B	17	6,20 €	0893	46	440,00 €	AP06	20	191,00 €	C650	80	141,00 €
0677	25	33,30 €	0900	28	63,40 €	B003/5/1	36	19,10 €	C750	80	253,00 €
0677/500	25	14,80 €	0900/BL	28	178,00 €	B004/150	36	567,00 €	C800	65	781,00 €
0678	18	14,30 €	A003/13A	44	651,00 €	B004/30	36	298,00 €	C880/006	15	13,40 €
0680	67	102,00 €	A003/32	44	2.000,00 €	B004/7	36	298,00 €	C900/A	3	179,00 €
0681	67	92,90 €	A004/14	44	1.150,00 €	B005	56	17,90 €	C900/B	3	299,00 €
0683	67	120,00 €	A004/20	44	1.690,00 €	B005/16	56	30,10 €	C900/CC03	7	619,00 €
0686/200	48	465,00 €	A007A	62	2.940,00 €	B005/20	56	38,60 €	C900/CC04	7	849,00 €
0687	69	1.710,00 €	A007B	62	2.890,00 €	B007/10	55	85,20 €	C900C	7	670,00 €
0688	54	154,00 €	A007C	62	1.410,00 €	B007/12	55	87,00 €	C960/AM01	6	839,00 €
0690/07P	9	71,10 €	A007D	62	1.940,00 €	B007/16	55	111,00 €	C960/CC03	6	779,00 €
0690/12P	9	101,00 €	A007E	62	1.970,00 €	B009/A1	64	414,00 €	C960/CC04	6	969,00 €
0691/400V	45	2.020,00 €	A007F	62	797,00 €	B009/A2	64	612,00 €	C960/F6	5	389,00 €
0693A	28	63,40 €	A007G	62	1.910,00 €	B009/B1	64	460,00 €	C960/F7	5	419,00 €
0700/07P	9	52,50 €	A007H	62	3.670,00 €	B009/B2	64	643,00 €	C960/F8	5	449,00 €
0700/12P	9	97,40 €	A007I	62	1.550,00 €	B015	64	451,00 €	C960/MP	4	22,70 €
0708	37	1.840,00 €	A007L	62	3.780,00 €	B015/10	64	238,00 €	C960/PC	4	12,00 €
0712/009	59	61,90 €	A007M	63	1.110,00 €	B018	36	95,70 €	C960/PD	4	23,50 €
0712/010	59	144,00 €	A007N	63	1.680,00 €	B022/10	64	280,00 €	C960/PF	4	62,60 €
0714	11	89,70 €	A007P	63	3.040,00 €	B022/15	64	403,00 €	C960/PG	4	8,30 €
0716	37	1.200,00 €	A007Q	63	1.630,00 €	C002	30	42,10 €	C960/PL	4	43,80 €
0716S	37	1.380,00 €	A007R	63	692,00 €	C002/42	30	26,50 €	C960C	6	790,00 €
0717A	49	199,00 €	A007S	63	2.050,00 €	C006/150	29	34,00 €	CF08	30	6,30 €
0719	47	822,00 €	A007T	63	1.570,00 €	C006/200	29	51,10 €	CI80/006	15	17,90 €
0721	46	249,00 €	A007U	63	2.100,00 €	C006/300	29	80,40 €	CN450N1/2A	13	23,60 €
0722	47	996,00 €	A007UF	63	2.200,00 €	C007/200	30	30,30 €	CN450N1/4A	13	19,40 €
0723	47	291,00 €	A007V	63	3.040,00 €	C007/300	30	37,70 €	CN450N3/8A	13	21,40 €
0749	47	1.620,00 €	A008A	62	2.990,00 €	C009	81	317,00 €	D001	36	1.940,00 €
0750	39	690,00 €	A008B	62	2.940,00 €	C019/150	29	13,50 €	D010/0100	36	428,00 €
0751	47	676,00 €	A008C	62	1.490,00 €	C020/1000	29	282,00 €	D010/0300	36	515,00 €
0752	38	729,00 €	A008D	62	1.990,00 €	C020/1500	29	724,00 €	D010/0500	36	602,00 €
0752CM3	38	814,00 €	A008E	62	2.040,00 €	C020/2000	29	1.250,00 €	D010/1000	36	753,00 €
0754/230V	38	1.210,00 €	A008F	62	839,00 €	C020/500	29	80,80 €	D012/0100	36	688,00 €
0754/400V	38	1.210,00 €	A008G	62	1.950,00 €	C021/1000	29	400,00 €	D012/0300	36	808,00 €
0755	26	82,90 €	A008H	62	3.780,00 €	C021/300	29	92,50 €	D012/0500	36	935,00 €
0757	38	557,00 €	A008I	62	1.590,00 €	C022/100	45	1.860,00 €	D012/1000	36	1.120,00 €
0758	47	1.010,00 €	A008L	62	3.880,00 €	C023	30	15,90 €	D018	36	3.710,00 €
0765	50	202,00 €	A008M	63	1.150,00 €	C033/150	29	44,90 €	D880/006	15	18,70 €
0773/05	46	130,00 €	A008N	63	1.730,00 €	C033/200	29	68,50 €	E010	61	100,00 €
0773/10	46	197,00 €	A008P	63	3.150,00 €	C033/300	29	105,00 €	E190/080	15	24,30 €
0775	45	1.280,00 €	A008Q	63	1.670,00 €	C035/150	29	52,20 €	E190/130	15	27,90 €
0776	45	961,00 €	A008R	63	734,00 €	C035/200	29	71,80 €	E190/160	15	35,10 €
0776/610	45	382,00 €	A008S	63	2.100,00 €	C035/300	29	126,00 €	E190/200	15	38,20 €
0782	83	900,00 €	A008T	63	1.680,00 €	C039/15	75	173,00 €	E191/120	15	48,50 €
0784	22	58,30 €	A008U	63	2.200,00 €	C039/25	75	240,00 €	E191/200	15	86,50 €
0791/08	82	255,00 €	A008UF	63	2.310,00 €	C041/150	29	22,30 €	F001/10	60	166,00 €
0791/16	82	376,00 €	A008V	63	3.150,00 €	C048	31	54,00 €	F001/20	60	157,00 €
0791/32	82	666,00 €	A0132A	44	929,00 €	C057/150	29	16,50 €	F002/6	59	227,00 €
0793	24	13,60 €	A020	31	107,00 €	C061	31	187,00 €	F008/3	60	45,50 €
0806/020	12	87,70 €	A021	31	93,30 €	C064	30	66,50 €	F008/6	60	81,80 €
0809/030	12	86,60 €	A024/10	72	39,90 €	C065/2	80	153,00 €	F008DC	60	50,00 €
0809/080	12	92,80 €	A024/602	73	217,00 €	C067	35	67,30 €	F008SC	60	50,00 €
0809/100	12	97,30 €	A025/30	73	78,40 €	C069	35	72,00 €	F011/6	58	148,00 €
0818/250	17	8,00 €	A040/30A	73	149,00 €	C070	35	119,00 €	F015/008S	59	110,00 €

Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
F019/008	59	110,00 €	M020	61	24,90 €	P017	53	97,70 €	S328	13	107,00 €
F232	60	53,30 €	M021/00/25	31	72,60 €	P023/19	57	29,60 €	S383	43	134,00 €
F238	60	56,80 €	M021/25/50	31	91,10 €	P023/25	57	59,90 €	S503	43	121,00 €
F430	59	42,20 €	M021/50/75	31	109,00 €	P028/07	74	107,00 €	S510	42	116,00 €
F639	59	59,50 €	M021/75/100	31	127,00 €	P028/14	74	185,00 €	SI413M006	14	39,80 €
FC94/245	49	496,00 €	M023/100	51	142,00 €	P045	57	11,80 €	SI4E3N013	14	41,40 €
FC94/350	49	1.010,00 €	M023/125	51	178,00 €	P046	57	19,70 €	SKT10B	41	46,40 €
G008	34	40,50 €	M023/160	51	257,00 €	P056/10S	58	26,90 €	SKT10F	41	92,90 €
G090/1/2	13	24,90 €	M023/200	51	338,00 €	P057	58	82,10 €	SKT12B	41	126,00 €
G090/1/4	13	16,90 €	M024/136	52	145,00 €	P058/170	57	136,00 €	SKT12F	41	212,00 €
G090/3/8	13	21,50 €	M024/160	52	189,00 €	P061	58	18,50 €	SKTEB	41	41,90 €
G900	28	11,00 €	M024/200	52	282,00 €	P062	57	49,60 €	SKTEF	41	66,50 €
I217	15	255,00 €	M024/250	52	403,00 €	P064/19A	58	64,30 €	SKTF3B	41	89,80 €
I340	14	193,00 €	M027/100	52	120,00 €	P064/25A	58	133,00 €	SKTF3F	41	180,00 €
K001/12	54	87,00 €	M027/140	52	168,00 €	P067	58	54,30 €	T004/250	53	290,00 €
K001/14	54	94,10 €	M027/200	52	273,00 €	P069	58	103,00 €	T004/380	53	465,00 €
K001/16	54	114,00 €	M028/100/100	51	614,00 €	P075	34	108,00 €	T004/600	53	834,00 €
K001/18	54	144,00 €	M028/125/150	51	668,00 €	P077/1525	54	523,00 €	T007	31	55,60 €
KICAN	56	179,00 €	M028/150/200	51	791,00 €	P077/1530	54	623,00 €	T007G	31	48,20 €
KISCLCR	56	149,00 €	M028/150/300	51	853,00 €	P077/2040	54	1.100,00 €	T008	53	246,00 €
KISER	56	142,00 €	M028/150/400	51	988,00 €	P077/3050	54	2.080,00 €	T013	53	946,00 €
KISER25	56	171,00 €	M028/175/200	51	988,00 €	P077/3060	54	2.490,00 €	T014G	53	810,00 €
KISNR	56	159,00 €	M028/175/300	51	1.000,00 €	P078/1525	54	340,00 €	T015E	53	209,00 €
KISNR25	56	199,00 €	M028/175/400	51	1.100,00 €	P078/1530	54	403,00 €	T018/330	53	66,30 €
KISTCMT	56	205,00 €	M028/175/500	51	1.280,00 €	P078/1535	54	453,00 €	T018/350	53	122,00 €
KISTFCR	56	162,00 €	M028/200/300	51	1.510,00 €	P078/1540	54	507,00 €	T034/105	46	1.910,00 €
KIT0123	70	298,00 €	M028/200/400	51	1.570,00 €	P078/1545	54	590,00 €	T050	34	28,10 €
KIT0128	50	349,00 €	M028/200/500	51	1.780,00 €	P078/2045	54	830,00 €	T051	34	13,40 €
KIT0129	50	569,00 €	M028/200/600	51	2.060,00 €	P078/2050	54	966,00 €	T053	34	75,30 €
KIT0194	72	687,00 €	M032	61	82,30 €	P078/2060	54	1.130,00 €	T058	38	1.400,00 €
KIT0226	70	208,00 €	M033	31	151,00 €	P080	34	65,00 €	T059/16V	38	1.610,00 €
KIT0229	51	260,00 €	M036	61	48,40 €	P100/250	55	94,10 €	T059/28V	37	3.080,00 €
KIT0231	69	2.960,00 €	M042/08	54	35,20 €	PI063	16	19,40 €	T061A	37	2.230,00 €
KIT0233	69	1.290,00 €	M042/10	54	36,00 €	R001/04	42	266,00 €	T064	35	74,60 €
KIT0234	71	633,00 €	M042/13	54	41,20 €	R001/07	42	374,00 €	T068	35	77,50 €
<b>KIT0240</b>	<b>78</b>	<b>713,00 €</b>	M042/16	54	49,60 €	R003/09	42	368,00 €	T088	56	77,00 €
KITCKJ20	55	97,90 €	M042/20	54	66,00 €	R015	77	135,00 €	T092/300	30	417,00 €
KITCKJ25	55	111,00 €	M051/08	54	42,80 €	R060	30	57,10 €	T092/600	30	650,00 €
L080	33	43,10 €	M051/10	54	43,90 €	R100	30	80,80 €	T660	37	3.350,00 €
L085	33	68,60 €	M051/13	54	51,20 €	S001	59	76,80 €	UC01/100	8	332,00 €
L090A	33	90,20 €	M051/16	54	61,10 €	S009	50	1.080,00 €	UC01/150	8	438,00 €
L200	33	151,00 €	M051/20	54	71,60 €	S013	78	1.490,00 €	UC01/20	8	121,00 €
M001/100	52	49,10 €	M052/10	54	11,10 €	S017	79	185,00 €	UC01/32	8	166,00 €
M001/120	52	59,00 €	M052/13	54	14,60 €	S018	16	71,50 €	UC01/65	8	264,00 €
M001/150	52	73,90 €	M052/16	54	17,40 €	S019	77	120,00 €			
M006/1000	68	57,70 €	M052/20	54	26,40 €	S023	43	108,00 €			
M006/200	68	22,10 €	M059/07	54	369,00 €	S024	77	113,00 €			
M006/300	68	27,80 €	M059/12	54	445,00 €	S027	78	1.810,00 €			
M006/400	68	30,60 €	M059/20	54	496,00 €	S029	78	1.990,00 €			
M006/500	68	30,70 €	M100	61	113,00 €	S029P	78	2.120,00 €			
M006/600	68	38,60 €	M101	61	84,00 €	S0300	82	420,00 €			
M006/800	68	42,40 €	M218	61	189,00 €	S033	76	128,00 €			
M007/250	69	37,70 €	M312/C	61	48,50 €	S042/1	32	42,00 €			
M007/300	69	45,80 €	M312/P	60	45,40 €	S042/2	32	56,40 €			
M007/400	69	47,10 €	M430/B	67	97,10 €	S042/3	32	72,70 €			
M007/500	69	52,00 €	M540/BT	67	235,00 €	S045	32	46,20 €			
M007/600	69	61,80 €	MD01	35	94,50 €	S047	32	49,40 €			
M011/125/150	51	843,00 €	ML40	34	47,40 €	S049	31	21,30 €			
M011/150/210	51	961,00 €	ML80A	34	63,70 €	S054	32	20,00 €			
M011/150/300	51	1.220,00 €	P001/10	74	353,00 €	S055	32	36,60 €			
M012/038	51	69,40 €	P001/12	74	431,00 €	S056/150	32	67,10 €			
M012/050	51	72,50 €	P001/20	74	732,00 €	S056/200	32	84,20 €			
M012/080	51	159,00 €	P001/30	73	871,00 €	S057/125	33	14,40 €			
M012/100	51	219,00 €	P001/45	73	2.250,00 €	S0600	82	600,00 €			
M014/080	52	76,00 €	P009	65	152,00 €	S068	76	164,00 €			
M014/125	52	138,00 €	P010/41	57	102,00 €	S1000	82	936,00 €			
M014/160	52	191,00 €	P010/51	57	38,80 €	S108	14	148,00 €			
M014/200	52	280,00 €	P014	52	224,00 €	S179	14	253,00 €			
M015S	60	43,70 €	P015	52	132,00 €	S2/800	83	957,00 €			

# DIGITAL FERVI

## Una qualità tutta da condividere

Fervi è sempre più attenta alle piattaforme digitali e social per mostrare al meglio i suoi prodotti e soddisfare le esigenze della community in tempi rapidi, in ogni momento del giorno.



**Sito fervi.com** – veloce, dinamico, rinnovato nella grafica e costantemente aggiornato con tutte le informazioni tecniche per approfondire la conoscenza di ogni prodotto.

**Dove Acquistare** – È molto semplice trovare un rivenditore in cui acquistare i prodotti sul sito Fervi. Basta inserire la propria posizione e il gioco è fatto.

**Virtual Show-Room** – Il posto ideale per fare un giro virtuale tra gli scaffali e vedere tutti gli strumenti della gamma Fervi.



Inquadra il QR Code con il tuo smartphone o visita [fervi.com](http://fervi.com) ed entra nel Virtual Show Room Fervi.

**Social** – Una pagina Facebook molto attiva grazie alla nostra community ma anche Instagram e Youtube per essere sempre aggiornati e scambiarsi opinioni sul mondo hobbistico e professionale.



# FERVI È QUALITÀ CERTIFICATA

Una qualità che nasce dalla responsabilità.

Il senso di responsabilità sociale e commerciale di Fervi è alla base di ogni iniziativa e attività intrapresa dai componenti del Gruppo Fervi e da coloro che ne sono coinvolti.

## **FERVI È CERTIFICATA**

ISO 9001 per la QUALITÀ

ISO 14001 per l'AMBIENTE

ISO 45001 per la SALUTE e la SICUREZZA SUL LAVORO

## **FERVI È SOSTENIBILE**

Ha ricevuto la certificazione ESG di azienda sostenibile Rating A.

La nostra attenzione alla sostenibilità ambientale ci ha portato a realizzare un giornalino ecosostenibile. Utilizziamo carta PEFC riducendo la produzione di CO2 per aiutare il nostro pianeta.



60000-01-23



[info@fervi.com](mailto:info@fervi.com)



[FerviProSmartEquipment](#)



[FerviTools](#)

